
كتالوج المنتجات التقني

هندسة كبيرة في أصغر جزء من العبوة.

من إزمير إلى العالم · منذ 1995



038.022CTO10E

رقاقة ألمنيوم مصفحة · EPE غطاء لولبي · أنواع بلاستيك أخرى · بدليل فتح أول · بطانة رغوة · 38mm

اختر لغة الكتالوج

PEKSAN · 17.11.2026

من ورشة قوالب إلى شريك عالمي.

تأسست Peksan في إزمير عام 1995 على يد ثلاثة إخوة كورشة لقوالب حقن البلاستيك. واليوم تجمع خبرة التصميم والقوالب مع تقنيات إنتاج متقدمة في منشأة مساحتها 20,000 م² لخدمة أكثر من 40 دولة.

80+
حلول المنتجات


40+
أسواق التصدير

1995
سنة التأسيس


20,000 m²
مساحة الإنتاج

1995

İZMİR · TÜRKİYE



من فكرة الغطاء إلى الدورة المليونية.



01

تحديد الاحتياج

يتم تقييم عنق العبوة والمنتج المعبأ وسرعة الخط وعزم الفتح والظروف اللوجستية معا.

02

التصميم والمحاكاة

يتحقق التصميم ثلاثي الأبعاد للمنتج والقالب من أسطح الإحكام وحلقة الأمان وسهولة الاستخدام.

03

القوالب والإنتاج التجريبي

تنفذ صناعة القوالب والعينات وفحوص الأبعاد والاختبارات الوظيفية ضمن إجراءات مضبوطة.

04

الإنتاج الكمي

يتيح الحقن والأتمتة ومراقبة العمليات إنتاجا كبير الحجم وقابلا للتكرار.

05

الجودة والتسليم

تحفظ قابلية التتبع ومواصفات العميل من استلام المواد إلى الفحص النهائي.

تقليل المادة والحفاظ على الأداء وإغلاق الدورة.



ندمج تخفيف الوزن والتصميم أحادي المادة وقابلية إعادة التدوير في التطوير. وندرس أيضا مركبات بحشوات طبيعية وبدائل ذات أثر كربوني أقل.

01

تخفيف الوزن

الوظيفة نفسها بمواد أقل

02

مادة واحدة

حلول تركز على PE وPP لتسهيل الفرز

03

محتوى طبيعي

أبحاث أوراق الزيتون وقشور الأرز والمنتجات الزراعية الثانوية

04

التحول في الطاقة

زيادة حصة الطاقة المتجددة في الإنتاج

جودة قابلة للقياس. نتائج قابلة للتكرار.

كل موظف في Peksan مسؤول عن الجودة. نطبق أنظمة الجودة وسلامة المنتج من التصميم إلى الشحن، مع مراعاة المتطلبات القانونية ومتطلبات العملاء.

فحص المواد

تراجع وثائق المطابقة واللون ومتطلبات المعالجة قبل الإنتاج.

التحقق من العمليات

تراقب الأبعاد الحرجة والعيوب البصرية والمعايير الوظيفية وفق خطط محددة.

الاختبارات الوظيفية

تفحص إحكامية الإغلاق وعزم الفتح وحلقة الأمان والأداء على الخط.

قابلية التتبع

تتابع سجلات الدفعات والآلات والقوالب والإنتاج حسب متطلبات العميل.

اطلع على وثائقنا.



T.C.
TORBALI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME KAYIT BELGESİ

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ
İlçe Müdür V.

شهادة تسجيل المنشأة ↗



CERTIFICATE
No. 903230

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.
YAZBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI
35875 IZMIR
TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.
The first certificate date of issue is 18 July 2008

Approved by

IAF S 3137

validity code: 07BF2EEC-D49
Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ISO 9001 ↗

01.11.2028



LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00039954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS Certification Body

BRCGS ↗

04.08.2027

جدول التحميل · كرتون


شاحنة	40 HC	20 DC	أبعاد منصة التحميل (cm)	طريقة التحميل
800–900	**690 ***	**294 ***	—	بدون منصات تحميل
720 *	—	—	100 × 120 × 260	30 كرتون / منصة
600	525	250	100 × 120 × 220	25 كرتون / منصة
480	420	200	100 × 120 × 180	20 كرتون / منصة

السعات في الجدول هي أعداد الكراتين. تعني الشرطة أن سعة التحميل غير محددة لهذا الخيار.

*** موصى به لكفاءة تكلفة النقل**

011.031CWF11N

غطاء من جزأين بقطر 11 مم لعبوات دوي باك



رمز المنتج
011.031CWF11N

القطر الاسمي
11 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
الصلصات الغذائية والمنظفات والعصائر والمشروبات في عبوات دوي باك

خيارات الألوان
طبيعي، أبيض

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
6000

الوصف والملاحظات

•غطاء وفوهة من جزأين لعبوات دوي باك / pouch البلاستيكية المرنة، يثبتان باللحام الحراري. متوفران باللونين الطبيعي والأبيض.

•تصميم من جزأين للعبوات المرنة. قطر الفتحة: 11 مم.

•قبل الاستخدام، يُحفظ عند درجة حرارة التطبيق (20–25°C) لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

•الصورة مأخوذة من النشرة الفنية؛ الألوان المعروضة لا تؤكد توفرها.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

020.040MTP11E

PET · بخاخ رذاذ ناعم · 20mm



رمز المنتج
020.040MTP11E

القطر الاسمي
20 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
العناية بالبشرة, مستحضرات التجميل, منتجات العناية بالسيارات, المنظفات, تونر الوجه, رذاذ الجسم, ماء الكولونيا

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
2000

الوصف والملاحظات

• أقصى ارتفاع للعبوة: 150 مم. حجم الرش: 0,10-0,14 مل.

• يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام. تعود حقوق استيراد هذا المنتج وتخزينه وبيعه وجميع حقوقه التجارية إلى PKS Ambalaj A.Ş.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

024.036LTP11E

PET · مضخة لوشن · 24 mm



رمز المنتج
024.036LTP11E

القطر الاسمي
24 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
المنظفات, مستحضرات التجميل, منتجات العناية بالسيارات, صابون سائل, شامبو, جل الاستحمام, لوشن الجسم

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1000

الوصف والملاحظات

• أقصى ارتفاع للعبوة: 160 مم. حجم الضخ: 1,2-1,6 مل.

• يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام. تعود حقوق استيراد هذا المنتج وتخزينه وبيعه وجميع حقوقه التجارية إلى PKS Ambalaj A.Ş.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

024.045MTP11E

PET · بخاخ رذاذ ناعم · 24 mm



رمز المنتج
024.045MTP11E

القطر الاسمي
24 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
العناية بالبشرة, مستحضرات التجميل, منتجات العناية بالسيارات, المنظفات, تونر الوجه, رذاذ الجسم, ماء الكولونيا

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1500

الوصف والملاحظات

• أقصى ارتفاع للعبوة: 180 مم. حجم الرش: 0,10-0,14 مل.

• يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام. تعود حقوق استيراد هذا المنتج وتخزينه وبيعه وجميع حقوقه التجارية إلى PKS Ambalaj A.Ş.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.016CTP10B

بدليل فتح أول · لولب · PET · غطاء لولبي · 28mm · أحادي البداية · 120 تخديدا · 1881PCO



رمز المنتج
028.016CTP10B

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الماء, المشروبات الغازية وغير الغازية, المشروبات الكحولية, عصير الفاكهة, كولا, مشروبات غازية, شاي مثلج, مياه معدنية غازية

خيارات الألوان
أبيض, أصفر, أحمر, أسود, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
6000

الوصف والملاحظات

- توجد حلقة أمان.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.016CTP1TB

غطاء متصل بالعبوة بقطر 28 مم PCO 1881 لزجاجات PET



رمز المنتج
028.016CTP1TB

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
المشروبات الغازية الكحولية وغير الكحولية والمياه والعصائر والمشروبات

خيارات الألوان
أبيض, أصفر, أحمر, أسود, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
6000

الوصف والملاحظات

•غطاء 28 مم لزجاجات PET ذات عنق1881 PCO ، مصمم ليبقى متصلاً بالزجاجة. لعبوات المشروبات الغازية والمياه والعصائر.

•قبل الاستخدام، يُحفظ عند درجة حرارة التطبيق (20–25°C) لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

•الصورة مأخوذة من النشرة الفنية؛ الألوان المعروضة لا تؤكد توفرها.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.026CTP10B

28mm · غطاء مفصلي · PET / أنواع بلاستيك أخرى · غطاء علوي مفصلي



رمز المنتج
028.026CTP10B

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الصلصات الغذائية, المنظفات, مستحضرات التجميل, كاتشب، مايونيز، صلصة السلطة, صابون سائل, شامبو, جل الاستحمام, ماء الكولونيا, سائل غسل الصحون

خيارات الألوان
أصفر, أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3750

الوصف والملاحظات

• يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.026CTP10L

28mm · غطاء مفصلي · PET · غطاء علوي مفصلي · رقاقة ألمنيوم مصفحة



رمز المنتج
028.026CTP10L

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
رقاقة ألمنيوم

أمثلة على الاستخدام
الصلصات الغذائية, المنظفات, مستحضرات التجميل, كاتشب، مايونيز، صلصة السلطة, صابون سائل, شامبو, جل الاستحمام, سائل غسل الصحون

خيارات الألوان
أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3750

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن خيارات الحشوة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.032CTP11B

28mm · سحب وضغط · PET / أخرى · أنواع بلاستيك · 28/405 · 1881PCO · تشغيل بالسحب والضغط



رمز المنتج
028.032CTP11B

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الصلصات الغذائية, المنظفات, مستحضرات التجميل, ماء الكولونيا, صابون سائل, شامبو, جل الاستحمام, سائل غسل الصحون

خيارات الألوان
أصفر-أخضر, أبيض-أصفر, أبيض-أحمر, أبيض-أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
4500

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.035CTP11B

28mm · سحب وضغط · PET / أخرى · أنواع بلاستيك
تشغيل بالسحب والضغط · 28/410 · 1810PCO



رمز المنتج
028.035CTP11B

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الصلصات الغذائية, المنظفات, مستحضرات التجميل, ماء الكولونيا, صابون سائل, شامبو, جل الاستحمام, سائل غسل الصحون

خيارات الألوان
أصفر-أخضر, أبيض-أصفر, أبيض-أحمر, أبيض-أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
4000

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.035CTP12B

غطاء لولبي سحب ودفع بقطر 28 مم لزجاجاتPET



رمز المنتج
028.035CTP12B

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الصلصات الغذائية والمنظفات ومستحضرات التجميل

خيارات الألوان
أصفر-أخضر, أبيض-أصفر, أبيض-أحمر, أبيض-أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
4000

الوصف والملاحظات

•غطاء سحب ودفع pull-push بوصلة لولبية لزجاجات PET قياس 28 مم. لعبوات الصلصات والمنظفات ومستحضرات التجميل.

•قبل الاستخدام، يُحفظ عند درجة حرارة التطبيق (20–25°C) لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

•الصورة مأخوذة من النشرة الفنية؛ الألوان المعروضة لا تؤكد توفرها.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.040LTP11E

PET · مضخة لوشن · 28 mm



رمز المنتج
028.040LTP11E

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
المنظفات, مستحضرات التجميل, منتجات العناية بالسيارات, صابون سائل, شامبو, جل الاستحمام, لوشن الجسم

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1000

الوصف والملاحظات

• أقصى ارتفاع للعبوة: 190 مم. حجم الضخ: 1,2-1,6 مل.


• يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام. تعود حقوق استيراد هذا المنتج وتخزينه وبيعه وجميع حقوقه التجارية إلى PKS Ambalaj A.Ş.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.045MTP11E

بخاخ رذاذ ناعم بقطر 28 مم



رمز المنتج
028.045MTP11E

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
المنظفات ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالسيارات

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1500

الوصف والملاحظات

•بخاخ يعمل بالإصبع قياس 28 مم لعبوات المنظفات ومستحضرات التجميل والعناية بالسيارات. مخصص حصرياً للاستخدامات غير الغذائية.

•للاستخدامات غير الغذائية فقط.

•أقصى ارتفاع للعبوة: 220 مم. حجم الرش: 0.10–0.14 مل.

•بلد المنشأ: الصين (PRC).

•قبل الاستخدام، يُحفظ عند درجة حرارة التطبيق (20–25°C) لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

•الصورة مأخوذة من النشرة الفنية؛ الألوان المعروضة لا تؤكد توفرها.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.057TTP11E

PET · بخاخ زناد · 28 mm



رمز المنتج
028.057TTP11E

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
المنظفات, مستحضرات التجميل, منتجات العناية بالسيارات, منظف الأسطح، مزيل البقع, منظف الزجاج

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أحمر, أزرق, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
500

الوصف والملاحظات

• أقصى ارتفاع للعبوة: 270 مم. حجم الرش: 0,8-1,2 مل. يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.

• يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام. تعود حقوق استيراد هذا المنتج وتخزينه وبيعه وجميع حقوقه التجارية إلى PKS Ambalaj A.Ş.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

028.061TTP11E

تركيب بلاستيكي بالكامل · PET · بخاخ زناد · 28 mm



رمز المنتج
028.061TTP11E

القطر الاسمي
28 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
المنظفات, مستحضرات التجميل, منتجات العناية بالسيارات, منظف الأسطح، مزيل البقع, منظف الزجاج

خيارات الألوان
أبيض, أحمر, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
500

الوصف والملاحظات

• أقصى ارتفاع للعبوة: 270 مم. حجم الرش: 0,8-1,2 مل. يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.

• يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام. تعود حقوق استيراد هذا المنتج وتخزينه وبيعه وجميع حقوقه التجارية إلى PKS Ambalaj A.Ş.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

029.013CSP20B

شريط تمزيق · PET / غطاء بالكبس · زجاج · 29mm · خارجي · قطعة واحدة



رمز المنتج
029.013CSP20B

القطر الاسمي
29 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, منتجات العناية بالسيارات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
طبيعي, أصفر, أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
7000

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

029.013CSP50B

شريط تمزيق · PET / غطاء بالكبس · زجاج · 29mm خارجي · قطعة واحدة



رمز المنتج
029.013CSP50B

القطر الاسمي
29 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, منتجات العناية بالسيارات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
طبيعي, أصفر, أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
7000

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

029.020CSP22B

29/21mm · زجاج · غطاء بالكبس / PET · قطعتان · غشاء قابل للتمزيق



رمز المنتج
029.020CSP22B

القطر الاسمي
29 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, منتجات العناية بالسيارات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
4500

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

029.020CSP32B

29/21mm · غطاء بالكبس · زجاج · PET / قطعتان · غشاء قابل للتمزيق · تدفق مزدوج



رمز المنتج
029.020CSP32B

القطر الاسمي
29 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, منتجات العناية بالسيارات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
4500

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.
- لا يباع هذا المنتج في الولايات المتحدة أو كندا أو دول الاتحاد الأوروبي بسبب حقوق براءات الاختراع.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗ **عرض التفاصيل التقنية ↗**

030.016CTP10B

بدليل فتح أول · لولب · PET · غطاء لولبي · 30/25mm · ثلاثي البداية · 90 تخديدا



رمز المنتج
030.016CTP10B

القطر الاسمي
30 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الماء, المشروبات, شاي مثلج

خيارات الألوان
أزرق, أصفر, أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
5500

الوصف والملاحظات

- توجد حلقة أمان.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

031.016CTG10E

· غطاء لولبي · زجاج · دون دليل فتح أول · 31,5mm
بطانة رغوة EPE



رمز المنتج
031.016CTG10E

القطر الاسمي
31 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, المشروبات الكحولية, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
5000

الوصف والملاحظات


- توجد حشوة من رغوة EPE.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

031.021CTG10E

غطاء لولبي · زجاج · بدليل فتح أول · بطانة 31,5mm · رغوة EPE



رمز المنتج
031.021CTG10E

القطر الاسمي
31 mm

نوع الإحكام
بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, المشروبات الكحولية, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أخضر, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- توجد حلقة أمان.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

032.012CSP10B

32mm · غطاء بالكبس · PET · شريط تمزيق خارجي · قطعة واحدة



رمز المنتج
032.012CSP10B

القطر الاسمي
32 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, منتجات العناية بالسيارات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
طبيعي, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
6500

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

032.019CSP12B

قطعتان · غشاء · PET · غطاء بالكبس · 32/19mm · قابل للتمزيق



رمز المنتج
032.019CSP12B

القطر الاسمي
32 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, برتقالي, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
4000

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

032.019CSP52B

قطعتان · تدفق · PET · غطاء بالكبس · 32/19mm
مزدوج · غشاء قابل للتمزيق



رمز المنتج
032.019CSP52B

القطر الاسمي
32 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, منتجات العناية بالسيارات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
4000

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.
- لا يباع هذا المنتج في الولايات المتحدة أو كندا أو دول الاتحاد الأوروبي بسبب حقوق براءات الاختراع.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗ **عرض التفاصيل التقنية ↗**

032.020CSM11B

غطاء بالكبس · معدن · قطعتان · فوهة مرنة · 32mm · متموجة · غشاء قابل للتمزيق



رمز المنتج
032.020CSM11B

القطر الاسمي
32 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيوت التشحيم, مخفف الطلاء, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, زيت المحرك

خيارات الألوان
أصفر, برتقالي, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعتين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

032.021CSP11B

قطعتان · غشاء · PET · غطاء بالكبس · 32/21mm · قابل للتمزيق



رمز المنتج
032.021CSP11B

القطر الاسمي
32 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, برتقالي, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

032.021CSP51B

غطاء كبس بقطر 32 مم لزجاجاتPET



رمز المنتج
032.021CSP51B

القطر الاسمي
32 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات

خيارات الألوان
أصفر, برتقالي, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

•غطاء كبس 32 مم من نوع snap-on لزجاجاتPET ، يركب بالضغط على عنق الزجاجة. لعبوات زيوت الطعام والصلصات.

•قبل الاستخدام، يُحفظ عند درجة حرارة التطبيق (20–25°C) لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

•الصورة مأخوذة من النشرة الفنية؛ الألوان المعروضة لا تؤكد توفرها.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

035.019CTG10B

غطاء لولبي · زجاج · بدليل فتح أول · 35mm



رمز المنتج
035.019CTG10B

القطر الاسمي
35 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, المشروبات الكحولية, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- توجد حلقة أمان.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.015CTP10B

بدليل فتح أول · لولب · PET · غطاء لولبي · 38mm · ثلاثي البداية · 90 تخديدا



رمز المنتج
038.015CTP10B

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الماء, الحليب, المشروبات, عيران, زبادي للشرب, خل, شاي مثلج

خيارات الألوان
طبيعي, أزرق, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- توجد حلقة أمان.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.015CTP1TB

غطاء متصل بالعبوة بقطر 38 مم وقلاوظ ثلاثي البداية لزجاجاتPET



رمز المنتج
038.015CTP1TB

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
المياه والمشروبات

خيارات الألوان
طبيعي, أزرق, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

•غطاء متصل 38 مم بسن لولبي ثلاثي البداية لزجاجات PET للمياه والمشروبات. مصمم ليبقى متصلاً بالزجاجة.

•قبل الاستخدام، يُحفظ عند درجة حرارة التطبيق (20–25°C) لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

•الصورة مأخوذة من النشرة الفنية؛ الألوان المعروضة لا تؤكد توفرها.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗ **عرض التفاصيل التقنية ↗**

038.016CTP10L

أنواع بلاستيك أخرى · دون دليل / PET · غطاء لولبي · 38mm · فتح أول · رقاقة ألمنيوم مصفحة · لولب ثلاثي البداية · 90 تخديدا



رمز المنتج
038.016CTP10L

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام
رقاقة ألمنيوم

أمثلة على الاستخدام
الخل, زيوت الطعام والصلصات, الأغذية الجافة, الماء، المشروبات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, برتقالي

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن خيارات الحشوة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة أو قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.017CTP10B

38mm · غطاء لولبي · PET / أخرى · أنواع بلاستيك · 90 تخديدا · لولب ثنائي البداية · أول فتح بدليل



رمز المنتج
038.017CTP10B

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الحليب, المشروبات, عيران, زبادي للشرب, شاي مثلج

خيارات الألوان
أزرق, أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- توجد حلقة أمان.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.022CTO10E

غطاء لولبي · أنواع بلاستيك أخرى · بدليل فتح · 38mm · أول · بطانة رغوة EPE · رقاقة ألمنيوم مصفحة



رمز المنتج
038.022CTO10E

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام
رقاقة ألمنيوم / بطانة رغوة EPE

أمثلة على الاستخدام
زيوت التشحيم, منتجات العناية بالسيارات, زيت المحرك

خيارات الألوان
أزرق, أصفر, أحمر, أسود

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
2500

الوصف والملاحظات


- توجد حلقة أمان. يرجى الاستفسار عن خيارات الحشوة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.027CSP11B

قطعتان · غشاء قابل · PET · غطاء بالكبس · 38mm للتمزيق



رمز المنتج
038.027CSP11B

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
2000

الوصف والملاحظات

- مناسب للعبوات ذات العنق الملولب 38 mm.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.
- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.027CSP12B

قطعتان · غطاء علوي · PET · غطاء مفصلي · 38mm · مفصلي · غشاء قابل للتمزيق



رمز المنتج
038.027CSP12B

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, كاتشب، مايونيز، صلصة السلطة, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
2000

الوصف والملاحظات

- مناسب للعبوات ذات العنق الملولب 38 mm.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.
- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.060HSM10N

مقبض · صغير



رمز المنتج
038.060HSM10N

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيوت التشحيم, مخفف الطلاء, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, زيت المحرك

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
10000

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.076HSM10N

مقبض · متوسط



رمز المنتج
038.076HSM10N

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيوت التشحيم, مخفف الطلاء, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, زيت المحرك

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
5500

الوصف والملاحظات


- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

038.088HSP10N

مقبض · 38mm



رمز المنتج
038.088HSP10N

القطر الاسمي
38 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
الماء, زيوت الطعام والصلصات, المنظفات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أزرق, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1200

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- متوافق مع أغطيتنا لعبوات PET بمقاس 38 مم.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

040.115HSP10N

مقبض · تركيب جانبي



رمز المنتج
040.115HSP10N

القطر الاسمي
40 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, المنظفات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل

خيارات الألوان
أصفر, برتقالي

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
750

الوصف والملاحظات


- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

042.021CSM21B

غطاء بالكبس · معدن · قطعتان · فوهة مرنة · 42mm · متموجة · غشاء قابل للتمزيق



رمز المنتج
042.021CSM21B

القطر الاسمي
42 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيوت التشحيم, مخفف الطلاء, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, زيت المحرك

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
2250

الوصف والملاحظات


- يتكون المنتج من قطعتين.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

042.057CTO10B

غطاء لولبي · أنواع بلاستيك أخرى · 42mm



رمز المنتج
042.057CTO10B

القطر الاسمي
42 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
المنظفات, منتجات العناية بالسيارات, منعم الأقمشة, منظف غسيل سائل

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أصفر, فيروزي, بني

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
900

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن خيارات ألوان أخرى.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

044.089HSM10N

مقبض · كبير



رمز المنتج
044.089HSM10N

القطر الاسمي
44 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيوت التشحيم, مخفف الطلاء, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, زيت المحرك

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, برتقالي, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3500

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

048.017CTP10B

بدليل فتح أول · لولب · PET · غطاء لولبي · 48mm · ثلاثي البداية · 120 تخديدا



رمز المنتج
048.017CTP10B

القطر الاسمي
48 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الماء, المشروبات, زيوت الطعام والصلصات, المنظفات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, شاي مثلج

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أزرق, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1800

الوصف والملاحظات

- توجد حلقة أمان.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- متوافق مع منتجاتنا 048.101HSP10N / 048.095HSP10N.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

048.017CTP10L

48mm · غطاء لولبي · PET · دون دليل فتح أول · 120 تخديدا · لولب ثلاثي البداية · مصفحة · رقاقة ألمنيوم



رمز المنتج
048.017CTP10L

القطر الاسمي
48 mm

نوع الإحكام
رقاقة ألمنيوم

أمثلة على الاستخدام
الخل, زيوت الطعام والصلصات, الأغذية الجافة, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس

خيارات الألوان
أصفر, برتقالي

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
2000

الوصف والملاحظات


- يرجى الاستفسار عن خيارات الحشوة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة أو قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

048.028CSP11B

قطعتان · غشاء قابل · PET · غطاء بالكبس · 48mm للتمزيق



رمز المنتج
048.028CSP11B

القطر الاسمي
48 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل, صلصة الصويا

خيارات الألوان
أصفر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1200


الوصف والملاحظات

- مناسب للعبوات ذات العنق الملولب 48/41.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين.
- يرجى الاستفسار عن تركيبات اللونين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗ **عرض التفاصيل التقنية ↗**

048.095HSP10N

مقبض · متوافق مع التركيب اليدوي · 48mm



رمز المنتج
048.095HSP10N

القطر الاسمي
48 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
الماء, زيوت الطعام والصلصات, المنظفات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أزرق, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1800

الوصف والملاحظات


- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- متوافق مع منتجاتنا 048.017CTP10L / 048.017CTP10B.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

048.101HSP10N

مقبض · متوافق مع التركيب الآلي · متوافق · 48mm مع التركيب اليدوي



رمز المنتج
048.101HSP10N

القطر الاسمي
48 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
الماء, زيوت الطعام والصلصات, المنظفات, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, خل

خيارات الألوان
طبيعي, أبيض, أزرق, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1000

الوصف والملاحظات

- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- متوافق مع منتجاتنا 048.017CTP10L / 048.017CTP10B.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗ **عرض التفاصيل التقنية ↗**

055.057CSP10B

أنواع بلاستيك أخرى / PET · غطاء بالكبس · 55mm



رمز المنتج
055.057CSP10B

القطر الاسمي
55 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الماء

خيارات الألوان
أبيض, أزرق

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
650

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تطبيق شعار بارز.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- متوافق مع منتجاتنا 055.137HSP10N.
- يشبه منتجنا 055.057CSP20B؛ يرجى الاستفسار عن التفاصيل.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

055.057CSP20B

055.057CSP20B · أنواع بلاستيك أخرى / PET · غطاء بالكبس · 55mm · فتح بحلقة سحب



رمز المنتج
055.057CSP20B

القطر الاسمي
55 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الماء

خيارات الألوان
أبيض, أزرق

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
650

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تطبيق شعار بارز.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- متوافق مع منتجاتنا 055.137HSP10N.
- يشبه منتجنا 055.057CSP10B؛ يرجى الاستفسار عن التفاصيل.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗ **عرض التفاصيل التقنية ↗**

055.105HSM10N

مقبض · كبير جدا



رمز المنتج
055.105HSM10N

القطر الاسمي
55 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
زيوت الطعام والصلصات, زيوت التشحيم, مخفف الطلاء, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, زيت المحرك

خيارات الألوان
أصفر, أسود, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
2500

الوصف والملاحظات


- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

055.137HSP10N

مقبض · 55mm



رمز المنتج
055.137HSP10N

القطر الاسمي
55 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
الماء

خيارات الألوان
أزرق

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
650

الوصف والملاحظات

- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.
- متوافق مع منتجاتنا 055.057CSP20B / 055.057CSP10B.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

099.008CSM10N

غطاء بالكبس · معدن · 99mm



رمز المنتج
099.008CSM10N

القطر الاسمي
99 mm

نوع الإحكام
دون إحكام

أمثلة على الاستخدام
المعلبات

خيارات الألوان
طبيعي, أصفر, أحمر, أخضر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
1500

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن تطبيق شعار بارز.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

110.023CTP21L

110mm · غطاء لولبي · PET · رقاقة ألمنيوم مصفحة · مقبض مركب



رمز المنتج
110.023CTP21L

القطر الاسمي
110 mm

نوع الإحكام
رقاقة ألمنيوم

أمثلة على الاستخدام
الخل, زيوت الطعام والصلصات, الأغذية الجافة, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, بقوليات, توابل

خيارات الألوان
أصفر, أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
430

الوصف والملاحظات

- يرجى الاستفسار عن خيارات الحشوة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعتين أو ثلاث قطع.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

110.028CTP10L

· رقاقة ألمنيوم مصفحة · PET · غطاء لولبي · 110mm مقبض مدمج



رمز المنتج
110.028CTP10L

القطر الاسمي
110 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
الخل, زيوت الطعام والصلصات, الأغذية الجافة, زيت الزيتون وزيت دوار الشمس, بقوليات, توابل

خيارات الألوان
أصفر, أحمر

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
390

الوصف والملاحظات


- يرجى الاستفسار عن خيارات الحشوة.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
- يتكون المنتج من قطعة واحدة أو قطعتين.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

019.026CSG10B

سدادات · زجاج · 19mm



رمز المنتج
019.026CSG10B

القطر الاسمي
19 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
النبيذ والمشروبات المشابهة

خيارات الألوان
طبيعي

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
8000

الوصف والملاحظات


- تتوفر ثلاثة إصدارات بمقاسات 19 و20 و21 مم. يرجى الاستفسار عن الأبعاد.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

020.026CSG10B

سدادات · زجاج · 20mm



رمز المنتج
020.026CSG10B

القطر الاسمي
20 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
النبيذ والمشروبات المشابهة

خيارات الألوان
طبيعي

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
8000

الوصف والملاحظات


- تتوفر ثلاثة إصدارات بمقاسات 19 و20 و21 مم. يرجى الاستفسار عن الأبعاد.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

021.022CSG10B

سدادات · زجاج · 21mm



رمز المنتج
021.022CSG10B

القطر الاسمي
21 mm

نوع الإحكام
إحكام ذاتي (لا يحتاج إلى حشية إضافية)

أمثلة على الاستخدام
النبيذ والمشروبات المشابهة

خيارات الألوان
طبيعي

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
8000

الوصف والملاحظات

- تتوفر ثلاثة إصدارات بمقاسات 19 و20 و21 مم. يرجى الاستفسار عن الأبعاد.
- يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

056.075ASG10N

فتاحة ترويجية



رمز المنتج
056.075ASG10N

القطر الاسمي
56 mm

نوع الإحكام

أمثلة على الاستخدام
النبيذ والمشروبات المشابهة

خيارات الألوان
أصفر, أحمر, أزرق

أبعاد الصندوق
40 × 60 × 40 cm

القطع في الصندوق
3000

الوصف والملاحظات

• يجب إبقاؤه في ظروف الغرفة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

افتح الورقة التقنية (PDF) ↗

عرض التفاصيل التقنية ↗

طلب عرض سعر أو تقييم تقني

شارك بياناتك واحتياجاتك. يرسل طلبك مباشرة إلى فريق المبيعات لدينا.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

الاثنين–الجمعة · 07:00–17:00

مركز المعرفة ↗

زيارة موقعنا