

Große Ingenieurskunst im kleinsten Teil der Verpackung.

Aus İzmir in die Welt · Seit 1995



042.057CTO10B

42mm · Schraubverschluss · Andere Kunststoffe

Katalogsprache wählen

PEKSAN · 02.10.2026



Von der Werkzeugwerkstatt zum globalen Lösungspartner.

Peksan wurde 1995 in İzmir von drei Brüdern als Werkstatt für Kunststoffspritzgussformen gegründet. Heute verbinden wir auf 20.000 m² Konstruktions- und Werkzeugkompetenz mit moderner Fertigung und beliefern mehr als 40 Länder.

40+

Exportmärkte

80+

Produktlösungen

20,000 m²


Produktionsfläche

1995

Gründung

1995

İZMİR · TÜRKİYE



Von der Verschlussidee bis zum millionsten Zyklus.



01

Bedarf definieren

Mündungsgeometrie, Füllgut, Liniengeschwindigkeit, Öffnungsdrehmoment und Logistikbedingungen werden gemeinsam bewertet.

02

Konstruktion & Simulation

3D-Produkt- und Werkzeugkonstruktion dient zur Prüfung von Dichtflächen, Originalitätsband und Bedienergonomie.

03

Werkzeugbau & Pilotfertigung

Werkzeugbau, Bemusterung, Maßprüfung und Funktionstests erfolgen unter kontrollierten Bedingungen.

04

Serienfertigung

Spritzguss, Automatisierung und Prozessüberwachung ermöglichen eine reproduzierbare Großserienfertigung.

05

Qualität & Lieferung

Von der Materialannahme bis zur Endkontrolle bleiben Rückverfolgbarkeit und Kundenspezifikationen gewahrt.

Material reduzieren, Leistung erhalten, Kreisläufe schließen.



Gewichtsreduzierung, Monomaterialkonzepte und Recyclingfähigkeit fließen in unsere Produktentwicklung ein. Wir untersuchen außerdem natürliche Füllstoffe und Alternativen mit geringerer Kohlenstoffbelastung.

01 Gewichtsreduzierung

Gleiche Funktion mit weniger Material

02 Monomaterial

PE- und PP-orientierte Lösungen für einfachere Sortierung

03 Natürliche Bestandteile

Forschung zu Olivenblättern, Reishülsen und landwirtschaftlichen Nebenprodukten

04 Energiewende

Mehr erneuerbare Energie in der Produktion

Messbare Qualität. Reproduzierbare Ergebnisse.

Jeder Peksan-Mitarbeiter trägt Verantwortung für Qualität. Unsere Qualitäts- und Produktsicherheitssysteme begleiten den Weg von der Entwicklung bis zum Versand und berücksichtigen gesetzliche sowie kundenspezifische Anforderungen.

Materialkontrolle

Konformitätsunterlagen, Farb- und Prozessanforderungen werden vor der Fertigung geprüft.

Prozessvalidierung

Kritische Maße, sichtbare Fehler und Funktionskriterien werden nach festgelegten Plänen überwacht.

Funktionsprüfung

Dichtheit, Öffnungsdrehmoment, Originalitätsband und Verhalten auf der Linie werden geprüft.

Rückverfolgbarkeit

Chargen-, Maschinen-, Werkzeug- und Produktionsdaten werden gemäß Kundenanforderungen verfolgt.

Unsere Dokumente ansehen.



BRCGS ↗

04.08.2027



ISO 9001 ↗

01.11.2028



Betriebsregistrierungsbescheinigung ↗

Verladematrix · Kartons


Verladeart	Palettenmaße (cm)	20 DC	40 HC	Lkw
Ohne Paletten	—	294 *	690 *	800–900
30 Kartons / Palette	100 × 120 × 260	—	—	720 *
25 Kartons / Palette	100 × 120 × 220	250	525	600
20 Kartons / Palette	100 × 120 × 180	200	420	480

Die Kapazitäten in der Tabelle sind Kartonanzahlen. Ein Strich bedeutet, dass keine Ladekapazität angegeben ist.

* Für kosteneffizienten Transport empfohlen

011.031CWF11N

11 mm Zweiteiliger Verschluss für Doypack-Verpackungen



Produktcode

011.031CWF11N

Nenndurchmesser

11 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Saucen, Reinigungsmittel, Fruchtsäfte
und Getränke in Doypack-Verpackungen**

Farboptionen

Natur, Weiß

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

6000

Beschreibung und Hinweise

- Zweiteiliger Verschluss mit Ausgießer für flexible Doypack- und Beutelverpackungen, durch Heißsiegeln verbunden. In Natur und Weiß erhältlich.
- Zweiteiliger Aufbau für flexible Verpackungen. Lochdurchmesser: 11 mm.
- Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.
- Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

020.040MTP11E

20mm · Feinsprüher · PET



Produktcode

020.040MTP11E

Nenndurchmesser

20 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

**Hautpflege, Kosmetik,
Autopflegeprodukte, Reinigungsmittel,
Gesichtswasser, Körperspray, Eau de
Cologne**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

2000

Beschreibung und Hinweise

- Maximale Flaschenhöhe: 150 mm. Sprühvolumen: 0,10-0,14 ml.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

024.036LTP11E

24 mm · Lotionspumpe · PET



Produktcode

024.036LTP11E

Nenndurchmesser

24 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

**Reinigungsmittel, Kosmetik,
Autopflegeprodukte, Flüssigseife,
Shampoo, Duschgel, Körperlotion**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1000

Beschreibung und Hinweise

- Maximale Flaschenhöhe: 160 mm. Pumpvolumen: 1,2-1,6 ml.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

024.045MTP11E

24 mm · Feinsprüher · PET



Produktcode

024.045MTP11E

Nenndurchmesser

24 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

**Hautpflege, Kosmetik,
Autopflegeprodukte, Reinigungsmittel,
Gesichtswasser, Körperspray, Eau de
Cologne**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1500

Beschreibung und Hinweise

- Maximale Flaschenhöhe: 180 mm. Sprühvolumen: 0,10-0,14 ml.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.016CTP10B

28mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 1-gängiges Gewinde · 120 Rillen · 1881PCO



Produktcode

028.016CTP10B

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wasser, Kohlensäurehaltige und stille Getränke, Alkoholische Getränke, Fruchtsaft, Cola, Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Eistee, Kohlensäurehaltiges Mineralwasser

Farboptionen

Weiß, Gelb, Rot, Schwarz, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

6000

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.016CTP1TB

28 mm PCO 1881 Angebundener PET-Flaschenverschluss



Produktcode

028.016CTP1TB

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Alkoholische und alkoholfreie kohlensäurehaltige Getränke, Wasser, Fruchtsäfte und Getränke

Farboptionen

Weiß, Gelb, Rot, Schwarz, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

6000

Beschreibung und Hinweise

- 28 mm Verschluss für PET-Flaschen mit PCO-1881-Mündung, der an der Flasche verbleibt. Für kohlensäurehaltige Getränke, Wasser und Säfte.
- Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.
- Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.026CTP10B

28mm · Klappverschluss · PET / Andere Kunststoffe · Angelenkter Klappdeckel



Produktcode

028.026CTP10B

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel, Kosmetik, Ketchup, Mayonnaise, Salatdressing, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Eau de Cologne, Geschirrspülmittel

Farboptionen

Gelb, Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3750

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.026CTP10L

28mm · Klappverschluss · PET · Angelenkter Klappdeckel · Lamierte Aluminiumfolie



Produktcode

028.026CTP10L

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele

Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel, Kosmetik, Ketchup, Mayonnaise, Salatdressing, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Geschirrspülmittel

Farboptionen

Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3750

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.032CTP11B

28mm · Push-Pull · PET / Andere Kunststoffe · Push-Pull-Betätigung · 28/405 · 1881PCO



Produktcode

028.032CTP11B

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel,
Kosmetik, Eau de Cologne, Flüssigseife,
Shampoo, Duschgel, Geschirrspülmittel**

Farboptionen

**Gelb-Grün, Weiß-Gelb, Weiß-Rot,
Weiß-Grün**

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

4500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.035CTP11B

28mm · Push-Pull · PET / Andere Kunststoffe · Push-Pull-Betätigung · 28/410 · 1810PCO



Produktcode

028.035CTP11B

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel,
Kosmetik, Eau de Cologne, Flüssigseife,
Shampoo, Duschgel, Geschirrspülmittel**

Farboptionen

**Gelb-Grün, Weiß-Gelb, Weiß-Rot,
Weiß-Grün**

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

4000

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.035CTP12B

28 mm Pull-Push-Schraubverschluss für PET-Flaschen



Produktcode

028.035CTP12B

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Saucen, Reinigungsmittel und Kosmetikprodukte

Farboptionen

Gelb-Grün, Weiß-Gelb, Weiß-Rot, Weiß-Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

4000

Beschreibung und Hinweise

- 28 mm Push-Pull-Verschluss mit Schraubverbindung für PET-Flaschen. Zum Einsatz bei Saucen, Reinigungsmitteln und Kosmetikprodukten.
- Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.
- Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.040LTP11E

28 mm · Lotionspumpe · PET



Produktcode

028.040LTP11E

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

**Reinigungsmittel, Kosmetik,
Autopflegeprodukte, Flüssigseife,
Shampoo, Duschgel, Körperlotion**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1000


Beschreibung und Hinweise

- Maximale Flaschenhöhe: 190 mm. Pumpvolumen: 1,2-1,6 ml.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.045MTP11E

28 mm Feinsprüher



Produktcode

028.045MTP11E

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

**Reinigungsmittel, Kosmetik und
Autopflegeprodukte**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1500

Beschreibung und Hinweise

- 28 mm Finger-Sprühpumpe für Reinigungsmittel, Kosmetik und Autopflege.
- Nur für den Nicht-Lebensmittelbereich.
- Maximale Flaschenhöhe: 220 mm. Sprühvolumen: 0,10-0,14 ml.
- Ursprung: China (PRC).
- Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20-25°C) lagern.
- Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

[Technische Details öffnen](#) ↗

[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\)](#) ↗

028.057TTP11E

28 mm · Triggersprüher · PET



Produktcode

028.057TTP11E

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

**Reinigungsmittel, Kosmetik,
Autopflegeprodukte,
Oberflächenreiniger, Fleckenentferner,
Glasreiniger**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Rot, Blau, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

500

Beschreibung und Hinweise

- Maximale Flaschenhöhe: 270 mm. Sprühvolumen: 0,8-1,2 ml. Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

028.061TTP11E

28 mm · Triggersprüher · PET · Vollkunststoffkonstruktion



Produktcode

028.061TTP11E

Nenndurchmesser

28 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

**Reinigungsmittel, Kosmetik,
Autopflegeprodukte,
Oberflächenreiniger, Fleckenentferner,
Glasreiniger**

Farboptionen

Weiß, Rot, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

500

Beschreibung und Hinweise

- Maximale Flaschenhöhe: 270 mm. Sprühvolumen: 0,8-1,2 ml. Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

029.013CSP20B

29mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Äußeres Aufreißband · Einteilige Ausführung



Produktcode

029.013CSP20B

Nenndurchmesser

29 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen,
Autopflegeprodukte, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Naturfarben, Gelb, Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

7000

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

029.013CSP50B

29mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Äußeres Aufreißband · Einteilige Ausführung



Produktcode

029.013CSP50B

Nenndurchmesser

29 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen,
Autopflegeprodukte, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Naturfarben, Gelb, Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

7000

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP22B

29/21mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode

029.020CSP22B

Nenndurchmesser

29 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen,
Autopflegeprodukte, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

4500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP32B

29/21mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Zweiteilige Ausführung · Zwei Ausflussöffnungen · Aufreißmembran



Produktcode

029.020CSP32B

Nenndurchmesser

29 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen,
Autopflegeprodukte, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

4500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Dieses Produkt wird aus patentrechtlichen Gründen nicht in die USA, nach Kanada oder in EU-Länder verkauft.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

030.016CTP10B

30/25mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 3-gängiges Gewinde · 90 Rillen



Produktcode

030.016CTP10B

Nenndurchmesser

30 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wasser, Getränke, Eistee

Farboptionen

Blau, Gelb, Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

5500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

031.016CTG10E

31,5mm · Schraubverschluss · Glas · Ohne Originalitätssicherung · EPE-Schaumeinlage



Produktcode

031.016CTG10E

Nenndurchmesser

31 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen, Alkoholische Getränke, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen

Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

5000


Beschreibung und Hinweise

- EPE-Schaumdichtung vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

031.021CTG10E

31,5mm · Schraubverschluss · Glas · Mit Originalitätssicherung · EPE-Schaumeinlage



Produktcode

031.021CTG10E

Nenndurchmesser

31 mm

Dichtungsart

EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen, Alkoholische Getränke, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen

Grün, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

032.012CSP10B

32mm · Schnappverschluss · PET · Äußeres Aufreißband · Einteilige Ausführung



Produktcode

032.012CSP10B

Nenndurchmesser

32 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen,
Autopflegeprodukte, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Naturfarben, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

6500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

032.019CSP12B

32/19mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode

032.019CSP12B

Nenndurchmesser

32 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

4000

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

032.019CSP52B

32/19mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Zwei Ausflussöffnungen · Aufreißmembran



Produktcode

032.019CSP52B

Nenndurchmesser

32 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen,
Autopflegeprodukte, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

4000

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Dieses Produkt wird aus patentrechtlichen Gründen nicht in die USA, nach Kanada oder in EU-Länder verkauft.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

032.020CSM11B

32mm · Schnappverschluss · Metall · Zweiteilige Ausführung · Faltenbalgausgießer · Aufreißmembran



Produktcode

032.020CSM11B

Nenndurchmesser

32 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Schmieröl,
Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl,
Motoröl**

Farboptionen

Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

032.021CSP11B

32/21mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode

032.021CSP11B

Nenndurchmesser

32 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

032.021CSP51B

32 mm Aufdrückverschluss für PET-Flaschen



Produktcode

032.021CSP51B

Nenndurchmesser

32 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen

Farboptionen

Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- 32 mm Aufdrückverschluss, auch Snap-on-Verschluss genannt, für PET-Flaschen. Für Verpackungen von Speiseöl und Saucen.
- Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.
- Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

035.019CTG10B

35mm · Schraubverschluss · Glas · Mit Originalitätssicherung



Produktcode

035.019CTG10B

Nenndurchmesser

35 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen, Alkoholische Getränke, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen

Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.015CTP10B

38mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 3-gängiges Gewinde · 90 Rillen



Produktcode

038.015CTP10B

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wasser, Milch, Getränke, Ayran, Trinkjoghurt, Essig, Eistee

Farboptionen

Naturfarben, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.015CTP1TB

38 mm Angebundener PET-Flaschenverschluss mit dreigängigem Gewinde



Produktcode

038.015CTP1TB

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wasser und Getränke

Farboptionen

Naturfarben, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- 38 mm Verschluss mit 3-gängigem Gewinde für PET-Wasser- und Getränkeflaschen. Der Tethered Cap bleibt mit der Flasche verbunden.
- Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.
- Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.016CTP10L

**38mm · Schraubverschluss · PET / Andere Kunststoffe ·
Ohne Originalitätssicherung · Lamierte Aluminiumfolie
· 3-gängiges Gewinde · 90 Rillen**



Produktcode

038.016CTP10L

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Trockene
Lebensmittel, Wasser, Getränke,
Olivenöl, Sonnenblumenöl**

Farboptionen

Gelb, Rot, Orange

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem oder zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.017CTP10B

38mm · Schraubverschluss · PET / Andere Kunststoffe · Mit Originalitätssicherung · 2-gängiges Gewinde · 90 Rillen



Produktcode

038.017CTP10B

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Milch, Getränke, Ayran, Trinkjoghurt, Eistee

Farboptionen

Blau, Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.022CTO10E

38mm · Schraubverschluss · Andere Kunststoffe · Mit Originalitätssicherung · EPE-Schaumeinlage · Lamierte Aluminiumfolie



Produktcode

038.022CTO10E

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Aluminiumfolie / EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele

Schmieröl, Autopflegeprodukte, Motoröl

Farboptionen

Blau, Gelb, Rot, Schwarz

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

2500


Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden. Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP11B

38mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode

038.027CSP11B

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen

Gelb, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

2000

Beschreibung und Hinweise

- Geeignet für Flaschen mit Schraubmündung 38 mm.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP12B

38mm · Klappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Angelenkter Klappdeckel · Aufreißmembran



Produktcode

038.027CSP12B

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Ketchup,
Mayonnaise, Salatdressing, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce**

Farboptionen

Gelb, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

2000

Beschreibung und Hinweise

- Geeignet für Flaschen mit Schraubmündung 38 mm.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.060HSM10N

Griff · Klein

Produktcode

038.060HSM10N

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Schmieröl,
Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl,
Motoröl**

Farboptionen

Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton


10000**Beschreibung und Hinweise**

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.076HSM10N

Griff · Mittel



Produktcode

038.076HSM10N

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Schmieröl,
Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl,
Motoröl**

Farboptionen

Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton


5500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

038.088HSP10N

38mm · Griff

Produktcode

038.088HSP10N

Nenndurchmesser

38 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Wasser, Speiseöle und Saucen,
Reinigungsmittel, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1500**Beschreibung und Hinweise**

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Kompatibel mit unseren 38-mm-PET-Flaschenverschlüssen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

040.115HSP10N

Griff · Seitliche Montage



Produktcode

040.115HSP10N

Nenndurchmesser

40 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel,
Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig**

Farboptionen

Gelb, Orange

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

750


Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

042.021CSM21B

42mm · Schnappverschluss · Metall · Zweiteilige Ausführung · Faltenbalgausgießer · Aufreißmembran



Produktcode

042.021CSM21B

Nenndurchmesser

42 mm

Dichtungsart

**Selbstdichtend (keine zusätzliche
Dichtung erforderlich)**

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Schmieröl,
Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl,
Motoröl**

Farboptionen

Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

2250

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

042.057CTO10B

42mm · Schraubverschluss · Andere Kunststoffe



Produktcode

042.057CTO10B

Nenndurchmesser

42 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Reinigungsmittel, Autopflegeprodukte, Weichspüler, Flüssigwaschmittel

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Gelb, Türkis, Braun

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

900


Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach weiteren Farboptionen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

044.089HSM10N

Griff · Groß



Produktcode

044.089HSM10N

Nenndurchmesser

44 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Schmieröl,
Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl,
Motoröl**

Farboptionen

Gelb, Rot, Orange, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

048.017CTP10B

48mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 3-gängiges Gewinde · 120 Rillen



Produktcode

048.017CTP10B

Nenndurchmesser

48 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wasser, Getränke, Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Eistee

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1800

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

048.017CTP10L

**48mm · Schraubverschluss · PET · Ohne
Originalitätssicherung · Lamierte Aluminiumfolie ·
3-gängiges Gewinde · 120 Rillen**



Produktcode

048.017CTP10L

Nenndurchmesser

48 mm

Dichtungsart

Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Trockene
Lebensmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl**

Farboptionen

Gelb, Orange

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

2000


Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem oder zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

048.028CSP11B

48mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode

048.028CSP11B

Nenndurchmesser

48 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen

Gelb, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1200

Beschreibung und Hinweise

- Geeignet für Flaschen mit Schraubmündung 48/41.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

048.095HSP10N

48mm · Griff · Für manuelle Montage



Produktcode

048.095HSP10N

Nenndurchmesser

48 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Wasser, Speiseöle und Saucen,
Reinigungsmittel, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1800


Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Kompatibel mit unseren Produkten 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

048.101HSP10N

48mm · Griff · Für automatische Montage · Für manuelle Montage



Produktcode

048.101HSP10N

Nenndurchmesser

48 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Wasser, Speiseöle und Saucen,
Reinigungsmittel, Olivenöl,
Sonnenblumenöl, Essig**

Farboptionen

Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1000

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Kompatibel mit unseren Produkten 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

055.057CSP10B

55mm · Schnappverschluss · PET / Andere Kunststoffe



Produktcode

055.057CSP10B

Nenndurchmesser

55 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wasser

Farboptionen

Weiß, Blau

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

650


Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach einem erhabenen Logo.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 055.137HSP10N.
- Ähnlich unserem Produkt 055.057CSP20B; bitte fragen Sie nach Einzelheiten.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

055.057CSP20B

55mm · Schnappverschluss · PET / Andere Kunststoffe · Zugringöffnung



Produktcode

055.057CSP20B

Nenndurchmesser

55 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wasser

Farboptionen

Weiß, Blau

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

650

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach einem erhabenen Logo.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 055.137HSP10N.
- Ähnlich unserem Produkt 055.057CSP10B; bitte fragen Sie nach Einzelheiten.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

055.105HSM10N

Griff · Extra groß



Produktcode

055.105HSM10N

Nenndurchmesser

55 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

**Speiseöle und Saucen, Schmieröl,
Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl,
Motoröl**

Farboptionen

Gelb, Schwarz, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton


2500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

055.137HSP10N

55mm · Griff

Produktcode

055.137HSP10N

Nenndurchmesser

55 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

Wasser

Farboptionen

Blau

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

650**Beschreibung und Hinweise**

- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

099.008CSM10N

99mm · Schnappverschluss · Metall



Produktcode

099.008CSM10N

Nenndurchmesser

99 mm

Dichtungsart

Ohne Dichtung

Anwendungsbeispiele

Konserven

Farboptionen

Naturfarben, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

1500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach einem erhabenen Logo.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

110.023CTP21L

110mm · Schraubverschluss · PET · Laminierter Aluminiumfolie · Montierter Griff



Produktcode

110.023CTP21L

Nenndurchmesser

110 mm

Dichtungsart

Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen, Trockene Lebensmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Hülsenfrüchte, Gewürze

Farboptionen

Gelb, Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

430

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei oder drei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

110.028CTP10L

110mm · Schraubverschluss · PET · Laminierter Aluminiumfolie · Integrierter Griff



Produktcode

110.028CTP10L

Nenndurchmesser

110 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Speiseöle und Saucen, Trockene Lebensmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Hülsenfrüchte, Gewürze

Farboptionen

Gelb, Rot

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

390


Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem oder zwei Teilen.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

019.026CSG10B

19mm · Stopfen · Glas



Produktcode

019.026CSG10B

Nenndurchmesser

19 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen

Naturfarben

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

8000


Beschreibung und Hinweise

- Drei Ausführungen in 19 mm, 20 mm und 21 mm erhältlich. Bitte fragen Sie nach den Maßen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

020.026CSG10B

20mm · Stopfen · Glas



Produktcode

020.026CSG10B

Nenndurchmesser

20 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen

Naturfarben

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

8000

Beschreibung und Hinweise

- Drei Ausführungen in 19 mm, 20 mm und 21 mm erhältlich. Bitte fragen Sie nach den Maßen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

021.022CSG10B

21mm · Stopfen · Glas



Produktcode

021.022CSG10B

Nenndurchmesser

21 mm

Dichtungsart

Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele

Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen

Naturfarben

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

8000

Beschreibung und Hinweise

- Drei Ausführungen in 19 mm, 20 mm und 21 mm erhältlich. Bitte fragen Sie nach den Maßen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen ↗](#)[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\) ↗](#)

056.075ASG10N

Werbekorkenzieher



Produktcode

056.075ASG10N

Nenndurchmesser

56 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele

Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen

Gelb, Rot, Blau

Kartonmaße

40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton

3000

Beschreibung und Hinweise

- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

[Technische Details öffnen](#) ↗

[Technisches Datenblatt öffnen \(PDF\)](#) ↗



Angebot oder technische Bewertung anfragen

Teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten und Anforderungen mit. Ihre Anfrage wird direkt an unser Vertriebsteam gesendet.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Montag-Freitag · 07:00–17:00

[Wissenszentrum ↗](#)

[Website besuchen](#)