
Technischer Produktkatalog

Große Ingenieurskunst im kleinsten Teil der Verpackung.

Aus İzmir in die Welt · Seit 1995



038.022CTO10E

38mm · Schraubverschluss · Andere Kunststoffe · Mit Originalitätssicherung · EPE-Schaumeinlage · Laminierte Aluminiumfolie

Katalogsprache wählen

PEKSAN · 17.11.2026

Von der Werkzeugwerkstatt zum globalen Lösungspartner.

Peksan wurde 1995 in İzmir von drei Brüdern als Werkstatt für Kunststoffspritzgussformen gegründet. Heute verbinden wir auf 20.000 m² Konstruktions- und Werkzeugkompetenz mit moderner Fertigung und beliefern mehr als 40 Länder.

40+

Exportmärkte

80+

Produktlösungen

20,000 m²


Produktionsfläche

1995

Gründung

1995

İZMİR · TÜRKİYE



Von der Verschlussidee bis zum millionsten Zyklus.



01

Bedarf definieren

Mündungsgeometrie, Füllgut, Liniengeschwindigkeit, Öffnungsdrehmoment und Logistikbedingungen werden gemeinsam bewertet.

02

Konstruktion & Simulation

3D-Produkt- und Werkzeugkonstruktion dient zur Prüfung von Dichtflächen, Originalitätsband und Bedienergonomie.

03

Werkzeugbau & Pilotfertigung

Werkzeugbau, Bemusterung, Maßprüfung und Funktionstests erfolgen unter kontrollierten Bedingungen.

04

Serienfertigung

Spritzguss, Automatisierung und Prozessüberwachung ermöglichen eine reproduzierbare Großserienfertigung.

05

Qualität & Lieferung

Von der Materialannahme bis zur Endkontrolle bleiben Rückverfolgbarkeit und Kundenspezifikationen gewahrt.

Nachhaltige Verpackungen

Material reduzieren, Leistung erhalten, Kreisläufe schließen.



Gewichtsreduzierung, Monomaterialkonzepte und Recyclingfähigkeit fließen in unsere Produktentwicklung ein. Wir untersuchen außerdem natürliche Füllstoffe und Alternativen mit geringerer Kohlenstoffbelastung.

01 **Gewichtsreduzierung**

Gleiche Funktion mit weniger Material

02 **Monomaterial**

PE- und PP-orientierte Lösungen für einfachere Sortierung

03 **Natürliche Bestandteile**

Forschung zu Olivenblättern, Reishülsen und landwirtschaftlichen Nebenprodukten

04 **Energiewende**

Mehr erneuerbare Energie in der Produktion

Messbare Qualität. Reproduzierbare Ergebnisse.

Jeder Peksan-Mitarbeiter trägt Verantwortung für Qualität. Unsere Qualitäts- und Produktsicherheitssysteme begleiten den Weg von der Entwicklung bis zum Versand und berücksichtigen gesetzliche sowie kundenspezifische Anforderungen.

Materialkontrolle

Konformitätsunterlagen, Farb- und Prozessanforderungen werden vor der Fertigung geprüft.

Prozessvalidierung

Kritische Maße, sichtbare Fehler und Funktionskriterien werden nach festgelegten Plänen überwacht.

Funktionsprüfung

Dichtheit, Öffnungsdrehmoment, Originalitätsband und Verhalten auf der Linie werden geprüft.

Rückverfolgbarkeit

Chargen-, Maschinen-, Werkzeug- und Produktionsdaten werden gemäß Kundenanforderungen verfolgt.

Unsere Dokumente ansehen.


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00039954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS

Certification Body

BRCGS ↗

04.08.2027


CERTIFICATE

No. 903230

LL-C Certification

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.

YAZIBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI

35875 IZMIR

TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.

The first certificate date of issue is 18 July 2008

Approved by

IAF

S 3137


validity code: 07BF2EEC-D49

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ISO 9001 ↗

01.11.2028


T.C.

TORBALI KAYMAKAMLIĞI

İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ

İlçe Müdür V.

Betriebsregistrierungsbescheinigung ↗

Verlagematrix · Kartons


Verladeart	Palettenmaße (cm)	20 DC	40 HC	Lkw
Ohne Paletten	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 Kartons / Palette	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 Kartons / Palette	100 × 120 × 220	250	525	600
20 Kartons / Palette	100 × 120 × 180	200	420	480

Die Kapazitäten in der Tabelle sind Kartonanzahlen. Ein Strich bedeutet, dass keine Ladekapazität angegeben ist.

*** Für kosteneffizienten Transport empfohlen**

011.031CWF11N

11 mm Zweiteiliger Verschluss für Doypack-Verpackungen



Produktcode
011.031CWF11N

Nenndurchmesser
11 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Saucen, Reinigungsmittel, Fruchtsäfte und Getränke in Doypack-Verpackungen

Farboptionen
Natur, Weiß

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
6000

Beschreibung und Hinweise

• Zweiteiliger Verschluss mit Ausgießer für flexible Doypack- und Beutelverpackungen, durch Heißsiegeln verbunden. In Natur und Weiß erhältlich.

• Zweiteiliger Aufbau für flexible Verpackungen. Lochdurchmesser: 11 mm.

• Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.

• Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

020.040MTP11E

20mm · Feinsprüher · PET



Produktcode
020.040MTP11E

Nenndurchmesser
20 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Hautpflege, Kosmetik, Autopflegeprodukte, Reinigungsmittel, Gesichtswasser, Körperspray, Eau de Cologne

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
2000

Beschreibung und Hinweise

• Maximale Flaschenhöhe: 150 mm. Sprühvolumen: 0,10-0,14 ml.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

024.036LTP11E

24 mm · Lotionspumpe · PET



Produktcode
024.036LTP11E

Nenndurchmesser
24 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Reinigungsmittel, Kosmetik, Autopflegeprodukte, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Körperlotion

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1000

Beschreibung und Hinweise

• Maximale Flaschenhöhe: 160 mm. Pumpvolumen: 1,2-1,6 ml.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

024.045MTP11E

24 mm · Feinsprüher · PET



Produktcode
024.045MTP11E

Nenndurchmesser
24 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Hautpflege, Kosmetik, Autopflegeprodukte, Reinigungsmittel, Gesichtswasser, Körperspray, Eau de Cologne

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1500

Beschreibung und Hinweise

• Maximale Flaschenhöhe: 180 mm. Sprühvolumen: 0,10-0,14 ml.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.016CTP10B

28mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 1-gängiges Gewinde · 120 Rillen · 1881PCO



Produktcode
028.016CTP10B

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wasser, Kohlensäurehaltige und stille Getränke, Alkoholische Getränke, Fruchtsaft, Cola, Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Eistee, Kohlensäurehaltiges Mineralwasser

Farboptionen
Weiß, Gelb, Rot, Schwarz, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
6000

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.016CTP1TB

28 mm PCO 1881 Angebundener PET-Flaschenverschluss



Produktcode
028.016CTP1TB

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Alkoholische und alkoholfreie kohlensäurehaltige Getränke, Wasser, Fruchtsäfte und Getränke

Farboptionen
Weiß, Gelb, Rot, Schwarz, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
6000

Beschreibung und Hinweise

• 28 mm Verschluss für PET-Flaschen mit PCO-1881-Mündung, der an der Flasche verbleibt. Für kohlensäurehaltige Getränke, Wasser und Säfte.

• Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.

• Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.026CTP10B

28mm · Klappverschluss · PET / Andere Kunststoffe · Angelenkter Klappdeckel



Produktcode
028.026CTP10B

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel, Kosmetik, Ketchup, Mayonnaise, Salatdressing, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Eau de Cologne, Geschirrspülmittel

Farboptionen
Gelb, Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3750

Beschreibung und Hinweise

• Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.026CTP10L

28mm · Klappverschluss · PET · Angelenkter Klappdeckel · Laminierte Aluminiumfolie



Produktcode
028.026CTP10L

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele
Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel, Kosmetik, Ketchup, Mayonnaise, Salatdressing, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Geschirrspülmittel

Farboptionen
Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3750

Beschreibung und Hinweise

• Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.032CTP11B

28mm · Push-Pull · PET / Andere Kunststoffe · Push-Pull-Betätigung · 28/405 · 1881PCO



Produktcode
028.032CTP11B

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel, Kosmetik, Eau de Cologne, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Geschirrspülmittel

Farboptionen
Gelb–Grün, Weiß–Gelb, Weiß–Rot, Weiß–Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
4500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.035CTP11B

28mm · Push-Pull · PET / Andere Kunststoffe · Push-Pull-Betätigung · 28/410 · 1810PCO



Produktcode
028.035CTP11B

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Lebensmittelsaucen, Reinigungsmittel, Kosmetik, Eau de Cologne, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Geschirrspülmittel

Farboptionen
Gelb–Grün, Weiß–Gelb, Weiß–Rot, Weiß–Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
4000

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.035CTP12B

28 mm Pull-Push-Schraubverschluss für PET-Flaschen



Produktcode
028.035CTP12B

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Saucen, Reinigungsmittel und Kosmetikprodukte

Farboptionen
Gelb–Grün, Weiß–Gelb, Weiß–Rot, Weiß–Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
4000

Beschreibung und Hinweise

• 28 mm Push-Pull-Verschluss mit Schraubverbindung für PET-Flaschen. Zum Einsatz bei Saucen, Reinigungsmitteln und Kosmetikprodukten.

• Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.

• Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.040LTP11E

28 mm · Lotionspumpe · PET



Produktcode
028.040LTP11E

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Reinigungsmittel, Kosmetik, Autopflegeprodukte, Flüssigseife, Shampoo, Duschgel, Körperlotion

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1000

Beschreibung und Hinweise

• Maximale Flaschenhöhe: 190 mm. Pumpvolumen: 1,2-1,6 ml.


• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.045MTP11E

28 mm Feinsprüher



Produktcode
028.045MTP11E

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Reinigungsmittel, Kosmetik und Autopflegeprodukte

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1500

Beschreibung und Hinweise

• 28 mm Finger-Sprühpumpe für Reinigungsmittel, Kosmetik und Autopflege.

• Nur für den Nicht-Lebensmittelbereich.

• Maximale Flaschenhöhe: 220 mm. Sprühvolumen: 0,10–0,14 ml.

• Ursprung: China (PRC).

• Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.

• Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.057TTP11E

28 mm · Triggersprüher · PET



Produktcode
028.057TTP11E

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Reinigungsmittel, Kosmetik, Autopflegeprodukte, Oberflächenreiniger, Fleckenentferner, Glasreiniger

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Rot, Blau, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
500

Beschreibung und Hinweise

• Maximale Flaschenhöhe: 270 mm. Sprühvolumen: 0,8-1,2 ml. Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

028.061TTP11E

28 mm · Triggersprüher · PET · Vollkunststoffkonstruktion



Produktcode
028.061TTP11E

Nenndurchmesser
28 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Reinigungsmittel, Kosmetik, Autopflegeprodukte, Oberflächenreiniger, Fleckenentferner, Glasreiniger

Farboptionen
Weiß, Rot, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
500

Beschreibung und Hinweise

• Maximale Flaschenhöhe: 270 mm. Sprühvolumen: 0,8-1,2 ml. Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern. Import, Lagerung, Verkauf und sämtliche Handelsrechte dieses Produkts liegen bei PKS Ambalaj A.Ş.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

029.013CSP20B

29mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Äußeres Aufreißband · Einteilige Ausführung



Produktcode
029.013CSP20B

Nenndurchmesser
29 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Autopflegeprodukte, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Naturfarben, Gelb, Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
7000

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

029.013CSP50B

29mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Äußeres Aufreißband · Einteilige Ausführung



Produktcode
029.013CSP50B

Nenndurchmesser
29 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Autopflegeprodukte, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Naturfarben, Gelb, Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
7000

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

029.020CSP22B

29/21mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode
029.020CSP22B

Nenndurchmesser
29 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Autopflegeprodukte, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
4500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

029.020CSP32B

29/21mm · Schnappverschluss · Glas / PET · Zweiteilige Ausführung · Zwei Ausflussöffnungen · Aufreißmembran



Produktcode
029.020CSP32B

Nenndurchmesser
29 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Autopflegeprodukte, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
4500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Dieses Produkt wird aus patentrechtlichen Gründen nicht in die USA, nach Kanada oder in EU-Länder verkauft.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

030.016CTP10B

30/25mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 3-gängiges Gewinde · 90 Rillen



Produktcode
030.016CTP10B

Nenndurchmesser
30 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wasser, Getränke, Eistee

Farboptionen
Blau, Gelb, Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
5500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

031.016CTG10E

31,5mm · Schraubverschluss · Glas · Ohne Originalitätssicherung · EPE-Schaumeinlage



Produktcode
031.016CTG10E

Nenndurchmesser
31 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Alkoholische Getränke, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
5000

Beschreibung und Hinweise


- EPE-Schaumdichtung vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

031.021CTG10E

31,5mm · Schraubverschluss · Glas · Mit Originalitätssicherung · EPE-Schaumeinlage



Produktcode
031.021CTG10E

Nenndurchmesser
31 mm

Dichtungsart
EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Alkoholische Getränke, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Grün, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

032.012CSP10B

32mm · Schnappverschluss · PET · Äußeres Aufreißband · Einteilige Ausführung



Produktcode
032.012CSP10B

Nenndurchmesser
32 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Autopflegeprodukte, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Naturfarben, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
6500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

032.019CSP12B

32/19mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode
032.019CSP12B

Nenndurchmesser
32 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
4000

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

032.019CSP52B

32/19mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Zwei Ausflussöffnungen · Aufreißmembran



Produktcode
032.019CSP52B

Nenndurchmesser
32 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Autopflegeprodukte, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
4000

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Dieses Produkt wird aus patentrechtlichen Gründen nicht in die USA, nach Kanada oder in EU-Länder verkauft.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

032.020CSM11B

32mm · Schnappverschluss · Metall · Zweiteilige Ausführung · Faltenbalgausgießer · Aufreißmembran



Produktcode
032.020CSM11B

Nenndurchmesser
32 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Schmieröl, Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Motoröl

Farboptionen
Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

032.021CSP11B

32/21mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode
032.021CSP11B

Nenndurchmesser
32 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

032.021CSP51B

32 mm Aufdrückverschluss für PET-Flaschen



Produktcode
032.021CSP51B

Nenndurchmesser
32 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen

Farboptionen
Gelb, Orange, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

• 32 mm Aufdrückverschluss, auch Snap-on-Verschluss genannt, für PET-Flaschen. Für Verpackungen von Speiseöl und Saucen.

• Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.

• Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

035.019CTG10B

35mm · Schraubverschluss · Glas · Mit Originalitätssicherung



Produktcode
035.019CTG10B

Nenndurchmesser
35 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Alkoholische Getränke, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

• Originalitätssicherungsring vorhanden.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.015CTP10B

38mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 3-gängiges Gewinde · 90 Rillen



Produktcode
038.015CTP10B

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wasser, Milch, Getränke, Ayran, Trinkjoghurt, Essig, Eistee

Farboptionen
Naturfarben, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.015CTP1TB

38 mm Angebundener PET-Flaschenverschluss mit dreigängigem Gewinde



Produktcode
038.015CTP1TB

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wasser und Getränke

Farboptionen
Naturfarben, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

• 38 mm Verschluss mit 3-gängigem Gewinde für PET-Wasser- und Getränkeflaschen. Der Tethered Cap bleibt mit der Flasche verbunden.

• Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden bei der Anwendungstemperatur (20–25°C) lagern.

• Die Abbildung stammt aus dem technischen Datenblatt; dargestellte Farben bestätigen keine Farbverfügbarkeit.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.016CTP10L

38mm · Schraubverschluss · PET / Andere Kunststoffe · Ohne Originalitätssicherung · Laminierte Aluminiumfolie · 3-gängiges Gewinde · 90 Rillen



Produktcode
038.016CTP10L

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart
Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Trockene Lebensmittel, Wasser, Getränke, Olivenöl, Sonnenblumenöl

Farboptionen
Gelb, Rot, Orange

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem oder zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.017CTP10B

38mm · Schraubverschluss · PET / Andere Kunststoffe · Mit Originalitätssicherung · 2-gängiges Gewinde · 90 Rillen



Produktcode
038.017CTP10B

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Milch, Getränke, Ayran, Trinkjoghurt, Eistee

Farboptionen
Blau, Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.022CTO10E

38mm · Schraubverschluss · Andere Kunststoffe · Mit Originalitätssicherung · EPE-Schaumeinlage · Laminierte Aluminiumfolie



Produktcode
038.022CTO10E

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart
Aluminiumfolie / EPE-Schaumdichtung

Anwendungsbeispiele
Schmieröl, Autopflegeprodukte, Motoröl

Farboptionen
Blau, Gelb, Rot, Schwarz

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
2500

Beschreibung und Hinweise

• Originalitätssicherungsring vorhanden. Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.


• Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.027CSP11B

38mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode
038.027CSP11B

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
2000

Beschreibung und Hinweise

- Geeignet für Flaschen mit Schraubmündung 38 mm.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.027CSP12B

38mm · Klappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Angelenkter Klappdeckel · Aufreißmembran



Produktcode
038.027CSP12B

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Ketchup, Mayonnaise, Salatdressing, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
2000

Beschreibung und Hinweise

- Geeignet für Flaschen mit Schraubmündung 38 mm.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.060HSM10N

Griff · Klein



Produktcode
038.060HSM10N

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Schmieröl, Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Motoröl

Farboptionen
Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
10000

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.076HSM10N

Griff · Mittel



Produktcode
038.076HSM10N

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Schmieröl, Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Motoröl

Farboptionen
Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
5500

Beschreibung und Hinweise


- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

038.088HSP10N

38mm · Griff



Produktcode
038.088HSP10N

Nenndurchmesser
38 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Wasser, Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1200

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Kompatibel mit unseren 38-mm-PET-Flaschenverschlüssen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

040.115HSP10N

Griff · Seitliche Montage



Produktcode
040.115HSP10N

Nenndurchmesser
40 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig

Farboptionen
Gelb, Orange

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
750

Beschreibung und Hinweise


- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

042.021CSM21B

42mm · Schnappverschluss · Metall · Zweiteilige Ausführung · Faltenbalgausgießer · Aufreißmembran



Produktcode
042.021CSM21B

Nenndurchmesser
42 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Schmieröl, Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Motoröl

Farboptionen
Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
2250

Beschreibung und Hinweise


- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

042.057CTO10B

42mm · Schraubverschluss · Andere Kunststoffe



Produktcode
042.057CTO10B

Nenndurchmesser
42 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Reinigungsmittel, Autopflegeprodukte, Weichspüler, Flüssigwaschmittel

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Gelb, Türkis, Braun

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
900

Beschreibung und Hinweise


- Bitte fragen Sie nach weiteren Farboptionen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

044.089HSM10N

Griff · Groß



Produktcode
044.089HSM10N

Nenndurchmesser
44 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Schmieröl, Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Motoröl

Farboptionen
Gelb, Rot, Orange, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3500

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

048.017CTP10B

48mm · Schraubverschluss · PET · Mit Originalitätssicherung · 3-gängiges Gewinde · 120 Rillen



Produktcode
048.017CTP10B

Nenndurchmesser
48 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wasser, Getränke, Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Eistee

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1800

Beschreibung und Hinweise

- Originalitätssicherungsring vorhanden.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

048.017CTP10L

48mm · Schraubverschluss · PET · Ohne Originalitätssicherung · Laminierte Aluminiumfolie · 3-gängiges Gewinde · 120 Rillen



Produktcode
048.017CTP10L

Nenndurchmesser
48 mm

Dichtungsart
Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Trockene Lebensmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl

Farboptionen
Gelb, Orange

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
2000

Beschreibung und Hinweise


- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem oder zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

048.028CSP11B

48mm · Schnappverschluss · PET · Zweiteilige Ausführung · Aufreißmembran



Produktcode
048.028CSP11B

Nenndurchmesser
48 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig, Sojasauce

Farboptionen
Gelb, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1200

Beschreibung und Hinweise


- Geeignet für Flaschen mit Schraubmündung 48/41.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei Teilen.
- Bitte fragen Sie nach zweifarbigen Kombinationen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

048.095HSP10N

48mm · Griff · Für manuelle Montage



Produktcode
048.095HSP10N

Nenndurchmesser
48 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Wasser, Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1800

Beschreibung und Hinweise


- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Kompatibel mit unseren Produkten 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

048.101HSP10N

48mm · Griff · Für automatische Montage · Für manuelle Montage



Produktcode
048.101HSP10N

Nenndurchmesser
48 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Wasser, Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig

Farboptionen
Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1000

Beschreibung und Hinweise

- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Kompatibel mit unseren Produkten 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

055.057CSP10B

55mm · Schnappverschluss · PET / Andere Kunststoffe



Produktcode
055.057CSP10B

Nenndurchmesser
55 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wasser

Farboptionen
Weiß, Blau

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
650

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach einem erhabenen Logo.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 055.137HSP10N.
- Ähnlich unserem Produkt 055.057CSP20B; bitte fragen Sie nach Einzelheiten.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

055.057CSP20B

55mm · Schnappverschluss · PET / Andere Kunststoffe · Zugringöffnung



Produktcode
055.057CSP20B

Nenndurchmesser
55 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wasser

Farboptionen
Weiß, Blau

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
650

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach einem erhabenen Logo.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 055.137HSP10N.
- Ähnlich unserem Produkt 055.057CSP10B; bitte fragen Sie nach Einzelheiten.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

055.105HSM10N

Griff · Extra groß



Produktcode
055.105HSM10N

Nenndurchmesser
55 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Schmieröl, Verdünner, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Motoröl

Farboptionen
Gelb, Schwarz, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
2500

Beschreibung und Hinweise


- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

055.137HSP10N

55mm · Griff



Produktcode
055.137HSP10N

Nenndurchmesser
55 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Wasser

Farboptionen
Blau

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
650

Beschreibung und Hinweise

- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Kompatibel mit unseren Produkten 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

099.008CSM10N

99mm · Schnappverschluss · Metall



Produktcode
099.008CSM10N

Nenndurchmesser
99 mm

Dichtungsart
Ohne Dichtung

Anwendungsbeispiele
Konserven

Farboptionen
Naturfarben, Gelb, Rot, Grün

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
1500

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach einem erhabenen Logo.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem Teil.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

110.023CTP21L

110mm · Schraubverschluss · PET · Laminierte Aluminiumfolie · Montierter Griff



Produktcode
110.023CTP21L

Nenndurchmesser
110 mm

Dichtungsart
Aluminiumfolie

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Trockene Lebensmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Hülsenfrüchte, Gewürze

Farboptionen
Gelb, Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
430

Beschreibung und Hinweise

- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus zwei oder drei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

110.028CTP10L

110mm · Schraubverschluss · PET · Laminierte Aluminiumfolie · Integrierter Griff



Produktcode
110.028CTP10L

Nenndurchmesser
110 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Speiseöle und Saucen, Trockene Lebensmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Hülsenfrüchte, Gewürze

Farboptionen
Gelb, Rot

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
390

Beschreibung und Hinweise


- Bitte fragen Sie nach Dichtungsausführungen.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Das Produkt besteht aus einem oder zwei Teilen.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

019.026CSG10B

19mm · Stopfen · Glas



Produktcode
019.026CSG10B

Nenndurchmesser
19 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen
Naturfarben

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
8000

Beschreibung und Hinweise

• Drei Ausführungen in 19 mm, 20 mm und 21 mm erhältlich. Bitte fragen Sie nach den Maßen.


• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

020.026CSG10B

20mm · Stopfen · Glas



Produktcode
020.026CSG10B

Nenndurchmesser
20 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen
Naturfarben

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
8000

Beschreibung und Hinweise

• Drei Ausführungen in 19 mm, 20 mm und 21 mm erhältlich. Bitte fragen Sie nach den Maßen.


• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

021.022CSG10B

21mm · Stopfen · Glas



Produktcode
021.022CSG10B

Nenndurchmesser
21 mm

Dichtungsart
Selbstdichtend (keine zusätzliche Dichtung erforderlich)

Anwendungsbeispiele
Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen
Naturfarben

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
8000

Beschreibung und Hinweise

• Drei Ausführungen in 19 mm, 20 mm und 21 mm erhältlich. Bitte fragen Sie nach den Maßen.

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

056.075ASG10N

Werbekorkenzieher



Produktcode
056.075ASG10N

Nenndurchmesser
56 mm

Dichtungsart

Anwendungsbeispiele
Wein und ähnliche Getränke

Farboptionen
Gelb, Rot, Blau

Kartonmaße
40 × 60 × 40 cm

Stück pro Karton
3000

Beschreibung und Hinweise

• Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.

Technische Details öffnen ↗

Technisches Datenblatt öffnen (PDF) ↗

Angebot oder technische Bewertung anfragen

Teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten und Anforderungen mit. Ihre Anfrage wird direkt an unser Vertriebsteam gesendet.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Montag–Freitag · 07:00–17:00

Wissenszentrum ↗

Website besuchen