
Catálogo técnico de productos

Gran ingeniería en la pieza más pequeña del envase.

De İzmir al mundo · Desde 1995



038.022CTO10E

38mm · Cierre roscado · Otros plásticos · Con precinto de apertura · Junta de espuma EPE · Sello de aluminio laminado

Elija el idioma del catálogo

PEKSAN · 17.11.2026

De un taller de moldes a un socio global.

Tres hermanos fundaron Peksan en İzmir en 1995 como taller de moldes de inyección de plástico. Hoy combinamos diseño y experiencia en moldes con tecnología avanzada en una planta de 20.000 m² y atendemos a más de 40 países.


40+
mercados de exportación

80+
soluciones de producto

20,000 m²
superficie de producción

1995
fundación

1995
İZMİR · TÜRKİYE



De la idea de un cierre a su millonésimo ciclo.



01

Definir la necesidad

Evaluamos conjuntamente el cuello, el producto envasado, la velocidad de línea, el par de apertura y las condiciones logísticas.

02

Diseño y simulación

El diseño 3D de producto y molde permite validar superficies de sellado, banda de inviolabilidad y ergonomía.

03

Moldes y producción piloto

La fabricación de moldes, las muestras, los controles dimensionales y los ensayos funcionales se realizan de forma controlada.

04

Producción en serie

La inyección, la automatización y el seguimiento de procesos permiten una producción repetible de gran volumen.

05

Calidad y entrega

La trazabilidad y las especificaciones del cliente se mantienen desde la recepción de materiales hasta el control final.



Envases sostenibles

Reducir material, conservar el rendimiento, cerrar el ciclo.

Integramos reducción de peso, diseño monomaterial y reciclabilidad en el desarrollo. También investigamos compuestos con cargas naturales y alternativas de menor impacto de carbono.

01 **Reducción de peso**

La misma función con menos material

02 **Monomaterial**

Soluciones centradas en PE y PP que facilitan la separación

03 **Contenido natural**

Investigación con hojas de olivo, cascarilla de arroz y subproductos agrícolas

04 **Transición energética**

Aumentar el uso de energías renovables en la producción

Calidad medible. Resultados repetibles.

Cada empleado de Peksan es responsable de la calidad. Aplicamos nuestros sistemas de calidad y seguridad del producto desde el diseño hasta el envío, atendiendo los requisitos legales y del cliente.

Control de materiales

Antes de producir se verifican los documentos de conformidad y los requisitos de color y proceso.

Validación del proceso

Las dimensiones críticas, los defectos visuales y los criterios funcionales se supervisan según planes definidos.

Ensayos funcionales

Se comprueban la estanqueidad, el par de apertura, la banda de inviolabilidad y el comportamiento en línea.

Trazabilidad

Los registros de lotes, máquinas, moldes y producción se siguen según los requisitos del cliente.

Consulte nuestros documentos.


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00839954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS Certification Body

BRCGS ↗

04.08.2027


CERTIFICATE

No. 903230

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.

YAZIBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI

35875 IZMIR

TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.
The first certificate date of issue is 18 July 2008

IAF S 3137


validity code: 07BF2EEC-D49

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ISO 9001 ↗

01.11.2028


T.C.
TORBALI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME KAYIT BELGESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ
İlçe Müdür V.

Certificado de registro del establecimiento ↗

Tabla de carga · cajas


Método de carga	Dimensiones del palé (cm)	20 DC	40 HC	Camión
Sin palés	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 cajas / palé	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 cajas / palé	100 × 120 × 220	250	525	600
20 cajas / palé	100 × 120 × 180	200	420	480

Las capacidades de la tabla se expresan en número de cajas. Un guion indica que no se ha especificado la capacidad de carga.

*** Recomendado para optimizar el coste del transporte**

011.031CWF11N

Tapón de dos piezas de 11 mm para envases Doypack



Código de producto
011.031CWF11N

Diámetro nominal
11 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Salsas, detergentes, zumos y bebidas en envases Doypack

Opciones de color
Natural, Blanco

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
6000

Descripción y notas

• Tapón y boquilla de dos piezas para envases flexibles Doypack / pouch, unidos mediante termosellado. Colores natural y blanco.

• Construcción de dos piezas para envases flexibles. Diámetro del orificio: 11 mm.

• Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.

• Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

020.040MTP11E

20mm · Pulverizador de niebla · PET



Código de producto
020.040MTP11E

Diámetro nominal
20 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Cuidado de la piel, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Detergentes, Tónico facial, Bruma corporal, Agua de colonia

Opciones de color
Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
2000

Descripción y notas

• Altura máxima de la botella: 150 mm. Volumen de pulverización: 0,10-0,14 ml.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

024.036LTP11E

24 mm · Bomba de loción · PET



Código de producto
024.036LTP11E

Diámetro nominal
24 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Loción corporal

Opciones de color
Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1000

Descripción y notas

• Altura máxima de la botella: 160 mm. Volumen de bombeo: 1,2-1,6 ml.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

024.045MTP11E

24 mm · Pulverizador de niebla · PET



Código de producto
024.045MTP11E

Diámetro nominal
24 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Cuidado de la piel, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Detergentes, Tónico facial, Bruma corporal, Agua de colonia

Opciones de color
Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1500

Descripción y notas

• Altura máxima de la botella: 180 mm. Volumen de pulverización: 0,10-0,14 ml.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.016CTP10B

28mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 1 entrada · 120 estrías · 1881PCO



Código de producto
028.016CTP10B

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Agua, Bebidas con y sin gas, Bebidas alcohólicas, Zumo de frutas, Cola, Refrescos con gas, Té helado, Agua mineral con gas

Opciones de color
Blanco, Amarillo, Rojo, Negro, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
6000

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.016CTP1TB

Tapón unido de 28 mm PCO 1881 para botella PET



Código de producto
028.016CTP1TB

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Bebidas carbonatadas alcohólicas y sin alcohol, agua, zumos y bebidas

Opciones de color
Blanco, Amarillo, Rojo, Negro, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
6000

Descripción y notas

• Tapón de 28 mm para botellas PET con cuello PCO 1881, diseñado para permanecer unido a la botella. Para bebidas carbonatadas, agua y zumos.

• Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.

• Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.026CTP10B

28mm · Tapa abatible · PET / Otros plásticos · Tapa abatible articulada



Código de producto
028.026CTP10B

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Salsas alimentarias, Detergentes, Cosméticos, Kétchup, mayonesa, aderezo, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Agua de colonia, Lavavajillas líquido

Opciones de color
Amarillo, Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3750

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.026CTP10L

28mm · Tapa abatible · PET · Tapa abatible articulada · Sello de aluminio laminado



Código de producto
028.026CTP10L

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Sello de aluminio

Ejemplos de uso
Salsas alimentarias, Detergentes, Cosméticos, Kétchup, mayonesa, aderezo, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Lavavajillas líquido

Opciones de color
Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3750

Descripción y notas

• Consúltenos sobre las opciones de junta.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.032CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Otros plásticos · Accionamiento push-pull · 28/405 · 1881PCO



Código de producto
028.032CTP11B

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Salsas alimentarias, Detergentes, Cosméticos, Agua de colonia, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Lavavajillas líquido

Opciones de color
Amarillo–Verde, Blanco–Amarillo, Blanco–Rojo, Blanco–Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
4500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.035CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Otros plásticos · Accionamiento push-pull · 28/410 · 1810PCO



Código de producto
028.035CTP11B

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Salsas alimentarias, Detergentes, Cosméticos, Agua de colonia, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Lavavajillas líquido

Opciones de color
Amarillo–Verde, Blanco–Amarillo, Blanco–Rojo, Blanco–Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
4000

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.035CTP12B

Tapón roscado pull-push de 28 mm para botella PET



Código de producto
028.035CTP12B

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Salsas, detergentes y productos cosméticos

Opciones de color
Amarillo–Verde, Blanco–Amarillo, Blanco–Rojo, Blanco–Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
4000

Descripción y notas

• Tapón pull-push, también llamado push-pull, con unión roscada para botellas PET de 28 mm. Para salsas, detergentes y cosméticos.

• Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.

• Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.040LTP11E

28 mm · Bomba de loción · PET



Código de producto
028.040LTP11E

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Loción corporal

Opciones de color
Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1000

Descripción y notas

• Altura máxima de la botella: 190 mm. Volumen de bombeo: 1,2-1,6 ml.


• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.045MTP11E

Pulverizador de niebla de 28 mm



Código de producto
028.045MTP11E

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Detergentes, cosméticos y productos para el cuidado del automóvil

Opciones de color
Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1500

Descripción y notas

• Pulverizador de niebla fina de 28 mm para envases de detergentes, cosméticos y productos de cuidado del automóvil. Solo para uso no alimentario.

• Solo para usos no alimentarios.

• Altura máxima de la botella: 220 mm. Volumen de pulverización: 0,10–0,14 ml.

• Origen: China (PRC).

• Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.

• Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.057TTP11E

28 mm · Pulverizador de gatillo · PET



Código de producto
028.057TTP11E

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Limpiador de superficies, quitamanchas, Limpiacristales

Opciones de color
Natural, Blanco, Rojo, Azul, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
500

Descripción y notas

• Altura máxima de la botella: 270 mm. Volumen de pulverización: 0,8-1,2 ml. Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.061TTP11E

28 mm · Pulverizador de gatillo · PET · Construcción totalmente plástica



Código de producto
028.061TTP11E

Diámetro nominal
28 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Limpiador de superficies, quitamanchas, Limpiacristales

Opciones de color
Blanco, Rojo, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
500

Descripción y notas

• Altura máxima de la botella: 270 mm. Volumen de pulverización: 0,8-1,2 ml. Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.013CSP20B

29mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Banda exterior desprendible · Una pieza



Código de producto
029.013CSP20B

Diámetro nominal
29 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Natural, Amarillo, Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
7000

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.013CSP50B

29mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Banda exterior desprendible · Una pieza



Código de producto
029.013CSP50B

Diámetro nominal
29 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Natural, Amarillo, Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
7000

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.020CSP22B

29/21mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto
029.020CSP22B

Diámetro nominal
29 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
4500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.020CSP32B

29/21mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Dos piezas · Doble flujo · Membrana desprendible



Código de producto
029.020CSP32B

Diámetro nominal
29 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
4500

Descripción y notas

• Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

• El producto consta de dos piezas.

• Este producto no se vende en Estados Unidos, Canadá ni en los países de la Unión Europea por motivos de derechos de patente.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

030.016CTP10B

30/25mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 3 entradas · 90 estrías



Código de producto
030.016CTP10B

Diámetro nominal
30 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Agua, Bebidas, Té helado

Opciones de color
Azul, Amarillo, Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
5500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

031.016CTG10E

31,5mm · Cierre roscado · Vidrio · Sin precinto de apertura · Junta de espuma EPE



Código de producto
031.016CTG10E

Diámetro nominal
31 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Bebidas alcohólicas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
5000

Descripción y notas


- Dispone de junta de espuma EPE.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

031.021CTG10E

31,5mm · Cierre roscado · Vidrio · Con precinto de apertura · Junta de espuma EPE



Código de producto
031.021CTG10E

Diámetro nominal
31 mm

Tipo de sellado
Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Bebidas alcohólicas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Verde, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.012CSP10B

32mm · Cierre a presión · PET · Banda exterior desprendible · Una pieza



Código de producto
032.012CSP10B

Diámetro nominal
32 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Natural, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
6500

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.019CSP12B

32/19mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto
032.019CSP12B

Diámetro nominal
32 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
4000

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.019CSP52B

32/19mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Doble flujo · Membrana desprendible



Código de producto
032.019CSP52B

Diámetro nominal
32 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
4000

Descripción y notas

• Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

• El producto consta de dos piezas.

• Este producto no se vende en Estados Unidos, Canadá ni en los países de la Unión Europea por motivos de derechos de patente.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.020CSM11B

32mm · Cierre a presión · Metal · Dos piezas · Vertedor de fuelle · Membrana desprendible



Código de producto
032.020CSM11B

Diámetro nominal
32 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color
Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

• El producto consta de dos piezas.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.021CSP11B

32/21mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto
032.021CSP11B

Diámetro nominal
32 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.021CSP51B

Tapón a presión de 32 mm para botella PET



Código de producto
032.021CSP51B

Diámetro nominal
32 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites comestibles y salsas

Opciones de color
Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

• Tapón a presión de 32 mm, también llamado snap-on, para botellas PET. Para envases de aceites alimentarios y salsas.

• Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.

• Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

035.019CTG10B

35mm · Cierre roscado · Vidrio · Con precinto de apertura



Código de producto
035.019CTG10B

Diámetro nominal
35 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Bebidas alcohólicas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

• Dispone de anillo de seguridad.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.015CTP10B

38mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 3 entradas · 90 estrías



Código de producto
038.015CTP10B

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Agua, Leche, Bebidas, Ayran, Yogur líquido, Vinagre, Té helado

Opciones de color
Natural, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.015CTP1TB

Tapón unido de 38 mm con rosca de tres entradas para botella PET



Código de producto
038.015CTP1TB

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Agua y bebidas

Opciones de color
Natural, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

• Tapón unido de 38 mm con rosca de tres entradas para botellas PET de agua y bebidas. Diseñado para permanecer unido a la botella.

• Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.

• Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.016CTP10L

38mm · Cierre roscado · PET / Otros plásticos · Sin precinto de apertura · Sello de aluminio laminado · Rosca de 3 entradas · 90 estrías



Código de producto
038.016CTP10L

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado
Sello de aluminio

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Alimentos secos, Agua, Bebidas, Aceite de oliva, aceite de girasol

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Naranja

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una o dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.017CTP10B

38mm · Cierre roscado · PET / Otros plásticos · Con precinto de apertura · Rosca de 2 entradas · 90 estrías



Código de producto
038.017CTP10B

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Leche, Bebidas, Ayran, Yogur líquido, Té helado

Opciones de color
Azul, Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.022CTO10E

38mm · Cierre roscado · Otros plásticos · Con precinto de apertura · Junta de espuma EPE · Sello de aluminio laminado



Código de producto
038.022CTO10E

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado
Sello de aluminio / Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso
Aceite lubricante, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de motor

Opciones de color
Azul, Amarillo, Rojo, Negro

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
2500

Descripción y notas


- Dispone de anillo de seguridad. Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.027CSP11B

38mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto
038.027CSP11B

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
2000

Descripción y notas

- Apto para botellas con cuello roscado 38 mm.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.027CSP12B

38mm · Tapa abatible · PET · Dos piezas · Tapa abatible articulada · Membrana desprendible



Código de producto
038.027CSP12B

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Kétchup, mayonesa, aderezo, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
2000

Descripción y notas

- Apto para botellas con cuello roscado 38 mm.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.060HSM10N

Asa · Pequeño



Código de producto
038.060HSM10N

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
10000

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.076HSM10N

Asa · Mediano



Código de producto
038.076HSM10N

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
5500

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.


• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.088HSP10N

38mm · Asa



Código de producto
038.088HSP10N

Diámetro nominal
38 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Agua, Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre

Opciones de color
Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1200

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- Compatible con nuestros tapones para botellas PET de 38 mm.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

040.115HSP10N

Asa · Montaje lateral



Código de producto
040.115HSP10N

Diámetro nominal
40 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre

Opciones de color
Amarillo, Naranja

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
750

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.


• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

042.021CSM21B

42mm · Cierre a presión · Metal · Dos piezas · Vertedor de fuelle · Membrana desprendible



Código de producto
042.021CSM21B

Diámetro nominal
42 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
2250

Descripción y notas

• El producto consta de dos piezas.


• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

042.057CTO10B

42mm · Cierre roscado · Otros plásticos



Código de producto
042.057CTO10B

Diámetro nominal
42 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Detergentes, Productos para el cuidado del automóvil, Suavizante, Detergente líquido para ropa

Opciones de color
Natural, Blanco, Amarillo, Turquesa, Marrón

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
900

Descripción y notas


- Consúltenos sobre otros colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

044.089HSM10N

Asa · Grande



Código de producto
044.089HSM10N

Diámetro nominal
44 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Naranja, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3500

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.017CTP10B

48mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 3 entradas · 120 estrías



Código de producto
048.017CTP10B

Diámetro nominal
48 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Agua, Bebidas, Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Té helado

Opciones de color
Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1800

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.017CTP10L

48mm · Cierre roscado · PET · Sin precinto de apertura · Sello de aluminio laminado · Rosca de 3 entradas · 120 estrías



Código de producto
048.017CTP10L

Diámetro nominal
48 mm

Tipo de sellado
Sello de aluminio

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Alimentos secos, Aceite de oliva, aceite de girasol

Opciones de color
Amarillo, Naranja

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
2000

Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una o dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.028CSP11B

48mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto
048.028CSP11B

Diámetro nominal
48 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color
Amarillo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1200

Descripción y notas


- Apto para botellas con cuello roscado 48/41.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.095HSP10N

48mm · Asa · Compatible con montaje manual



Código de producto
048.095HSP10N

Diámetro nominal
48 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Agua, Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre

Opciones de color
Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1800

Descripción y notas


- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- Compatible con nuestros productos 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.101HSP10N

48mm · Asa · Compatible con montaje automático · Compatible con montaje manual



Código de producto
048.101HSP10N

Diámetro nominal
48 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Agua, Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre

Opciones de color
Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1000

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- Compatible con nuestros productos 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.057CSP10B

55mm · Cierre a presión · PET / Otros plásticos



Código de producto
055.057CSP10B

Diámetro nominal
55 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Agua

Opciones de color
Blanco, Azul

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
650

Descripción y notas

- Consúltenos sobre el logotipo en relieve.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 055.137HSP10N.
- Similar a nuestro producto 055.057CSP20B; consúltenos los detalles.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.057CSP20B

55mm · Cierre a presión · PET / Otros plásticos · Apertura por anilla



Código de producto
055.057CSP20B

Diámetro nominal
55 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Agua

Opciones de color
Blanco, Azul

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
650

Descripción y notas

- Consúltenos sobre el logotipo en relieve.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 055.137HSP10N.
- Similar a nuestro producto 055.057CSP10B; consúltenos los detalles.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.105HSM10N

Asa · Extragrande



Código de producto
055.105HSM10N

Diámetro nominal
55 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color
Amarillo, Negro, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
2500

Descripción y notas

• El producto consta de una pieza.


• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.137HSP10N

55mm · Asa



Código de producto
055.137HSP10N

Diámetro nominal
55 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Agua

Opciones de color
Azul

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
650

Descripción y notas

- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

099.008CSM10N

99mm · Cierre a presión · Metal



Código de producto
099.008CSM10N

Diámetro nominal
99 mm

Tipo de sellado
Sin sellado

Ejemplos de uso
Conservas

Opciones de color
Natural, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
1500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre el logotipo en relieve.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

110.023CTP21L

110mm · Cierre roscado · PET · Sello de aluminio laminado · Asa montada



Código de producto
110.023CTP21L

Diámetro nominal
110 mm

Tipo de sellado
Sello de aluminio

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Alimentos secos, Aceite de oliva, aceite de girasol, Legumbres, Especias

Opciones de color
Amarillo, Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
430

Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos o tres piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

110.028CTP10L

110mm · Cierre roscado · PET · Sello de aluminio laminado · Asa integrada



Código de producto
110.028CTP10L

Diámetro nominal
110 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Aceites alimentarios y salsas, Alimentos secos, Aceite de oliva, aceite de girasol, Legumbres, Especias

Opciones de color
Amarillo, Rojo

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
390

Descripción y notas


- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una o dos piezas.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

019.026CSG10B

19mm · Tapones · Vidrio



Código de producto
019.026CSG10B

Diámetro nominal
19 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Vino y bebidas similares

Opciones de color
Natural

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
8000

Descripción y notas

• Hay tres versiones: 19 mm, 20 mm y 21 mm. Consulte las dimensiones.


• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

020.026CSG10B

20mm · Tapones · Vidrio



Código de producto
020.026CSG10B

Diámetro nominal
20 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Vino y bebidas similares

Opciones de color
Natural

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
8000

Descripción y notas

• Hay tres versiones: 19 mm, 20 mm y 21 mm. Consulte las dimensiones.


• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

021.022CSG10B

21mm · Tapones · Vidrio



Código de producto
021.022CSG10B

Diámetro nominal
21 mm

Tipo de sellado
Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso
Vino y bebidas similares

Opciones de color
Natural

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
8000

Descripción y notas

• Hay tres versiones: 19 mm, 20 mm y 21 mm. Consulte las dimensiones.

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

056.075ASG10N

Sacacorchos promocional



Código de producto
056.075ASG10N

Diámetro nominal
56 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso
Vino y bebidas similares

Opciones de color
Amarillo, Rojo, Azul

Medidas de la caja
40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja
3000

Descripción y notas

• Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

Ver detalles técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

Solicitud de presupuesto o evaluación técnica

Comparta sus datos y necesidades. Su consulta se envía directamente a nuestro equipo de ventas.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Lunes–viernes · 07:00–17:00

Centro de conocimiento ↗

Visitar nuestro sitio