



Catálogo técnico de productos

Gran ingeniería en la pieza más pequeña del envase.

De İzmir al mundo · Desde 1995



042.057CT010B

42mm · Cierre roscado · Otros plásticos

Elija el idioma del catálogo

PEKSAN · 02.10.2026



De un taller de moldes a un socio global.

Tres hermanos fundaron Peksan en İzmir en 1995 como taller de moldes de inyección de plástico. Hoy combinamos diseño y experiencia en moldes con tecnología avanzada en una planta de 20.000 m² y atendemos a más de 40 países.

40+

mercados de exportación

80+

soluciones de producto

20,000 m²


superficie de producción

1995

fundación

1995

İZMİR · TÜRKİYE



De la idea de un cierre a su millonésimo ciclo.



01

Definir la necesidad

Evalúamos conjuntamente el cuello, el producto envasado, la velocidad de línea, el par de apertura y las condiciones logísticas.

02

Diseño y simulación

El diseño 3D de producto y molde permite validar superficies de sellado, banda de inviolabilidad y ergonomía.

03

Moldes y producción piloto

La fabricación de moldes, las muestras, los controles dimensionales y los ensayos funcionales se realizan de forma controlada.

04

Producción en serie

La inyección, la automatización y el seguimiento de procesos permiten una producción repetible de gran volumen.

05

Calidad y entrega

La trazabilidad y las especificaciones del cliente se mantienen desde la recepción de materiales hasta el control final.

Reducir material, conservar el rendimiento, cerrar el ciclo.



Integramos reducción de peso, diseño monomaterial y reciclabilidad en el desarrollo. También investigamos compuestos con cargas naturales y alternativas de menor impacto de carbono.

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Reducción de peso
La misma función con menos material | 02 | Monomaterial
Soluciones centradas en PE y PP que facilitan la separación |
| 03 | Contenido natural
Investigación con hojas de olivo, cascarilla de arroz y subproductos agrícolas | 04 | Transición energética
Aumentar el uso de energías renovables en la producción |

Calidad medible. Resultados repetibles.

Cada empleado de Peksan es responsable de la calidad. Aplicamos nuestros sistemas de calidad y seguridad del producto desde el diseño hasta el envío, atendiendo los requisitos legales y del cliente.

Control de materiales

Antes de producir se verifican los documentos de conformidad y los requisitos de color y proceso.

Validación del proceso

Las dimensiones críticas, los defectos visuales y los criterios funcionales se supervisan según planes definidos.

Ensayos funcionales

Se comprueban la estanqueidad, el par de apertura, la banda de inviolabilidad y el comportamiento en línea.

Trazabilidad

Los registros de lotes, máquinas, moldes y producción se siguen según los requisitos del cliente.

Consulte nuestros documentos.



BRCGS ↗

04.08.2027



ISO 9001 ↗

01.11.2028



Certificado de registro del establecimiento ↗

Tabla de carga · cajas


Método de carga	Dimensiones del palé (cm)	20 DC	40 HC	Camión
Sin palés	—	294 *	690 *	800-900
30 cajas / palé	100 × 120 × 260	—	—	720 *
25 cajas / palé	100 × 120 × 220	250	525	600
20 cajas / palé	100 × 120 × 180	200	420	480

Las capacidades de la tabla se expresan en número de cajas. Un guion indica que no se ha especificado la capacidad de carga.

* **Recomendado para optimizar el coste del transporte**

011.031CWF11N

Tapón de dos piezas de 11 mm para envases Doypack



Código de producto

011.031CWF11N

Diámetro nominal

11 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Salsas, detergentes, zumos y bebidas en envases Doypack

Opciones de color

Natural, Blanco

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

6000

Descripción y notas

- Tapón y boquilla de dos piezas para envases flexibles Doypack / pouch, unidos mediante termosellado. Colores natural y blanco.
- Construcción de dos piezas para envases flexibles. Diámetro del orificio: 11 mm.
- Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.
- Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

020.040MTP11E

20mm · Pulverizador de niebla · PET



Código de producto

020.040MTP11E

Diámetro nominal

20 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

**Cuidado de la piel, Cosméticos,
Productos para el cuidado del automóvil,
Detergentes, Tónico facial, Bruma
corporal, Agua de colonia**

Opciones de color

Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

2000

Descripción y notas

- Altura máxima de la botella: 150 mm. Volumen de pulverización: 0,10-0,14 ml.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Embalaj A.Ş.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

024.036LTP11E

24 mm · Bomba de loción · PET



Código de producto

024.036LTP11E

Diámetro nominal

24 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Loción corporal

Opciones de color

Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1000

Descripción y notas

- Altura máxima de la botella: 160 mm. Volumen de bombeo: 1,2-1,6 ml.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Embalaj A.Ş.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

024.045MTP11E

24 mm · Pulverizador de niebla · PET



Código de producto

024.045MTP11E

Diámetro nominal

24 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

**Cuidado de la piel, Cosméticos,
Productos para el cuidado del automóvil,
Detergentes, Tónico facial, Bruma
corporal, Agua de colonia**

Opciones de color

Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1500

Descripción y notas

- Altura máxima de la botella: 180 mm. Volumen de pulverización: 0,10-0,14 ml.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Embalaj A.Ş.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.016CTP10B

28mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 1 entrada · 120 estrías · 1881PCO



Código de producto

028.016CTP10B

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Agua, Bebidas con y sin gas, Bebidas alcohólicas, Zumo de frutas, Cola, Refrescos con gas, Té helado, Agua mineral con gas

Opciones de color

Blanco, Amarillo, Rojo, Negro, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

6000

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.016CTP1TB

Tapón unido de 28 mm PCO 1881 para botella PET



Código de producto

028.016CTP1TB

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Bebidas carbonatadas alcohólicas y sin alcohol, agua, zumos y bebidas

Opciones de color

Blanco, Amarillo, Rojo, Negro, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

6000

Descripción y notas

- Tapón de 28 mm para botellas PET con cuello PCO 1881, diseñado para permanecer unido a la botella. Para bebidas carbonatadas, agua y zumos.
- Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.
- Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.026CTP10B

28mm · Tapa abatible · PET / Otros plásticos · Tapa abatible articulada



Código de producto

028.026CTP10B

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Salsas alimentarias, Detergentes, Cosméticos, Kétchup, mayonesa, aderezo, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Agua de colonia, Lavavajillas líquido

Opciones de color

Amarillo, Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3750

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.026CTP10L

28mm · Tapa abatible · PET · Tapa abatible articulada · Sello de aluminio laminado



Código de producto

028.026CTP10L

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Sello de aluminio

Ejemplos de uso

Salsas alimentarias, Detergentes, Cosméticos, Kétchup, mayonesa, aderezo, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Lavavajillas líquido

Opciones de color

Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3750

Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.032CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Otros plásticos · Accionamiento push-pull · 28/405 · 1881PCO



Código de producto

028.032CTP11B

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

**Salsas alimentarias, Detergentes,
Cosméticos, Agua de colonia, Jabón
líquido, Champú, Gel de ducha,
Lavavajillas líquido**

Opciones de color

**Amarillo-Verde, Blanco-Amarillo,
Blanco-Rojo, Blanco-Verde**

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

4500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.035CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Otros plásticos · Accionamiento push-pull · 28/410 · 1810PCO



Código de producto

028.035CTP11B

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

**Salsas alimentarias, Detergentes,
Cosméticos, Agua de colonia, Jabón
líquido, Champú, Gel de ducha,
Lavavajillas líquido**

Opciones de color

**Amarillo-Verde, Blanco-Amarillo,
Blanco-Rojo, Blanco-Verde**

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

4000

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.035CTP12B

Tapón roscado pull-push de 28 mm para botella PET



Código de producto

028.035CTP12B

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Salsas, detergentes y productos cosméticos

Opciones de color

Amarillo-Verde, Blanco-Amarillo, Blanco-Rojo, Blanco-Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

4000

Descripción y notas

- Tapón pull-push, también llamado push-pull, con unión roscada para botellas PET de 28 mm. Para salsas, detergentes y cosméticos.
- Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.
- Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.040LTP11E

28 mm · Bomba de loción · PET



Código de producto

028.040LTP11E

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Jabón líquido, Champú, Gel de ducha, Loción corporal

Opciones de color

Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1000


Descripción y notas

- Altura máxima de la botella: 190 mm. Volumen de bombeo: 1,2-1,6 ml.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Embalaj A.Ş.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.045MTP11E

Pulverizador de niebla de 28 mm



Código de producto

028.045MTP11E

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Detergentes, cosméticos y productos para el cuidado del automóvil

Opciones de color

Natural, Blanco, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1500

Descripción y notas

- Pulverizador de niebla fina de 28 mm para envases de detergentes, cosméticos y productos de cuidado del automóvil. Solo para uso no alimentario.
- Solo para usos no alimentarios.
- Altura máxima de la botella: 220 mm. Volumen de pulverización: 0,10-0,14 ml.
- Origen: China (PRC).
- Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20-25°C) durante al menos 24 horas.
- Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.057TTP11E

28 mm · Pulverizador de gatillo · PET



Código de producto

028.057TTP11E

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Limpiador de superficies, quitamanchas, Limpiacristales

Opciones de color

Natural, Blanco, Rojo, Azul, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

500

Descripción y notas

- Altura máxima de la botella: 270 mm. Volumen de pulverización: 0,8-1,2 ml. Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Embalaj A.Ş.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

028.061TTP11E

28 mm · Pulverizador de gatillo · PET · Construcción totalmente plástica



Código de producto

028.061TTP11E

Diámetro nominal

28 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Detergentes, Cosméticos, Productos para el cuidado del automóvil, Limpiador de superficies, quitamanchas, Limpiacristales

Opciones de color

Blanco, Rojo, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

500

Descripción y notas

- Altura máxima de la botella: 270 mm. Volumen de pulverización: 0,8-1,2 ml. Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso. La importación, el almacenamiento, la venta y todos los derechos comerciales de este producto corresponden a PKS Embalaj A.Ş.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

029.013CSP20B

29mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Banda exterior desprendible · Una pieza



Código de producto

029.013CSP20B

Diámetro nominal

29 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Natural, Amarillo, Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

7000

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

029.013CSP50B

29mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Banda exterior desprendible · Una pieza



Código de producto

029.013CSP50B

Diámetro nominal

29 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Natural, Amarillo, Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

7000

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP22B

29/21mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto

029.020CSP22B

Diámetro nominal

29 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

4500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP32B

29/21mm · Cierre a presión · Vidrio / PET · Dos piezas · Doble flujo · Membrana desprendible



Código de producto

029.020CSP32B

Diámetro nominal

29 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

4500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Este producto no se vende en Estados Unidos, Canadá ni en los países de la Unión Europea por motivos de derechos de patente.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

030.016CTP10B

30/25mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 3 entradas · 90 estrías



Código de producto

030.016CTP10B

Diámetro nominal

30 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Agua, Bebidas, Té helado

Opciones de color

Azul, Amarillo, Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

5500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

031.016CTG10E

31,5mm · Cierre roscado · Vidrio · Sin precinto de apertura · Junta de espuma EPE



Código de producto

031.016CTG10E

Diámetro nominal

31 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Bebidas alcohólicas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

5000


Descripción y notas

- Dispone de junta de espuma EPE.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

031.021CTG10E

31,5mm · Cierre roscado · Vidrio · Con precinto de apertura · Junta de espuma EPE



Código de producto

031.021CTG10E

Diámetro nominal

31 mm

Tipo de sellado

Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Bebidas alcohólicas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Verde, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

032.012CSP10B

32mm · Cierre a presión · PET · Banda exterior desprendible · Una pieza



Código de producto

032.012CSP10B

Diámetro nominal

32 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Natural, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

6500

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

032.019CSP12B

32/19mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto

032.019CSP12B

Diámetro nominal

32 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

4000

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

032.019CSP52B

32/19mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Doble flujo · Membrana desprendible



Código de producto

032.019CSP52B

Diámetro nominal

32 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

4000

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Este producto no se vende en Estados Unidos, Canadá ni en los países de la Unión Europea por motivos de derechos de patente.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

032.020CSM11B

32mm · Cierre a presión · Metal · Dos piezas · Vertedor de fuelle · Membrana desprendible



Código de producto

032.020CSM11B

Diámetro nominal

32 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color

Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- El producto consta de dos piezas.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

032.021CSP11B

32/21mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto

032.021CSP11B

Diámetro nominal

32 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

032.021CSP51B

Tapón a presión de 32 mm para botella PET



Código de producto

032.021CSP51B

Diámetro nominal

32 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites comestibles y salsas

Opciones de color

Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- Tapón a presión de 32 mm, también llamado snap-on, para botellas PET. Para envases de aceites alimentarios y salsas.
- Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.
- Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

035.019CTG10B

35mm · Cierre roscado · Vidrio · Con precinto de apertura



Código de producto

035.019CTG10B

Diámetro nominal

35 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Bebidas alcohólicas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500


Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.015CTP10B

38mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 3 entradas · 90 estrías



Código de producto

038.015CTP10B

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Agua, Leche, Bebidas, Ayran, Yogur líquido, Vinagre, Té helado

Opciones de color

Natural, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.015CTP1TB

Tapón unido de 38 mm con rosca de tres entradas para botella PET



Código de producto

038.015CTP1TB

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Agua y bebidas

Opciones de color

Natural, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- Tapón unido de 38 mm con rosca de tres entradas para botellas PET de agua y bebidas. Diseñado para permanecer unido a la botella.
- Antes del uso, acondicionar a la temperatura de aplicación (20–25°C) durante al menos 24 horas.
- Imagen tomada de la ficha técnica; los colores mostrados no confirman su disponibilidad.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.016CTP10L

**38mm · Cierre roscado · PET / Otros plásticos · Sin
precinto de apertura · Sello de aluminio laminado ·
Rosca de 3 entradas · 90 estrías**



Código de producto

038.016CTP10L

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Sello de aluminio

Ejemplos de uso

**Aceites alimentarios y salsas, Alimentos
secos, Agua, Bebidas, Aceite de oliva,
aceite de girasol**

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Naranja

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una o dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.017CTP10B

38mm · Cierre roscado · PET / Otros plásticos · Con precinto de apertura · Rosca de 2 entradas · 90 estrías



Código de producto

038.017CTP10B

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Leche, Bebidas, Ayran, Yogur líquido, Té helado

Opciones de color

Azul, Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.022CTO10E

38mm · Cierre roscado · Otros plásticos · Con precinto de apertura · Junta de espuma EPE · Sello de aluminio laminado



Código de producto

038.022CTO10E

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Sello de aluminio / Junta de espuma EPE

Ejemplos de uso

Aceite lubricante, Productos para el cuidado del automóvil, Aceite de motor

Opciones de color

Azul, Amarillo, Rojo, Negro

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

2500

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad. Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP11B

38mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto

038.027CSP11B

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

2000

Descripción y notas

- Apto para botellas con cuello roscado 38 mm.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP12B

38mm · Tapa abatible · PET · Dos piezas · Tapa abatible articulada · Membrana desprendible



Código de producto

038.027CSP12B

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Kétchup, mayonesa, aderezo, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

2000

Descripción y notas

- Apto para botellas con cuello roscado 38 mm.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.060HSM10N

Asa · Pequeño



Código de producto

038.060HSM10N

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

10000


Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.076HSM10N

Asa · Mediano



Código de producto

038.076HSM10N

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

5500


Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

038.088HSP10N

38mm · Asa



Código de producto

038.088HSP10N

Diámetro nominal

38 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

**Agua, Aceites alimentarios y salsas,
Detergentes, Aceite de oliva, aceite de
girasol, Vinagre**

Opciones de color

**Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo,
Verde**

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1500

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- Compatible con nuestros tapones para botellas PET de 38 mm.

[Ver detalles técnicos ↗](#)

[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

040.115HSP10N

Asa · Montaje lateral



Código de producto

040.115HSP10N

Diámetro nominal

40 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

**Aceites alimentarios y salsas,
Detergentes, Aceite de oliva, aceite de
girasol, Vinagre**

Opciones de color

Amarillo, Naranja

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

750

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

042.021CSM21B

42mm · Cierre a presión · Metal · Dos piezas · Vertedor de fuelle · Membrana desprendible



Código de producto

042.021CSM21B

Diámetro nominal

42 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

2250

Descripción y notas

- El producto consta de dos piezas.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

042.057CTO10B

42mm · Cierre roscado · Otros plásticos



Código de producto

042.057CTO10B

Diámetro nominal

42 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Detergentes, Productos para el cuidado del automóvil, Suavizante, Detergente líquido para ropa

Opciones de color

Natural, Blanco, Amarillo, Turquesa, Marrón

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

900

Descripción y notas

- Consúltenos sobre otros colores.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

044.089HSM10N

Asa ▪ Grande



Código de producto

044.089HSM10N

Diámetro nominal

44 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Naranja, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3500

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)

[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

048.017CTP10B

48mm · Cierre roscado · PET · Con precinto de apertura · Rosca de 3 entradas · 120 estrías



Código de producto

048.017CTP10B

Diámetro nominal

48 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Agua, Bebidas, Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Té helado

Opciones de color

Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1800

Descripción y notas

- Dispone de anillo de seguridad.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

048.017CTP10L

**48mm · Cierre roscado · PET · Sin precinto de
apertura · Sello de aluminio laminado · Rosca de 3
entradas · 120 estrías**



Código de producto

048.017CTP10L

Diámetro nominal

48 mm

Tipo de sellado

Sello de aluminio

Ejemplos de uso

**Aceites alimentarios y salsas, Alimentos
secos, Aceite de oliva, aceite de girasol**

Opciones de color

Amarillo, Naranja

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

2000


Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una o dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

048.028CSP11B

48mm · Cierre a presión · PET · Dos piezas · Membrana desprendible



Código de producto

048.028CSP11B

Diámetro nominal

48 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre, Salsa de soja

Opciones de color

Amarillo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1200

Descripción y notas

- Apto para botellas con cuello roscado 48/41.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos piezas.
- Consúltenos sobre combinaciones de dos colores.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

048.095HSP10N

48mm · Asa · Compatible con montaje manual



Código de producto

048.095HSP10N

Diámetro nominal

48 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Agua, Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre

Opciones de color

Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1800


Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- Compatible con nuestros productos 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

048.101HSP10N

48mm · Asa · Compatible con montaje automático · Compatible con montaje manual



Código de producto

048.101HSP10N

Diámetro nominal

48 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Agua, Aceites alimentarios y salsas, Detergentes, Aceite de oliva, aceite de girasol, Vinagre

Opciones de color

Natural, Blanco, Azul, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1000

Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- Compatible con nuestros productos 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

055.057CSP10B

55mm · Cierre a presión · PET / Otros plásticos



Código de producto

055.057CSP10B

Diámetro nominal

55 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Agua

Opciones de color

Blanco, Azul

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

650


Descripción y notas

- Consúltenos sobre el logotipo en relieve.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 055.137HSP10N.
- Similar a nuestro producto 055.057CSP20B; consúltenos los detalles.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

055.057CSP20B

55mm · Cierre a presión · PET / Otros plásticos · Apertura por anilla



Código de producto

055.057CSP20B

Diámetro nominal

55 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Agua

Opciones de color

Blanco, Azul

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

650

Descripción y notas

- Consúltenos sobre el logotipo en relieve.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 055.137HSP10N.
- Similar a nuestro producto 055.057CSP10B; consúltenos los detalles.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

055.105HSM10N

Asa · Extragrande



Código de producto

055.105HSM10N

Diámetro nominal

55 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Aceite lubricante, Diluyente, Aceite de oliva, aceite de girasol, Aceite de motor

Opciones de color

Amarillo, Negro, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

2500


Descripción y notas

- El producto consta de una pieza.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

055.137HSP10N

55mm · Asa



Código de producto

055.137HSP10N

Diámetro nominal

55 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Agua

Opciones de color

Azul

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

650

Descripción y notas

- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

[Ver detalles técnicos ↗](#)

[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

099.008CSM10N

99mm · Cierre a presión · Metal



Código de producto

099.008CSM10N

Diámetro nominal

99 mm

Tipo de sellado

Sin sellado

Ejemplos de uso

Conservas

Opciones de color

Natural, Amarillo, Rojo, Verde

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

1500

Descripción y notas

- Consúltenos sobre el logotipo en relieve.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

110.023CTP21L

110mm · Cierre roscado · PET · Sello de aluminio laminado · Asa montada



Código de producto

110.023CTP21L

Diámetro nominal

110 mm

Tipo de sellado

Sello de aluminio

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Alimentos secos, Aceite de oliva, aceite de girasol, Legumbres, Especias

Opciones de color

Amarillo, Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

430

Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de dos o tres piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

110.028CTP10L

110mm · Cierre roscado · PET · Sello de aluminio laminado · Asa integrada



Código de producto

110.028CTP10L

Diámetro nominal

110 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Aceites alimentarios y salsas, Alimentos secos, Aceite de oliva, aceite de girasol, Legumbres, Especias

Opciones de color

Amarillo, Rojo

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

390


Descripción y notas

- Consúltenos sobre las opciones de junta.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una o dos piezas.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

019.026CSG10B

19mm · Tapones · Vidrio



Código de producto

019.026CSG10B

Diámetro nominal

19 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Vino y bebidas similares

Opciones de color

Natural

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

8000


Descripción y notas

- Hay tres versiones: 19 mm, 20 mm y 21 mm. Consulte las dimensiones.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

020.026CSG10B

20mm · Tapones · Vidrio



Código de producto

020.026CSG10B

Diámetro nominal

20 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Vino y bebidas similares

Opciones de color

Natural

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

8000

Descripción y notas

- Hay tres versiones: 19 mm, 20 mm y 21 mm. Consulte las dimensiones.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

021.022CSG10B

21mm · Tapones · Vidrio



Código de producto

021.022CSG10B

Diámetro nominal

21 mm

Tipo de sellado

Autosellado (no requiere junta adicional)

Ejemplos de uso

Vino y bebidas similares

Opciones de color

Natural

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

8000

Descripción y notas

- Hay tres versiones: 19 mm, 20 mm y 21 mm. Consulte las dimensiones.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)

056.075ASG10N

Sacacorchos promocional



Código de producto

056.075ASG10N

Diámetro nominal

56 mm

Tipo de sellado

Ejemplos de uso

Vino y bebidas similares

Opciones de color

Amarillo, Rojo, Azul

Medidas de la caja

40 × 60 × 40 cm

Unidades por caja

3000

Descripción y notas

- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.

[Ver detalles técnicos ↗](#)[Abrir ficha técnica \(PDF\) ↗](#)



Solicitud de presupuesto o evaluación técnica

Comparta sus datos y necesidades. Su consulta se envía directamente a nuestro equipo de ventas.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Lunes-viernes · 07:00-17:00

[Centro de conocimiento ↗](#)

[Visitar nuestro sitio](#)