

Une grande ingénierie dans la plus petite pièce de l'emballage.

D'Izmir au monde entier · Depuis 1995



042.057CTO10B

42mm · Bouchon à vis · Autres plastiques

Choisissez la langue du catalogue





À propos de Peksan

D'un atelier de moules à un partenaire mondial.

Peksan a été fondée à İzmir en 1995 par trois frères, comme atelier de moules d'injection plastique. Aujourd'hui, son site de 20 000 m² associe conception, outillage et technologies de production avancées pour servir plus de 40 pays.

40+

marchés d'exportation

20,000 m²

site de production

80+


solutions produits

1995

création

1995

İZMİR · TÜRKİYE



De l'idée d'un bouchon à son millionième cycle.

**01****Définir le besoin**

Le col, le produit conditionné, la cadence, le couple d'ouverture et les conditions logistiques sont évalués ensemble.

02**Conception & simulation**

La conception 3D du produit et du moule permet de vérifier les surfaces d'étanchéité, la bague d'inviolabilité et l'ergonomie.

03**Moules & production pilote**

Fabrication des moules, échantillonnage, contrôles dimensionnels et essais fonctionnels sont réalisés de manière maîtrisée.

04**Production en série**

Injection, automatisation et suivi des procédés assurent une production reproductible à grande échelle.

05**Qualité & livraison**

Traçabilité et spécifications client sont suivies de la réception des matières au contrôle final.

Réduire la matière, préserver la performance, fermer la boucle.



Allègement, conception monomatière et recyclabilité sont intégrés au développement. Nous étudions aussi des composés à charges naturelles et des alternatives à moindre impact carbone.

01 Allègement

Assurer la même fonction avec moins de matière

02 Monomatière

Des solutions axées sur le PE et le PP pour faciliter le tri

03 Composants naturels

Recherche sur les feuilles d'olivier, les balles de riz et les coproduits agricoles

04 Transition énergétique

Augmenter la part des énergies renouvelables dans la production

Une qualité mesurable. Des résultats reproductibles.

Chaque collaborateur Peksan est responsable de la qualité. Nous appliquons nos systèmes qualité et sécurité produit de la conception à l'expédition, en intégrant exigences légales et exigences client.

Contrôle des matières

Documents de conformité, couleur et exigences de transformation sont vérifiés avant production.

Validation des procédés

Dimensions critiques, défauts visuels et critères fonctionnels sont suivis selon des plans définis.

Essais fonctionnels

Étanchéité, couple d'ouverture, bague d'inviolabilité et comportement sur ligne sont contrôlés.

Traçabilité

Les enregistrements de lots, machines, moules et production sont suivis selon les exigences client.

Consultez nos documents.



BRCGS

04.08.2027



ISO 9001

01.11.2028



Certificat d'enregistrement de l'établissement

Tableau de chargement · cartons


Mode de chargement	Dimensions de la palette (cm)	20 DC	40 HC	Camion
Sans palettes	—	294 *	690 *	800-900
30 cartons / palette	100 × 120 × 260	—	—	720 *
25 cartons / palette	100 × 120 × 220	250	525	600
20 cartons / palette	100 × 120 × 180	200	420	480

Les capacités du tableau sont exprimées en nombre de cartons. Un tiret signifie que la capacité n'est pas précisée.

*** Recommandé pour optimiser le coût du transport**

011.031CWF11N

Bouchon deux pièces de 11 mm pour emballage Doypack



Code produit

011.031CWF11N

Diamètre nominal

11 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Sauces, détergents, jus de fruits et boissons en emballage Doypack

Options de couleur

Naturel, Blanc

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

6000

Description et notes

- Bouchon et embout en deux pièces pour emballages souples Doypack / pouch, fixés par thermosoudage. Coloris naturel et blanc.
- Construction en deux pièces pour emballage souple. Diamètre du trou : 11 mm.
- Avant utilisation, conserver à la température d'application (20-25°C) pendant au moins 24 heures.
- Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

020.040MTP11E

20mm · Pulvérisateur brume · PET



Code produit

020.040MTP11E

Diamètre nominal

20 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Soins de la peau, Cosmétiques, Produits d'entretien automobile, Détergents, Tonique visage, Brume corporelle, Eau de Cologne

Options de couleur

Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

2000

Description et notes

- Hauteur maximale de la bouteille : 150 mm. Volume pulvérisé : 0,10-0,14 ml.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L'importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

024.036LTP11E

24 mm · Pompe à lotion · PET



Code produit

024.036LTP11E

Diamètre nominal

24 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Détergents, Cosmétiques, Produits d'entretien automobile, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Lait corporel

Options de couleur

Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1000

Description et notes

- Hauteur maximale de la bouteille : 160 mm. Volume pompé : 1,2-1,6 ml.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L'importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

024.045MTP11E

24 mm · Pulvérisateur brume · PET



Code produit

024.045MTP11E

Diamètre nominal

24 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Soins de la peau, Cosmétiques, Produits d'entretien automobile, Détergents, Tonique visage, Brume corporelle, Eau de Cologne

Options de couleur

Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1500

Description et notes

- Hauteur maximale de la bouteille : 180 mm. Volume pulvérisé : 0,10-0,14 ml.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L'importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.016CTP10B

28mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d'ouverture · Filetage à 1 entrée · 120 stries · 1881PCO



Code produit

028.016CTP10B

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Eau, Boissons gazeuses et non gazeuses, Boissons alcoolisées, Jus de fruits, Cola, Boissons gazeuses, Thé glacé, Eau minérale gazeuse

Options de couleur

Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

6000

Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.016CTP1TB

Bouchon solidaire de 28 mm PCO 1881 pour bouteille PET



Code produit

028.016CTP1TB

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Boissons gazeuses alcoolisées et non alcoolisées, eau, jus de fruits et boissons

Options de couleur

Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

6000

Description et notes

- Bouchon attaché de 28 mm pour bouteilles PET à col PCO 1881, conçu pour rester solidaire de la bouteille. Pour boissons gazeuses, eau et jus.
- Avant utilisation, conserver à la température d'application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.
- Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.026CTP10B

28mm · Bouchon à clapet · PET / Autres plastiques · Clapet articulé



Code produit

028.026CTP10B

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Sauces alimentaires, Détergents, Cosmétiques, Ketchup, mayonnaise, sauce salade, Savon liquide, Shampoing, Gel douche, Eau de Cologne, Liquide vaisselle

Options de couleur

Jaune, Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3750

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.026CTP10L

28mm · Bouchon à clapet · PET · Clapet articulé · Opercule aluminium laminé



Code produit

028.026CTP10L

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Opercule aluminium

Exemples d'utilisation

**Sauces alimentaires, Détergents,
Cosmétiques, Ketchup, mayonnaise,
sauce salade, Savon liquide,
Shampooing, Gel douche, Liquide
vaisselle**

Options de couleur

Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3750

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.032CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Autres plastiques · Actionnement push-pull · 28/405 · 1881PCO



Code produit

028.032CTP11B

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Sauces alimentaires, Détergents, Cosmétiques, Eau de Cologne, Savon liquide, Shampoing, Gel douche, Liquide vaisselle

Options de couleur

Jaune-Vert, Blanc-Jaune, Blanc-Rouge, Blanc-Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

4500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.035CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Autres plastiques · Actionnement push-pull · 28/410 · 1810PCO



Code produit

028.035CTP11B

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Sauces alimentaires, Détergents, Cosmétiques, Eau de Cologne, Savon liquide, Shampoing, Gel douche, Liquide vaisselle

Options de couleur

Jaune-Vert, Blanc-Jaune, Blanc-Rouge, Blanc-Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

4000

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.035CTP12B

Bouchon vissé pull-push de 28 mm pour bouteille PET



Code produit

028.035CTP12B

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Sauces, détergents et produits cosmétiques

Options de couleur

Jaune-Vert, Blanc-Jaune, Blanc-Rouge, Blanc-Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

4000

Description et notes

- Bouchon pull-push, aussi appelé push-pull, avec fixation vissée pour bouteilles PET de 28 mm. Pour sauces, détergents et cosmétiques.
- Avant utilisation, conserver à la température d'application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.
- Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.040LTP11E

28 mm · Pompe à lotion · PET



Code produit

028.040LTP11E

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Détergents, Cosmétiques, Produits d'entretien automobile, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Lait corporel

Options de couleur

Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1000


Description et notes

- Hauteur maximale de la bouteille : 190 mm. Volume pompé : 1,2-1,6 ml.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L'importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.045MTP11E

Pulvérisateur brume de 28 mm



Code produit

028.045MTP11E

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Détergents, cosmétiques et produits d'entretien automobile

Options de couleur

Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1500

Description et notes

- Pulvérisateur à doigt de 28 mm pour emballages de détergents, cosmétiques et produits d'entretien automobile. Usage exclusivement non alimentaire.
- Réservé aux usages non alimentaires.
- Hauteur maximale de la bouteille : 220 mm. Volume pulvérisé : 0,10-0,14 ml.
- Origine : Chine (PRC).
- Avant utilisation, conserver à la température d'application (20-25°C) pendant au moins 24 heures.
- Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.057TTP11E

28 mm · Pulvérisateur à gâchette · PET



Code produit

028.057TTP11E

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Détergents, Cosmétiques, Produits d'entretien automobile, Nettoyant de surface, détachant, Nettoyant vitres

Options de couleur

Naturel, Blanc, Rouge, Bleu, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

500

Description et notes

- Hauteur maximale de la bouteille : 270 mm. Volume pulvérisé : 0,8-1,2 ml. Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L'importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

028.061TTP11E

28 mm · Pulvérisateur à gâchette · PET · Construction tout plastique



Code produit

028.061TTP11E

Diamètre nominal

28 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

**Détergents, Cosmétiques, Produits
d'entretien automobile, Nettoyant de
surface, détachant, Nettoyant vitres**

Options de couleur

Blanc, Rouge, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

500

Description et notes

- Hauteur maximale de la bouteille : 270 mm. Volume pulvérisé : 0,8-1,2 ml. Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L'importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

029.013CSP20B

29mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Bande extérieure déchirable · Une pièce



Code produit

029.013CSP20B

Diamètre nominal

29 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Produits d'entretien automobile, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Naturel, Jaune, Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

7000

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

029.013CSP50B

29mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Bande extérieure déchirable · Une pièce



Code produit

029.013CSP50B

Diamètre nominal

29 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Produits d'entretien automobile, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Naturel, Jaune, Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

7000

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP22B

29/21mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit

029.020CSP22B

Diamètre nominal

29 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Produits d'entretien automobile, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

4500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP32B

29/21mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Deux pièces · Double écoulement · Membrane déchirable



Code produit

029.020CSP32B

Diamètre nominal

29 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Produits d'entretien automobile, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

4500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Ce produit n'est pas vendu aux États-Unis, au Canada ni dans les pays de l'Union européenne pour des raisons de droits de brevet.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

030.016CTP10B

30/25mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d'ouverture · Filetage à 3 entrées · 90 stries



Code produit

030.016CTP10B

Diamètre nominal

30 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Eau, Boissons, Thé glacé

Options de couleur

Bleu, Jaune, Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

5500

Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

031.016CTG10E

31,5mm · Bouchon à vis · Verre · Sans témoin d'ouverture · Joint mousse EPE



Code produit

031.016CTG10E

Diamètre nominal

31 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Boissons alcoolisées, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

5000


Description et notes

- Joint en mousse EPE présent.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

031.021CTG10E

31,5mm · Bouchon à vis · Verre · Avec témoin d'ouverture · Joint mousse EPE



Code produit

031.021CTG10E

Diamètre nominal

31 mm

Type d'étanchéité

Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Boissons alcoolisées, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Vert, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

032.012CSP10B

32mm · Bouchon à encliqueter · PET · Bande extérieure déchirable · Une pièce



Code produit

032.012CSP10B

Diamètre nominal

32 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Produits d'entretien automobile, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Naturel, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

6500

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

032.019CSP12B

32/19mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit

032.019CSP12B

Diamètre nominal

32 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

4000

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

032.019CSP52B

32/19mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Double écoulement · Membrane déchirable



Code produit

032.019CSP52B

Diamètre nominal

32 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Produits d'entretien automobile, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

4000

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Ce produit n'est pas vendu aux États-Unis, au Canada ni dans les pays de l'Union européenne pour des raisons de droits de brevet.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

032.020CSM11B

32mm · Bouchon à encliqueter · Métal · Deux pièces · Bec verseur à soufflet · Membrane déchirable



Code produit

032.020CSM11B

Diamètre nominal

32 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d'olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur

Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Le produit est constitué de deux pièces.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

032.021CSP11B

32/21mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit

032.021CSP11B

Diamètre nominal

32 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

032.021CSP51B

Bouchon encliquetable de 32 mm pour bouteille PET



Code produit

032.021CSP51B

Diamètre nominal

32 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces

Options de couleur

Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Bouchon encliquetable de 32 mm pour bouteilles PET, posé par pression sur le col. Pour emballages d'huiles alimentaires et de sauces.
- Avant utilisation, conserver à la température d'application (20-25°C) pendant au moins 24 heures.
- Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

035.019CTG10B

35mm · Bouchon à vis · Verre · Avec témoin d'ouverture



Code produit

035.019CTG10B

Diamètre nominal

35 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Boissons alcoolisées, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500


Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.015CTP10B

38mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d'ouverture · Filetage à 3 entrées · 90 stries



Code produit

038.015CTP10B

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Eau, Lait, Boissons, Ayran, Yaourt à boire, Vinaigre, Thé glacé

Options de couleur

Naturel, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.015CTP1TB

Bouchon solidaire de 38 mm à filetage à trois entrées pour bouteille PET



Code produit

038.015CTP1TB

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Eau et boissons

Options de couleur

Naturel, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Bouchon attaché de 38 mm à filetage à trois départs pour bouteilles PET d'eau et de boissons. Il reste solidaire de la bouteille.
- Avant utilisation, conserver à la température d'application (20-25°C) pendant au moins 24 heures.
- Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.016CTP10L

**38mm · Bouchon à vis · PET / Autres plastiques ·
Sans témoin d'ouverture · Opercule aluminium
laminé · Filetage à 3 entrées · 90 stries**



Code produit

038.016CTP10L

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Opercule aluminium

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Eau, Boissons, Huile d'olive, huile de tournesol

Options de couleur

Jaune, Rouge, Orange

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une ou de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.017CTP10B

38mm · Bouchon à vis · PET / Autres plastiques · Avec témoin d'ouverture · Filetage à 2 entrées · 90 stries



Code produit

038.017CTP10B

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Lait, Boissons, Ayrân, Yaourt à boire, Thé glacé

Options de couleur

Bleu, Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.022CTO10E

38mm · Bouchon à vis · Autres plastiques · Avec témoin d'ouverture · Joint mousse EPE · Opercule aluminium laminé



Code produit

038.022CTO10E

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Opercule aluminium / Joint mousse EPE

Exemples d'utilisation

Huile lubrifiante, Produits d'entretien automobile, Huile moteur

Options de couleur

Bleu, Jaune, Rouge, Noir

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

2500

Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente. Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP11B

38mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit

038.027CSP11B

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

2000

Description et notes

- Convient aux bouteilles à col fileté 38 mm.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP12B

38mm · Bouchon à clapet · PET · Deux pièces · Clapet articulé · Membrane déchirable



Code produit

038.027CSP12B

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Ketchup, mayonnaise, sauce salade, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

2000

Description et notes

- Convient aux bouteilles à col fileté 38 mm.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.060HSM10N

Poignée • Petit



Code produit

038.060HSM10N

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d'olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur

Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

10000


Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.076HSM10N

Poignée · Moyen



Code produit

038.076HSM10N

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d'olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur

Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

5500


Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

038.088HSP10N

38mm · Poignée



Code produit

038.088HSP10N

Diamètre nominal

38 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

**Eau, Huiles alimentaires et sauces,
Détergents, Huile d'olive, huile de
tournesol, Vinaigre**

Options de couleur

Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1500

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Compatible avec nos bouchons de bouteilles PET de 38 mm.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

040.115HSP10N

Poignée · Montage latéral



Code produit

040.115HSP10N

Diamètre nominal

40 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

**Huiles alimentaires et sauces,
Détergents, Huile d'olive, huile de
tournesol, Vinaigre**

Options de couleur

Jaune, Orange

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

750

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

042.021CSM21B

42mm · Bouchon à encliqueter · Métal · Deux pièces · Bec verseur à soufflet · Membrane déchirable



Code produit

042.021CSM21B

Diamètre nominal

42 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d'olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur

Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

2250

Description et notes

- Le produit est constitué de deux pièces.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

042.057CTO10B

42mm · Bouchon à vis · Autres plastiques



Code produit

042.057CTO10B

Diamètre nominal

42 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Détergents, Produits d'entretien automobile, Adoucissant textile, Lessive liquide

Options de couleur

Naturel, Blanc, Jaune, Turquoise, Marron

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

900

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour d'autres couleurs.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

044.089HSM10N

Poignée · Grand



Code produit

044.089HSM10N

Diamètre nominal

44 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d'olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur

Jaune, Rouge, Orange, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3500

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

048.017CTP10B

48mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d'ouverture · Filetage à 3 entrées · 120 stries



Code produit

048.017CTP10B

Diamètre nominal

48 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Eau, Boissons, Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Thé glacé

Options de couleur

Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1800

Description et notes

- Bague d'inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Compatible avec nos produits 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

048.017CTP10L

48mm · Bouchon à vis · PET · Sans témoin d'ouverture · Opercule aluminium laminé · Filetage à 3 entrées · 120 stries



Code produit

048.017CTP10L

Diamètre nominal

48 mm

Type d'étanchéité

Opercule aluminium

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Huile d'olive, huile de tournesol

Options de couleur

Jaune, Orange

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

2000

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une ou de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

048.028CSP11B

48mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit

048.028CSP11B

Diamètre nominal

48 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur

Jaune, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1200

Description et notes

- Convient aux bouteilles à col fileté 48/41.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

048.095HSP10N

48mm · Poignée · Montage manuel compatible



Code produit

048.095HSP10N

Diamètre nominal

48 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Eau, Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre

Options de couleur

Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1800


Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Compatible avec nos produits 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

048.101HSP10N

48mm · Poignée · Montage automatique compatible · Montage manuel compatible



Code produit

048.101HSP10N

Diamètre nominal

48 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Eau, Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d'olive, huile de tournesol, Vinaigre

Options de couleur

Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1000

Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Compatible avec nos produits 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

055.057CSP10B

55mm · Bouchon à encliqueter · PET / Autres plastiques



Code produit

055.057CSP10B

Diamètre nominal

55 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Eau

Options de couleur

Blanc, Bleu

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

650

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour un logo en relief.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Compatible avec nos produits 055.137HSP10N.
- Similaire à notre produit 055.057CSP20B ; veuillez demander les détails.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

055.057CSP20B

55mm · Bouchon à encliqueter · PET / Autres plastiques · Ouverture par anneau



Code produit

055.057CSP20B

Diamètre nominal

55 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Eau

Options de couleur

Blanc, Bleu

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

650

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour un logo en relief.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Compatible avec nos produits 055.137HSP10N.
- Similaire à notre produit 055.057CSP10B ; veuillez demander les détails.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

055.105HSM10N

Poignée · Très grand



Code produit

055.105HSM10N

Diamètre nominal

55 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d'olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur

Jaune, Noir, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

2500


Description et notes

- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

055.137HSP10N

55mm · Poignée



Code produit

055.137HSP10N

Diamètre nominal

55 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Eau

Options de couleur

Bleu

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

650

Description et notes

- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.
- Compatible avec nos produits 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

099.008CSM10N

99mm · Bouchon à encliqueter · Métal



Code produit

099.008CSM10N

Diamètre nominal

99 mm

Type d'étanchéité

Sans étanchéité

Exemples d'utilisation

Conserves

Options de couleur

Naturel, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

1500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour un logo en relief.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une seule pièce.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

110.023CTP21L

110mm · Bouchon à vis · PET · Opercule aluminium laminé · Poignée rapportée



Code produit

110.023CTP21L

Diamètre nominal

110 mm

Type d'étanchéité

Opercule aluminium

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Huile d'olive, huile de tournesol, Légumineuses, Épices

Options de couleur

Jaune, Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

430

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux ou trois pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

110.028CTP10L

110mm · Bouchon à vis · PET · Opercule aluminium laminé · Poignée intégrée



Code produit

110.028CTP10L

Diamètre nominal

110 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Huile d'olive, huile de tournesol, Légumineuses, Épices

Options de couleur

Jaune, Rouge

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

390


Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d'une ou de deux pièces.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

019.026CSG10B

19mm · Bouchons obturateurs · Verre



Code produit

019.026CSG10B

Diamètre nominal

19 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Vin et boissons similaires

Options de couleur

Naturel

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

8000


Description et notes

- Trois versions sont disponibles : 19 mm, 20 mm et 21 mm. Veuillez demander les dimensions.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

020.026CSG10B

20mm · Bouchons obturateurs · Verre



Code produit

020.026CSG10B

Diamètre nominal

20 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Vin et boissons similaires

Options de couleur

Naturel

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

8000

Description et notes

- Trois versions sont disponibles : 19 mm, 20 mm et 21 mm. Veuillez demander les dimensions.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

021.022CSG10B

21mm · Bouchons obturateurs · Verre



Code produit

021.022CSG10B

Diamètre nominal

21 mm

Type d'étanchéité

Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d'utilisation

Vin et boissons similaires

Options de couleur

Naturel

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

8000

Description et notes

- Trois versions sont disponibles : 19 mm, 20 mm et 21 mm. Veuillez demander les dimensions.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)

056.075ASG10N

Tire-bouchon promotionnel



Code produit

056.075ASG10N

Diamètre nominal

56 mm

Type d'étanchéité

Exemples d'utilisation

Vin et boissons similaires

Options de couleur

Jaune, Rouge, Bleu

Dimensions du carton

40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton

3000

Description et notes

- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

[Voir les détails techniques ↗](#)[Ouvrir la fiche technique \(PDF\) ↗](#)



Demande de devis ou d'évaluation technique

Indiquez vos coordonnées et vos besoins. Votre demande est envoyée directement à notre équipe commerciale.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Lundi-vendredi · 07:00-17:00

[Centre de connaissances ↗](#)

[Visiter notre site](#)