
Catalogue technique

Une grande ingénierie dans la plus petite pièce de l’emballage.

D’İzmir au monde entier · Depuis 1995



038.022CTO10E

38mm · Bouchon à vis · Autres plastiques · Avec témoin d’ouverture · Joint mousse EPE · Opercule aluminium laminé

Choisissez la langue du catalogue

PEKSAN · 17.11.2026

D’un atelier de moules à un partenaire mondial.

Peksan a été fondée à İzmir en 1995 par trois frères, comme atelier de moules d’injection plastique. Aujourd’hui, son site de 20 000 m² associe conception, outillage et technologies de production avancées pour servir plus de 40 pays.

40+

marchés d’exportation

80+

solutions produits

20,000 m²


site de production

1995

création

1995

İZMİR · TÜRKİYE



De l’idée d’un bouchon à son millionième cycle.



01

Définir le besoin

Le col, le produit conditionné, la cadence, le couple d’ouverture et les conditions logistiques sont évalués ensemble.

02

Conception & simulation

La conception 3D du produit et du moule permet de vérifier les surfaces d’étanchéité, la bague d’inviolabilité et l’ergonomie.

03

Moules & production pilote

Fabrication des moules, échantillonnage, contrôles dimensionnels et essais fonctionnels sont réalisés de manière maîtrisée.

04

Production en série

Injection, automatisation et suivi des procédés assurent une production reproductible à grande échelle.

05

Qualité & livraison

Traçabilité et spécifications client sont suivies de la réception des matières au contrôle final.

Emballages durables

Réduire la matière, préserver la performance, fermer la boucle.



Allègement, conception monomatière et recyclabilité sont intégrés au développement. Nous étudions aussi des composés à charges naturelles et des alternatives à moindre impact carbone.

01 **Allègement**

Assurer la même fonction avec moins de matière

02 **Monomatière**

Des solutions axées sur le PE et le PP pour faciliter le tri

03 **Composants naturels**

Recherche sur les feuilles d’olivier, les balles de riz et les coproduits agricoles

04 **Transition énergétique**

Augmenter la part des énergies renouvelables dans la production

Une qualité mesurable. Des résultats reproductibles.

Chaque collaborateur Peksan est responsable de la qualité. Nous appliquons nos systèmes qualité et sécurité produit de la conception à l’expédition, en intégrant exigences légales et exigences client.

Contrôle des matières

Documents de conformité, couleur et exigences de transformation sont vérifiés avant production.

Validation des procédés

Dimensions critiques, défauts visuels et critères fonctionnels sont suivis selon des plans définis.

Essais fonctionnels

Étanchéité, couple d’ouverture, bague d’inviolabilité et comportement sur ligne sont contrôlés.

Traçabilité

Les enregistrements de lots, machines, moules et production sont suivis selon les exigences client.

Consultez nos documents.



LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00039954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS Certification Body

BRCGS ↗

04.08.2027



CERTIFICATE

No. 903230

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.
YAZIBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI
35875 IZMIR
TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.
The first certificate date of issue is 18 July 2008

Approved by

IAF S 3137


validity code: 07BF2EEC-D49

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ISO 9001 ↗

01.11.2028



T.C.
TORBALI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME KAYIT BELGESİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ
İlçe Müdür V.

Certificat d’enregistrement de l’établissement ↗

Tableau de chargement · cartons


Mode de chargement	Dimensions de la palette (cm)	20 DC	40 HC	Camion
Sans palettes	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 cartons / palette	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 cartons / palette	100 × 120 × 220	250	525	600
20 cartons / palette	100 × 120 × 180	200	420	480

Les capacités du tableau sont exprimées en nombre de cartons. Un tiret signifie que la capacité n’est pas précisée.

*** Recommandé pour optimiser le coût du transport**

011.031CWF11N

Bouchon deux pièces de 11 mm pour emballage Doypack



Code produit
011.031CWF11N

Diamètre nominal
11 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Sauces, détergents, jus de fruits et boissons en emballage Doypack

Options de couleur
Naturel, Blanc

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
6000

Description et notes

• Bouchon et embout en deux pièces pour emballages souples Doypack / pouch, fixés par thermosoudage. Coloris naturel et blanc.

• Construction en deux pièces pour emballage souple. Diamètre du trou : 11 mm.

• Avant utilisation, conserver à la température d’application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.

• Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

020.040MTP11E

20mm · Pulvérisateur brume · PET



Code produit
020.040MTP11E

Diamètre nominal
20 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Soins de la peau, Cosmétiques, Produits d’entretien automobile, Détergents, Tonique visage, Brume corporelle, Eau de Cologne

Options de couleur
Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
2000

Description et notes

• Hauteur maximale de la bouteille : 150 mm. Volume pulvérisé : 0,10-0,14 ml.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L’importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

024.036LTP11E

24 mm · Pompe à lotion · PET



Code produit
024.036LTP11E

Diamètre nominal
24 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Détergents, Cosmétiques, Produits d’entretien automobile, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Lait corporel

Options de couleur
Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1000

Description et notes

• Hauteur maximale de la bouteille : 160 mm. Volume pompé : 1,2-1,6 ml.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L’importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

024.045MTP11E

24 mm · Pulvérisateur brume · PET



Code produit
024.045MTP11E

Diamètre nominal
24 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Soins de la peau, Cosmétiques, Produits d’entretien automobile, Détergents, Tonique visage, Brume corporelle, Eau de Cologne

Options de couleur
Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1500

Description et notes

• Hauteur maximale de la bouteille : 180 mm. Volume pulvérisé : 0,10-0,14 ml.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L’importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.016CTP10B

28mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d’ouverture · Filetage à 1 entrée · 120 stries · 1881PCO



Code produit
028.016CTP10B

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Eau, Boissons gazeuses et non gazeuses, Boissons alcoolisées, Jus de fruits, Cola, Boissons gazeuses, Thé glacé, Eau minérale gazeuse

Options de couleur
Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
6000

Description et notes

• Bague d’inviolabilité présente.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.016CTP1TB

Bouchon solidaire de 28 mm PCO 1881 pour bouteille PET



Code produit
028.016CTP1TB

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Boissons gazeuses alcoolisées et non alcoolisées, eau, jus de fruits et boissons

Options de couleur
Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
6000

Description et notes

• Bouchon attaché de 28 mm pour bouteilles PET à col PCO 1881, conçu pour rester solidaire de la bouteille. Pour boissons gazeuses, eau et jus.

• Avant utilisation, conserver à la température d’application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.

• Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.026CTP10B

28mm · Bouchon à clapet · PET / Autres plastiques · Clapet articulé



Code produit
028.026CTP10B

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Sauces alimentaires, Détergents, Cosmétiques, Ketchup, mayonnaise, sauce salade, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Eau de Cologne, Liquide vaisselle

Options de couleur
Jaune, Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3750

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.026CTP10L

28mm · Bouchon à clapet · PET · Clapet articulé · Opercule aluminium laminé



Code produit
028.026CTP10L

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Opercule aluminium

Exemples d’utilisation
Sauces alimentaires, Détergents, Cosmétiques, Ketchup, mayonnaise, sauce salade, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Liquide vaisselle

Options de couleur
Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3750

Description et notes

• Veuillez nous consulter pour les options de joint.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.032CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Autres plastiques · Actionnement push-pull · 28/405 · 1881PCO



Code produit
028.032CTP11B

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Sauces alimentaires, Détergents, Cosmétiques, Eau de Cologne, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Liquide vaisselle

Options de couleur
Jaune–Vert, Blanc–Jaune, Blanc–Rouge, Blanc-Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
4500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.035CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Autres plastiques · Actionnement push-pull · 28/410 · 1810PCO



Code produit
028.035CTP11B

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Sauces alimentaires, Détergents, Cosmétiques, Eau de Cologne, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Liquide vaisselle

Options de couleur
Jaune–Vert, Blanc–Jaune, Blanc–Rouge, Blanc-Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
4000

Description et notes

• Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Le produit est constitué de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.035CTP12B

Bouchon vissé pull-push de 28 mm pour bouteille PET



Code produit
028.035CTP12B

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Sauces, détergents et produits cosmétiques

Options de couleur
Jaune–Vert, Blanc–Jaune, Blanc–Rouge, Blanc–Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
4000

Description et notes

• Bouchon pull-push, aussi appelé push-pull, avec fixation vissée pour bouteilles PET de 28 mm. Pour sauces, détergents et cosmétiques.

• Avant utilisation, conserver à la température d’application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.

• Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.040LTP11E

28 mm · Pompe à lotion · PET



Code produit
028.040LTP11E

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Détergents, Cosmétiques, Produits d’entretien automobile, Savon liquide, Shampooing, Gel douche, Lait corporel

Options de couleur
Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1000

Description et notes

• Hauteur maximale de la bouteille : 190 mm. Volume pompé : 1,2-1,6 ml.


• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L’importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.045MTP11E

Pulvérisateur brume de 28 mm



Code produit
028.045MTP11E

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Détergents, cosmétiques et produits d’entretien automobile

Options de couleur
Naturel, Blanc, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1500

Description et notes

• Pulvérisateur à doigt de 28 mm pour emballages de détergents, cosmétiques et produits d’entretien automobile. Usage exclusivement non alimentaire.

• Réservé aux usages non alimentaires.

• Hauteur maximale de la bouteille : 220 mm. Volume pulvérisé : 0,10–0,14 ml.

• Origine : Chine (PRC).

• Avant utilisation, conserver à la température d’application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.

• Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.057TTP11E

28 mm · Pulvérisateur à gâchette · PET



Code produit
028.057TTP11E

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Détergents, Cosmétiques, Produits d’entretien automobile, Nettoyant de surface, détachant, Nettoyant vitres

Options de couleur
Naturel, Blanc, Rouge, Bleu, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
500

Description et notes

• Hauteur maximale de la bouteille : 270 mm. Volume pulvérisé : 0,8-1,2 ml. Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L’importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

028.061TTP11E

28 mm · Pulvérisateur à gâchette · PET · Construction tout plastique



Code produit
028.061TTP11E

Diamètre nominal
28 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Détergents, Cosmétiques, Produits d’entretien automobile, Nettoyant de surface, détachant, Nettoyant vitres

Options de couleur
Blanc, Rouge, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
500

Description et notes

• Hauteur maximale de la bouteille : 270 mm. Volume pulvérisé : 0,8-1,2 ml. Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation. L’importation, le stockage, la vente et tous les droits commerciaux de ce produit appartiennent à PKS Ambalaj A.Ş.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

029.013CSP20B

29mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Bande extérieure déchirable · Une pièce



Code produit
029.013CSP20B

Diamètre nominal
29 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Produits d’entretien automobile, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Naturel, Jaune, Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
7000

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

029.013CSP50B

29mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Bande extérieure déchirable · Une pièce



Code produit
029.013CSP50B

Diamètre nominal
29 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Produits d’entretien automobile, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Naturel, Jaune, Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
7000

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

029.020CSP22B

29/21mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit
029.020CSP22B

Diamètre nominal
29 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Produits d’entretien automobile, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
4500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

029.020CSP32B

29/21mm · Bouchon à encliqueter · Verre / PET · Deux pièces · Double écoulement · Membrane déchirable



Code produit
029.020CSP32B

Diamètre nominal
29 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Produits d’entretien automobile, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
4500

Description et notes

• Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Le produit est constitué de deux pièces.

• Ce produit n’est pas vendu aux États-Unis, au Canada ni dans les pays de l’Union européenne pour des raisons de droits de brevet.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

030.016CTP10B

30/25mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d’ouverture · Filetage à 3 entrées · 90 stries



Code produit
030.016CTP10B

Diamètre nominal
30 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Eau, Boissons, Thé glacé

Options de couleur
Bleu, Jaune, Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
5500

Description et notes

- Bague d’inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

031.016CTG10E

31,5mm · Bouchon à vis · Verre · Sans témoin d’ouverture · Joint mousse EPE



Code produit
031.016CTG10E

Diamètre nominal
31 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Boissons alcoolisées, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
5000

Description et notes


- Joint en mousse EPE présent.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

031.021CTG10E

31,5mm · Bouchon à vis · Verre · Avec témoin d’ouverture · Joint mousse EPE



Code produit
031.021CTG10E

Diamètre nominal
31 mm

Type d’étanchéité
Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Boissons alcoolisées, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Vert, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

- Bague d’inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

032.012CSP10B

32mm · Bouchon à encliqueter · PET · Bande extérieure déchirable · Une pièce



Code produit
032.012CSP10B

Diamètre nominal
32 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Produits d’entretien automobile, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Naturel, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
6500

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

032.019CSP12B

32/19mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit
032.019CSP12B

Diamètre nominal
32 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
4000

Description et notes

• Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
• Le produit est constitué de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

032.019CSP52B

32/19mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Double écoulement · Membrane déchirable



Code produit
032.019CSP52B

Diamètre nominal
32 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Produits d’entretien automobile, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
4000

Description et notes

• Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Le produit est constitué de deux pièces.

• Ce produit n’est pas vendu aux États-Unis, au Canada ni dans les pays de l’Union européenne pour des raisons de droits de brevet.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

032.020CSM11B

32mm · Bouchon à encliqueter · Métal · Deux pièces · Bec verseur à soufflet · Membrane déchirable



Code produit
032.020CSM11B

Diamètre nominal
32 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d’olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur
Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

- Le produit est constitué de deux pièces.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

032.021CSP11B

32/21mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit
032.021CSP11B

Diamètre nominal
32 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

032.021CSP51B

Bouchon encliquetable de 32 mm pour bouteille PET



Code produit
032.021CSP51B

Diamètre nominal
32 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces

Options de couleur
Jaune, Orange, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

• Bouchon encliquetable de 32 mm pour bouteilles PET, posé par pression sur le col. Pour emballages d’huiles alimentaires et de sauces.

• Avant utilisation, conserver à la température d’application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.

• Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

035.019CTG10B

35mm · Bouchon à vis · Verre · Avec témoin d’ouverture



Code produit
035.019CTG10B

Diamètre nominal
35 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Boissons alcoolisées, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

• Bague d’inviolabilité présente.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.015CTP10B

38mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d’ouverture · Filetage à 3 entrées · 90 stries



Code produit
038.015CTP10B

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Eau, Lait, Boissons, Ayran, Yaourt à boire, Vinaigre, Thé glacé

Options de couleur
Naturel, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

- Bague d’inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.015CTP1TB

Bouchon solidaire de 38 mm à filetage à trois entrées pour bouteille PET



Code produit
038.015CTP1TB

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Eau et boissons

Options de couleur
Naturel, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

• Bouchon attaché de 38 mm à filetage à trois départs pour bouteilles PET d’eau et de boissons. Il reste solidaire de la bouteille.

• Avant utilisation, conserver à la température d’application (20–25°C) pendant au moins 24 heures.

• Illustration issue de la fiche technique ; les couleurs représentées ne garantissent pas leur disponibilité.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.016CTP10L

38mm · Bouchon à vis · PET / Autres plastiques · Sans témoin d’ouverture · Opercule aluminium laminé · Filetage à 3 entrées · 90 stries



Code produit
038.016CTP10L

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité
Opercule aluminium

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Eau, Boissons, Huile d’olive, huile de tournesol

Options de couleur
Jaune, Rouge, Orange

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

• Veuillez nous consulter pour les options de joint.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Le produit est constitué d’une ou de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.017CTP10B

38mm · Bouchon à vis · PET / Autres plastiques · Avec témoin d’ouverture · Filetage à 2 entrées · 90 stries



Code produit
038.017CTP10B

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Lait, Boissons, Ayran, Yaourt à boire, Thé glacé

Options de couleur
Bleu, Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

- Bague d’inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.022CTO10E

38mm · Bouchon à vis · Autres plastiques · Avec témoin d’ouverture · Joint mousse EPE · Opercule aluminium laminé



Code produit
038.022CTO10E

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité
Opercule aluminium / Joint mousse EPE

Exemples d’utilisation
Huile lubrifiante, Produits d’entretien automobile, Huile moteur

Options de couleur
Bleu, Jaune, Rouge, Noir

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
2500

Description et notes

• Bague d’inviolabilité présente. Veuillez nous consulter pour les options de joint.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.


• Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.027CSP11B

38mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit
038.027CSP11B

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
2000

Description et notes

- Convient aux bouteilles à col fileté 38 mm.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.027CSP12B

38mm · Bouchon à clapet · PET · Deux pièces · Clapet articulé · Membrane déchirable



Code produit
038.027CSP12B

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Ketchup, mayonnaise, sauce salade, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
2000

Description et notes

- Convient aux bouteilles à col fileté 38 mm.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.060HSM10N

Poignée · Petit



Code produit
038.060HSM10N

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d’olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur
Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
10000

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.076HSM10N

Poignée · Moyen



Code produit
038.076HSM10N

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d’olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur
Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
5500

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.


• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

038.088HSP10N

38mm · Poignée



Code produit
038.088HSP10N

Diamètre nominal
38 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Eau, Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre

Options de couleur
Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1200

Description et notes

- Le produit est constitué d’une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Compatible avec nos bouchons de bouteilles PET de 38 mm.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

040.115HSP10N

Poignée · Montage latéral



Code produit
040.115HSP10N

Diamètre nominal
40 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre

Options de couleur
Jaune, Orange

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
750

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.


• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

042.021CSM21B

42mm · Bouchon à encliqueter · Métal · Deux pièces · Bec verseur à soufflet · Membrane déchirable



Code produit
042.021CSM21B

Diamètre nominal
42 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d’olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur
Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
2250

Description et notes

• Le produit est constitué de deux pièces.


• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

042.057CTO10B

42mm · Bouchon à vis · Autres plastiques



Code produit
042.057CTO10B

Diamètre nominal
42 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Détergents, Produits d’entretien automobile, Adoucissant textile, Lessive liquide

Options de couleur
Naturel, Blanc, Jaune, Turquoise, Marron

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
900

Description et notes

• Veuillez nous consulter pour d’autres couleurs.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

044.089HSM10N

Poignée · Grand



Code produit
044.089HSM10N

Diamètre nominal
44 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d’olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur
Jaune, Rouge, Orange, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3500

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

048.017CTP10B

48mm · Bouchon à vis · PET · Avec témoin d’ouverture · Filetage à 3 entrées · 120 stries



Code produit
048.017CTP10B

Diamètre nominal
48 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Eau, Boissons, Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Thé glacé

Options de couleur
Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1800

Description et notes

- Bague d’inviolabilité présente.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.
- Compatible avec nos produits 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

048.017CTP10L

48mm · Bouchon à vis · PET · Sans témoin d’ouverture · Opercule aluminium laminé · Filetage à 3 entrées · 120 stries



Code produit
048.017CTP10L

Diamètre nominal
48 mm

Type d’étanchéité
Opercule aluminium

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Huile d’olive, huile de tournesol

Options de couleur
Jaune, Orange

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
2000

Description et notes


- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une ou de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

048.028CSP11B

48mm · Bouchon à encliqueter · PET · Deux pièces · Membrane déchirable



Code produit
048.028CSP11B

Diamètre nominal
48 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre, Sauce soja

Options de couleur
Jaune, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1200

Description et notes


- Convient aux bouteilles à col fileté 48/41.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux pièces.
- Veuillez nous consulter pour les combinaisons bicolores.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

048.095HSP10N

48mm · Poignée · Montage manuel compatible



Code produit
048.095HSP10N

Diamètre nominal
48 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Eau, Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre

Options de couleur
Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1800

Description et notes


- Le produit est constitué d’une seule pièce.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Compatible avec nos produits 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

048.101HSP10N

48mm · Poignée · Montage automatique compatible · Montage manuel compatible



Code produit
048.101HSP10N

Diamètre nominal
48 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Eau, Huiles alimentaires et sauces, Détergents, Huile d’olive, huile de tournesol, Vinaigre

Options de couleur
Naturel, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1000

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Compatible avec nos produits 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

055.057CSP10B

55mm · Bouchon à encliqueter · PET / Autres plastiques



Code produit
055.057CSP10B

Diamètre nominal
55 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Eau

Options de couleur
Blanc, Bleu

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
650

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour un logo en relief.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.
- Compatible avec nos produits 055.137HSP10N.
- Similaire à notre produit 055.057CSP20B ; veuillez demander les détails.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

055.057CSP20B

55mm · Bouchon à encliqueter · PET / Autres plastiques · Ouverture par anneau



Code produit
055.057CSP20B

Diamètre nominal
55 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Eau

Options de couleur
Blanc, Bleu

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
650

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour un logo en relief.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.
- Compatible avec nos produits 055.137HSP10N.
- Similaire à notre produit 055.057CSP10B ; veuillez demander les détails.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

055.105HSM10N

Poignée · Très grand



Code produit
055.105HSM10N

Diamètre nominal
55 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Huile lubrifiante, Diluant, Huile d’olive, huile de tournesol, Huile moteur

Options de couleur
Jaune, Noir, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
2500

Description et notes

• Le produit est constitué d’une seule pièce.


• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

055.137HSP10N

55mm · Poignée



Code produit
055.137HSP10N

Diamètre nominal
55 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Eau

Options de couleur
Bleu

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
650

Description et notes

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

• Le produit est constitué d’une seule pièce.

• Compatible avec nos produits 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

099.008CSM10N

99mm · Bouchon à encliqueter · Métal



Code produit
099.008CSM10N

Diamètre nominal
99 mm

Type d’étanchéité
Sans étanchéité

Exemples d’utilisation
Conserves

Options de couleur
Naturel, Jaune, Rouge, Vert

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
1500

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour un logo en relief.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une seule pièce.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

110.023CTP21L

110mm · Bouchon à vis · PET · Opercule aluminium laminé · Poignée rapportée



Code produit
110.023CTP21L

Diamètre nominal
110 mm

Type d’étanchéité
Opercule aluminium

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Huile d’olive, huile de tournesol, Légumineuses, Épices

Options de couleur
Jaune, Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
430

Description et notes

- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué de deux ou trois pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

110.028CTP10L

110mm · Bouchon à vis · PET · Opercule aluminium laminé · Poignée intégrée



Code produit
110.028CTP10L

Diamètre nominal
110 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Huiles alimentaires et sauces, Aliments secs, Huile d’olive, huile de tournesol, Légumineuses, Épices

Options de couleur
Jaune, Rouge

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
390

Description et notes


- Veuillez nous consulter pour les options de joint.
- Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.
- Le produit est constitué d’une ou de deux pièces.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

019.026CSG10B

19mm · Bouchons obturateurs · Verre



Code produit
019.026CSG10B

Diamètre nominal
19 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Vin et boissons similaires

Options de couleur
Naturel

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
8000

Description et notes

• Trois versions sont disponibles : 19 mm, 20 mm et 21 mm. Veuillez demander les dimensions.


• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

020.026CSG10B

20mm · Bouchons obturateurs · Verre



Code produit
020.026CSG10B

Diamètre nominal
20 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Vin et boissons similaires

Options de couleur
Naturel

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
8000

Description et notes

• Trois versions sont disponibles : 19 mm, 20 mm et 21 mm. Veuillez demander les dimensions.


• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

021.022CSG10B

21mm · Bouchons obturateurs · Verre



Code produit
021.022CSG10B

Diamètre nominal
21 mm

Type d’étanchéité
Auto-étanchéité (sans joint supplémentaire)

Exemples d’utilisation
Vin et boissons similaires

Options de couleur
Naturel

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
8000

Description et notes

• Trois versions sont disponibles : 19 mm, 20 mm et 21 mm. Veuillez demander les dimensions.

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

056.075ASG10N

Tire-bouchon promotionnel



Code produit
056.075ASG10N

Diamètre nominal
56 mm

Type d’étanchéité

Exemples d’utilisation
Vin et boissons similaires

Options de couleur
Jaune, Rouge, Bleu

Dimensions du carton
40 × 60 × 40 cm

Pièces par carton
3000

Description et notes

• Conserver 24 heures aux conditions ambiantes avant utilisation.

Voir les détails techniques ↗

Ouvrir la fiche technique (PDF) ↗

Demande de devis ou d’évaluation technique

Indiquez vos coordonnées et vos besoins. Votre demande est envoyée directement à notre équipe commerciale.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Lundi–vendredi · 07:00–17:00

Centre de connaissances ↗

Visiter notre site