
Catálogo técnico de produtos

Grande engenharia na menor peça da embalagem.

De İzmir para o mundo · Desde 1995



038.022CTO10E

38mm · Tampa de rosca · Outros plásticos · Com lacre de inviolabilidade · Liner de espuma EPE · Selo de alumínio laminado

Escolha o idioma do catálogo

PEKSAN · 17.11.2026

De oficina de moldes a parceira global.

A Peksan foi fundada em İzmir em 1995 por três irmãos, como oficina de moldes para injeção plástica. Hoje combina projeto e conhecimento de moldes com tecnologias avançadas em uma unidade de 20.000 m², atendendo a mais de 40 países.

40+

mercados de exportação

80+

soluções de produtos

20,000 m²


área de produção

1995


fundação

1995

İZMİR · TÜRKİYE



Da ideia de uma tampa ao milionésimo ciclo.



01

Definir a necessidade

Gargalo, produto envasado, velocidade da linha, torque de abertura e condições logísticas são avaliados em conjunto.

02

Projeto e simulação

O projeto 3D de produto e molde valida superfícies de vedação, anel de inviolabilidade e ergonomia.

03

Moldes e produção piloto

Fabricação de moldes, amostras, controles dimensionais e ensaios funcionais são realizados de forma controlada.

04

Produção em série

Injeção, automação e monitoramento de processos permitem produção repetível em grande escala.

05

Qualidade e entrega

A rastreabilidade e as especificações do cliente são mantidas da entrada de materiais ao controle final.



Embalagens sustentáveis

Reduzir material, preservar desempenho, fechar o ciclo.

Incorporamos redução de peso, projeto monomaterial e reciclabilidade ao desenvolvimento. Também pesquisamos compostos com cargas naturais e alternativas de menor impacto de carbono.

01 **Redução de peso**

A mesma função com menos material

02 **Monomaterial**

Soluções centradas em PE e PP que facilitam a separação

03 **Conteúdo natural**

Pesquisa com folhas de oliveira, cascas de arroz e subprodutos agrícolas

04 **Transição energética**

Ampliar o uso de energia renovável na produção

Qualidade mensurável. Resultados repetíveis.

Cada colaborador da Peksan é responsável pela qualidade. Aplicamos nossos sistemas de qualidade e segurança do produto desde o projeto até a expedição, considerando requisitos legais e do cliente.

Controle de materiais

Documentos de conformidade, cor e requisitos de processo são verificados antes da produção.

Validação de processos

Dimensões críticas, defeitos visuais e critérios funcionais são monitorados conforme planos definidos.

Ensaios funcionais

São verificados estanqueidade, torque de abertura, anel de inviolabilidade e desempenho na linha.

Rastreabilidade

Registros de lotes, máquinas, moldes e produção são acompanhados conforme os requisitos do cliente.

Consulte nossos documentos.


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00039954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS

Certification Body

BRCGS ↗

04.08.2027


CERTIFICATE

No. 903230

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.

YAZIBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI

35875 IZMIR

TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.
The first certificate date of issue is 18 July 2008

Approved by

IAF

S 3137


validity code: 07BF2EEC-D49

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ISO 9001 ↗

01.11.2028


T.C.

TORBALI KAYMAKAMLIĞI

İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ

İlçe Müdür V.

Certificado de registro do estabelecimento ↗

Tabela de carregamento · caixas


Método de carregamento	Dimensões do palete (cm)	20 DC	40 HC	Caminhão
Sem paletes	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 caixas / palete	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 caixas / palete	100 × 120 × 220	250	525	600
20 caixas / palete	100 × 120 × 180	200	420	480

As capacidades da tabela são quantidades de caixas. Um traço indica que a capacidade de carregamento não foi especificada.

*** Recomendado para otimizar o custo do transporte**

011.031CWF11N

Tampa de duas peças de 11 mm para embalagem Doypack



Código do produto
011.031CWF11N

Diâmetro nominal
11 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Molhos, detergentes, sucos e bebidas em embalagens Doypack

Opções de cores
Natural, Branco

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
6000

Descrição e notas

• Tampa e bico de duas peças para embalagens flexíveis Doypack / pouch, unidos por termosselagem. Disponíveis nas cores natural e branca.

• Construção de duas peças para embalagens flexíveis. Diâmetro do furo: 11 mm.

• Antes do uso, manter à temperatura de aplicação (20–25°C) por pelo menos 24 horas.

• Ilustração extraída da ficha técnica; as cores mostradas não confirmam a disponibilidade.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

020.040MTP11E

20mm · Pulverizador de névoa · PET



Código do produto
020.040MTP11E

Diâmetro nominal
20 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Cuidados com a pele, Cosméticos, Produtos para cuidados automotivos, Detergentes, Tônico facial, Bruma corporal, Água de colônia

Opções de cores
Natural, Branco, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
2000

Descrição e notas

• Altura máxima da garrafa: 150 mm. Volume de pulverização: 0,10-0,14 ml.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso. A importação, o armazenamento, a venda e todos os direitos comerciais deste produto pertencem à PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

024.036LTP11E

24 mm · Bomba para loção · PET



Código do produto
024.036LTP11E

Diâmetro nominal
24 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Produtos para cuidados automotivos, Sabonete líquido, Shampoo, Gel de banho, Loção corporal

Opções de cores
Natural, Branco, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1000

Descrição e notas

• Altura máxima da garrafa: 160 mm. Volume bombeado: 1,2-1,6 ml.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso. A importação, o armazenamento, a venda e todos os direitos comerciais deste produto pertencem à PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

024.045MTP11E

24 mm · Pulverizador de névoa · PET



Código do produto
024.045MTP11E

Diâmetro nominal
24 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Cuidados com a pele, Cosméticos, Produtos para cuidados automotivos, Detergentes, Tônico facial, Bruma corporal, Água de colônia

Opções de cores
Natural, Branco, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1500

Descrição e notas

• Altura máxima da garrafa: 180 mm. Volume de pulverização: 0,10-0,14 ml.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso. A importação, o armazenamento, a venda e todos os direitos comerciais deste produto pertencem à PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.016CTP10B

28mm · Tampa de rosca · PET · Com lacre de inviolabilidade · Rosca de 1 entrada · 120 estrias · 1881PCO



Código do produto
028.016CTP10B

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Água, Bebidas com e sem gás, Bebidas alcoólicas, Suco de frutas, Cola, Refrigerantes, Chá gelado, Água mineral com gás

Opções de cores
Branco, Amarelo, Vermelho, Preto, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
6000

Descrição e notas

- Possui anel de segurança.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.016CTP1TB

Tampa presa de 28 mm PCO 1881 para garrafa PET



Código do produto
028.016CTP1TB

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Bebidas gaseificadas alcoólicas e não alcoólicas, água, sucos e bebidas

Opções de cores
Branco, Amarelo, Vermelho, Preto, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
6000

Descrição e notas

• Tampa de 28 mm para garrafas PET com gargalo PCO 1881, projetada para permanecer presa à garrafa. Para bebidas gaseificadas, água e sucos.

• Antes do uso, manter à temperatura de aplicação (20–25°C) por pelo menos 24 horas.

• Ilustração extraída da ficha técnica; as cores mostradas não confirmam a disponibilidade.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.026CTP10B

28mm · Tampa flip-top · PET / Outros plásticos · Tampa articulada



Código do produto
028.026CTP10B

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Molhos alimentares, Detergentes, Cosméticos, Ketchup, maionese, molho para salada, Sabonete líquido, Shampoo, Gel de banho, Água de colônia, Detergente líquido para louça

Opções de cores
Amarelo, Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3750

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.026CTP10L

28mm · Tampa flip-top · PET · Tampa articulada · Selo de alumínio laminado



Código do produto
028.026CTP10L

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Selo de alumínio

Exemplos de uso
Molhos alimentares, Detergentes, Cosméticos, Ketchup, maionese, molho para salada, Sabonete líquido, Shampoo, Gel de banho, Detergente líquido para louça

Opções de cores
Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3750

Descrição e notas

• Consulte-nos sobre as opções de vedação.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.032CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Outros plásticos · Acionamento push-pull · 28/405 · 1881PCO



Código do produto
028.032CTP11B

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Molhos alimentares, Detergentes, Cosméticos, Água de colônia, Sabonete líquido, Shampoo, Gel de banho, Detergente líquido para louça

Opções de cores
Amarelo-Verde, Branco–Amarelo, Branco–Vermelho, Branco–Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
4500

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.035CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Outros plásticos · Acionamento push-pull · 28/410 · 1810PCO



Código do produto
028.035CTP11B

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Molhos alimentares, Detergentes, Cosméticos, Água de colônia, Sabonete líquido, Shampoo, Gel de banho, Detergente líquido para louça

Opções de cores
Amarelo-Verde, Branco–Amarelo, Branco–Vermelho, Branco–Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
4000

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.035CTP12B

Tampa rosqueada pull-push de 28 mm para garrafa PET



Código do produto
028.035CTP12B

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Molhos, detergentes e produtos cosméticos

Opções de cores
Amarelo–Verde, Branco–Amarelo, Branco–Vermelho, Branco–Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
4000

Descrição e notas

• Tampa pull-push, também chamada de push-pull, com conexão rosqueada para garrafas PET de 28 mm. Para molhos, detergentes e cosméticos.

• Antes do uso, manter à temperatura de aplicação (20–25°C) por pelo menos 24 horas.

• Ilustração extraída da ficha técnica; as cores mostradas não confirmam a disponibilidade.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.040LTP11E

28 mm · Bomba para loção · PET



Código do produto
028.040LTP11E

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Produtos para cuidados automotivos, Sabonete líquido, Shampoo, Gel de banho, Loção corporal

Opções de cores
Natural, Branco, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1000

Descrição e notas

• Altura máxima da garrafa: 190 mm. Volume bombeado: 1,2-1,6 ml.


• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso. A importação, o armazenamento, a venda e todos os direitos comerciais deste produto pertencem à PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.045MTP11E

Pulverizador de névoa de 28 mm



Código do produto
028.045MTP11E

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Detergentes, cosméticos e produtos para cuidados automotivos

Opções de cores
Natural, Branco, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1500

Descrição e notas

• Válvula spray de névoa fina de 28 mm para embalagens de detergentes, cosméticos e produtos de cuidado automotivo. Exclusivamente para uso não alimentício.

• Somente para uso não alimentício.

• Altura máxima da garrafa: 220 mm. Volume de pulverização: 0,10–0,14 ml.

• Origem: China (PRC).

• Antes do uso, manter à temperatura de aplicação (20–25°C) por pelo menos 24 horas.

• Ilustração extraída da ficha técnica; as cores mostradas não confirmam a disponibilidade.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.057TTP11E

28 mm · Pulverizador de gatilho · PET



Código do produto
028.057TTP11E

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Produtos para cuidados automotivos, Limpador de superfícies, tira-manchas, Limpa-vidros

Opções de cores
Natural, Branco, Vermelho, Azul, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
500

Descrição e notas

• Altura máxima da garrafa: 270 mm. Volume de pulverização: 0,8-1,2 ml. Consulte-nos sobre combinações de duas cores.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso. A importação, o armazenamento, a venda e todos os direitos comerciais deste produto pertencem à PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

028.061TTP11E

28 mm · Pulverizador de gatilho · PET · Construção totalmente plástica



Código do produto
028.061TTP11E

Diâmetro nominal
28 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Detergentes, Cosméticos, Produtos para cuidados automotivos, Limpador de superfícies, tira-manchas, Limpa-vidros

Opções de cores
Branco, Vermelho, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
500

Descrição e notas

• Altura máxima da garrafa: 270 mm. Volume de pulverização: 0,8-1,2 ml. Consulte-nos sobre combinações de duas cores.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso. A importação, o armazenamento, a venda e todos os direitos comerciais deste produto pertencem à PKS Ambalaj A.Ş.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.013CSP20B

29mm · Tampa de encaixe · Vidro / PET · Lacre externo destacável · Uma peça



Código do produto
029.013CSP20B

Diâmetro nominal
29 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Produtos para cuidados automotivos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Natural, Amarelo, Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
7000

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.013CSP50B

29mm · Tampa de encaixe · Vidro / PET · Lacre externo destacável · Uma peça



Código do produto
029.013CSP50B

Diâmetro nominal
29 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Produtos para cuidados automotivos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Natural, Amarelo, Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
7000

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.020CSP22B

29/21mm · Tampa de encaixe · Vidro / PET · Duas peças · Membrana destacável



Código do produto
029.020CSP22B

Diâmetro nominal
29 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Produtos para cuidados automotivos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
4500

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

029.020CSP32B

29/21mm · Tampa de encaixe · Vidro / PET · Duas peças · Fluxo duplo · Membrana destacável



Código do produto
029.020CSP32B

Diâmetro nominal
29 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Produtos para cuidados automotivos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
4500

Descrição e notas

• Consulte-nos sobre combinações de duas cores.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

• O produto é composto por duas peças.

• Este produto não é vendido nos Estados Unidos, no Canadá nem nos países da União Europeia por motivos de direitos de patente.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

030.016CTP10B

30/25mm · Tampa de rosca · PET · Com lacre de inviolabilidade · Rosca de 3 entradas · 90 estrias



Código do produto
030.016CTP10B

Diâmetro nominal
30 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Água, Bebidas, Chá gelado

Opções de cores
Azul, Amarelo, Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
5500

Descrição e notas

- Possui anel de segurança.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

031.016CTG10E

31,5mm · Tampa de rosca · Vidro · Sem lacre de inviolabilidade · Liner de espuma EPE



Código do produto
031.016CTG10E

Diâmetro nominal
31 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Bebidas alcoólicas, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
5000

Descrição e notas


- Possui vedação em espuma EPE.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

031.021CTG10E

31,5mm · Tampa de rosca · Vidro · Com lacre de inviolabilidade · Liner de espuma EPE



Código do produto
031.021CTG10E

Diâmetro nominal
31 mm

Tipo de vedação
Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Bebidas alcoólicas, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Verde, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

- Possui anel de segurança.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.012CSP10B

32mm · Tampa de encaixe · PET · Lacre externo destacável · Uma peça



Código do produto
032.012CSP10B

Diâmetro nominal
32 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Produtos para cuidados automotivos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Natural, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
6500

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.019CSP12B

32/19mm · Tampa de encaixe · PET · Duas peças · Membrana destacável



Código do produto
032.019CSP12B

Diâmetro nominal
32 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
4000

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.019CSP52B

32/19mm · Tampa de encaixe · PET · Duas peças · Fluxo duplo · Membrana destacável



Código do produto
032.019CSP52B

Diâmetro nominal
32 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Produtos para cuidados automotivos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
4000

Descrição e notas

• Consulte-nos sobre combinações de duas cores.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

• O produto é composto por duas peças.

• Este produto não é vendido nos Estados Unidos, no Canadá nem nos países da União Europeia por motivos de direitos de patente.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.020CSM11B

32mm · Tampa de encaixe · Metal · Duas peças · Bico sanfonado · Membrana destacável



Código do produto
032.020CSM11B

Diâmetro nominal
32 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Óleo lubrificante, Diluente, Azeite, óleo de girassol, Óleo de motor

Opções de cores
Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

• O produto é composto por duas peças.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.021CSP11B

32/21mm · Tampa de encaixe · PET · Duas peças · Membrana destacável



Código do produto
032.021CSP11B

Diâmetro nominal
32 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

032.021CSP51B

Tampa de encaixe de 32 mm para garrafa PET



Código do produto
032.021CSP51B

Diâmetro nominal
32 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos comestíveis e molhos

Opções de cores
Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

• Tampa de encaixe de 32 mm, também chamada de snap-on, aplicada por pressão em garrafas PET. Para embalagens de óleos comestíveis e molhos.

• Antes do uso, manter à temperatura de aplicação (20–25°C) por pelo menos 24 horas.

• Ilustração extraída da ficha técnica; as cores mostradas não confirmam a disponibilidade.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

035.019CTG10B

35mm · Tampa de rosca · Vidro · Com lacre de inviolabilidade



Código do produto
035.019CTG10B

Diâmetro nominal
35 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Bebidas alcoólicas, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

- Possui anel de segurança.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.015CTP10B

38mm · Tampa de rosca · PET · Com lacre de inviolabilidade · Rosca de 3 entradas · 90 estrias



Código do produto
038.015CTP10B

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Água, Leite, Bebidas, Ayran, Iogurte líquido, Vinagre, Chá gelado

Opções de cores
Natural, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

- Possui anel de segurança.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.015CTP1TB

Tampa presa de 38 mm com rosca de três entradas para garrafa PET



Código do produto
038.015CTP1TB

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Água e bebidas

Opções de cores
Natural, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

• Tampa presa de 38 mm com rosca de três entradas para garrafas PET de água e bebidas. Projetada para permanecer presa à garrafa.

• Antes do uso, manter à temperatura de aplicação (20–25°C) por pelo menos 24 horas.

• Ilustração extraída da ficha técnica; as cores mostradas não confirmam a disponibilidade.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.016CTP10L

38mm · Tampa de rosca · PET / Outros plásticos · Sem lacre de inviolabilidade · Selo de alumínio laminado · Rosca de 3 entradas · 90 estrias



Código do produto
038.016CTP10L

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação
Selo de alumínio

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Alimentos secos, Água, Bebidas, Azeite, óleo de girassol

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Laranja

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre as opções de vedação.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma ou duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.017CTP10B

38mm · Tampa de rosca · PET / Outros plásticos · Com lacre de inviolabilidade · Rosca de 2 entradas · 90 estrias



Código do produto
038.017CTP10B

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Leite, Bebidas, Ayran, Iogurte líquido, Chá gelado

Opções de cores
Azul, Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

- Possui anel de segurança.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.022CTO10E

38mm · Tampa de rosca · Outros plásticos · Com lacre de inviolabilidade · Liner de espuma EPE · Selo de alumínio laminado



Código do produto
038.022CTO10E

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação
Selo de alumínio / Vedação de espuma EPE

Exemplos de uso
Óleo lubrificante, Produtos para cuidados automotivos, Óleo de motor

Opções de cores
Azul, Amarelo, Vermelho, Preto

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
2500

Descrição e notas


- Possui anel de segurança. Consulte-nos sobre as opções de vedação.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.027CSP11B

38mm · Tampa de encaixe · PET · Duas peças · Membrana destacável



Código do produto
038.027CSP11B

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
2000

Descrição e notas

- Adequado para garrafas com gargalo roscado 38 mm.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.
- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.027CSP12B

38mm · Tampa flip-top · PET · Duas peças · Tampa articulada · Membrana destacável



Código do produto
038.027CSP12B

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Ketchup, maionese, molho para salada, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
2000

Descrição e notas

- Adequado para garrafas com gargalo roscado 38 mm.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.
- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.060HSM10N

Alça · Pequeno



Código do produto
038.060HSM10N

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Óleo lubrificante, Diluente, Azeite, óleo de girassol, Óleo de motor

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
10000

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.076HSM10N

Alça · Médio



Código do produto
038.076HSM10N

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Óleo lubrificante, Diluente, Azeite, óleo de girassol, Óleo de motor

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
5500

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.


• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

038.088HSP10N

38mm · Alça



Código do produto
038.088HSP10N

Diâmetro nominal
38 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Água, Óleos alimentares e molhos, Detergentes, Azeite, óleo de girassol, Vinagre

Opções de cores
Natural, Branco, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1200

Descrição e notas

- O produto é composto por uma peça.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- Compatível com nossas tampas para garrafas PET de 38 mm.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

040.115HSP10N

Alça · Montagem lateral



Código do produto
040.115HSP10N

Diâmetro nominal
40 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Detergentes, Azeite, óleo de girassol, Vinagre

Opções de cores
Amarelo, Laranja

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
750

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.


• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

042.021CSM21B

42mm · Tampa de encaixe · Metal · Duas peças · Bico sanfonado · Membrana destacável



Código do produto
042.021CSM21B

Diâmetro nominal
42 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Óleo lubrificante, Diluente, Azeite, óleo de girassol, Óleo de motor

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
2250

Descrição e notas

• O produto é composto por duas peças.


• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

042.057CTO10B

42mm · Tampa de rosca · Outros plásticos



Código do produto
042.057CTO10B

Diâmetro nominal
42 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Detergentes, Produtos para cuidados automotivos, Amaciante, Detergente líquido para roupa

Opções de cores
Natural, Branco, Amarelo, Turquesa, Marrom

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
900

Descrição e notas


- Consulte-nos sobre outras cores.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

044.089HSM10N

Alça · Grande



Código do produto
044.089HSM10N

Diâmetro nominal
44 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Óleo lubrificante, Diluente, Azeite, óleo de girassol, Óleo de motor

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Laranja, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3500

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.017CTP10B

48mm · Tampa de rosca · PET · Com lacre de inviolabilidade · Rosca de 3 entradas · 120 estrias



Código do produto
048.017CTP10B

Diâmetro nominal
48 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Água, Bebidas, Óleos alimentares e molhos, Detergentes, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Chá gelado

Opções de cores
Natural, Branco, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1800

Descrição e notas

- Possui anel de segurança.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.
- Compatível com nossos produtos 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.017CTP10L

48mm · Tampa de rosca · PET · Sem lacre de inviolabilidade · Selo de alumínio laminado · Rosca de 3 entradas · 120 estrias



Código do produto
048.017CTP10L

Diâmetro nominal
48 mm

Tipo de vedação
Selo de alumínio

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Alimentos secos, Azeite, óleo de girassol

Opções de cores
Amarelo, Laranja

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
2000

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre as opções de vedação.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma ou duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.028CSP11B

48mm · Tampa de encaixe · PET · Duas peças · Membrana destacável



Código do produto
048.028CSP11B

Diâmetro nominal
48 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Azeite, óleo de girassol, Vinagre, Molho de soja

Opções de cores
Amarelo, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1200

Descrição e notas


- Adequado para garrafas com gargalo roscado 48/41.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas peças.
- Consulte-nos sobre combinações de duas cores.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.095HSP10N

48mm · Alça · Compatível com montagem manual



Código do produto
048.095HSP10N

Diâmetro nominal
48 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Água, Óleos alimentares e molhos, Detergentes, Azeite, óleo de girassol, Vinagre

Opções de cores
Natural, Branco, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1800

Descrição e notas


- O produto é composto por uma peça.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- Compatível com nossos produtos 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

048.101HSP10N

48mm · Alça · Compatível com montagem automática · Compatível com montagem manual



Código do produto
048.101HSP10N

Diâmetro nominal
48 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Água, Óleos alimentares e molhos, Detergentes, Azeite, óleo de girassol, Vinagre

Opções de cores
Natural, Branco, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1000

Descrição e notas

- O produto é composto por uma peça.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- Compatível com nossos produtos 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.057CSP10B

55mm · Tampa de encaixe · PET / Outros plásticos



Código do produto
055.057CSP10B

Diâmetro nominal
55 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Água

Opções de cores
Branco, Azul

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
650

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre o logotipo em relevo.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.
- Compatível com nossos produtos 055.137HSP10N.
- Semelhante ao nosso produto 055.057CSP20B; consulte os detalhes.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.057CSP20B

55mm · Tampa de encaixe · PET / Outros plásticos · Abertura por anel



Código do produto
055.057CSP20B

Diâmetro nominal
55 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Água

Opções de cores
Branco, Azul

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
650

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre o logotipo em relevo.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.
- Compatível com nossos produtos 055.137HSP10N.
- Semelhante ao nosso produto 055.057CSP10B; consulte os detalhes.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.105HSM10N

Alça · Extragrande



Código do produto
055.105HSM10N

Diâmetro nominal
55 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Óleo lubrificante, Diluente, Azeite, óleo de girassol, Óleo de motor

Opções de cores
Amarelo, Preto, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
2500

Descrição e notas

• O produto é composto por uma peça.


• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

055.137HSP10N

55mm · Alça



Código do produto
055.137HSP10N

Diâmetro nominal
55 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Água

Opções de cores
Azul

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
650

Descrição e notas

- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.
- Compatível com nossos produtos 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

099.008CSM10N

99mm · Tampa de encaixe · Metal



Código do produto
099.008CSM10N

Diâmetro nominal
99 mm

Tipo de vedação
Sem vedação

Exemplos de uso
Conservas

Opções de cores
Natural, Amarelo, Vermelho, Verde

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
1500

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre o logotipo em relevo.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma peça.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

110.023CTP21L

110mm · Tampa de rosca · PET · Selo de alumínio laminado · Alça montada



Código do produto
110.023CTP21L

Diâmetro nominal
110 mm

Tipo de vedação
Selo de alumínio

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Alimentos secos, Azeite, óleo de girassol, Leguminosas, Especiarias

Opções de cores
Amarelo, Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
430

Descrição e notas

- Consulte-nos sobre as opções de vedação.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por duas ou três peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

110.028CTP10L

110mm · Tampa de rosca · PET · Selo de alumínio laminado · Alça integrada



Código do produto
110.028CTP10L

Diâmetro nominal
110 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Óleos alimentares e molhos, Alimentos secos, Azeite, óleo de girassol, Leguminosas, Especiarias

Opções de cores
Amarelo, Vermelho

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
390

Descrição e notas


- Consulte-nos sobre as opções de vedação.
- Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.
- O produto é composto por uma ou duas peças.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

019.026CSG10B

19mm · Tampões · Vidro



Código do produto
019.026CSG10B

Diâmetro nominal
19 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Vinho e bebidas semelhantes

Opções de cores
Natural

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
8000

Descrição e notas

• Há três versões: 19 mm, 20 mm e 21 mm. Consulte as dimensões.


• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

020.026CSG10B

20mm · Tampões · Vidro



Código do produto
020.026CSG10B

Diâmetro nominal
20 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Vinho e bebidas semelhantes

Opções de cores
Natural

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
8000

Descrição e notas

• Há três versões: 19 mm, 20 mm e 21 mm. Consulte as dimensões.


• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

021.022CSG10B

21mm · Tampões · Vidro



Código do produto
021.022CSG10B

Diâmetro nominal
21 mm

Tipo de vedação
Autovedação (não requer vedante adicional)

Exemplos de uso
Vinho e bebidas semelhantes

Opções de cores
Natural

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
8000

Descrição e notas

• Há três versões: 19 mm, 20 mm e 21 mm. Consulte as dimensões.

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

056.075ASG10N

Saca-rolhas promocional



Código do produto
056.075ASG10N

Diâmetro nominal
56 mm

Tipo de vedação

Exemplos de uso
Vinho e bebidas semelhantes

Opções de cores
Amarelo, Vermelho, Azul

Dimensões da caixa
40 × 60 × 40 cm

Peças por caixa
3000

Descrição e notas

• Manter por 24 horas em condições ambientes antes do uso.

Ver detalhes técnicos ↗

Abrir ficha técnica (PDF) ↗

Solicitação de orçamento ou avaliação técnica

Compartilhe seus dados e necessidades. Sua consulta é enviada diretamente à nossa equipe de vendas.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Segunda–sexta · 07:00–17:00

Central de conhecimento ↗

Visitar nosso site