
Технический каталог продукции

Большая инженерная работа в самой маленькой детали упаковки.

Из Измира — всему миру · С 1995 года



038.022CTO10E

38mm · Винтовая крышка · Другие пластмассы · С контролем первого вскрытия · Вкладыш из вспененного EPE · Ламинированная алюминиевая фольга

Выберите язык каталога

PEKSAN · 17.11.2026

От мастерской форм до глобального партнёра.

Peksan основана в Измире в 1995 году тремя братьями как мастерская форм для литья пластмасс под давлением. Сегодня на площадке 20 000 м² мы объединяем проектирование, изготовление форм и передовые технологии, обслуживая более 40 стран.

40+

экспортных рынков

80+

продуктовых решений

20,000 m²


производственная площадь

1995


год основания

1995

İZMİR · TÜRKİYE



От идеи крышки до миллионного цикла.



01

Определение потребности

Совместно оцениваются горловина, фасуемый продукт, скорость линии, момент открытия и логистические условия.

02

Проектирование и моделирование

3D-проектирование изделия и формы позволяет проверить уплотняющие поверхности, контрольное кольцо и эргономику.

03

Формы и опытное производство

Изготовление форм, выпуск образцов, контроль размеров и функциональные испытания проводятся в управляемых условиях.

04

Серийное производство

Литьё под давлением, автоматизация и контроль процессов обеспечивают повторяемость крупносерийного выпуска.

05

Качество и поставка

Прослеживаемость и требования заказчика соблюдаются от приёмки материалов до окончательного контроля.



Устойчивая упаковка

Меньше материала, сохранение свойств, замкнутый цикл.

При разработке мы учитываем снижение массы, мономатериальные конструкции и перерабатываемость. Также изучаем композиции с природными наполнителями и альтернативы с меньшим углеродным воздействием.

01 **Снижение массы**

Та же функция при меньшем расходе материала

02 **Мономатериал**

Решения на основе PE и PP, облегчающие сортировку

03 **Природные компоненты**

Исследования листьев оливы, рисовой шелухи и сельскохозяйственных побочных продуктов

04 **Энергетический переход**

Увеличение доли возобновляемой энергии в производстве

Измеримое качество. Повторяемые результаты.

Каждый сотрудник Peksan отвечает за качество. Системы качества и безопасности продукции действуют от проектирования до отгрузки с учётом законодательства и требований заказчика.

Контроль материалов

Документы о соответствии, цвет и технологические требования проверяются до производства.

Валидация процессов

Критические размеры, внешние дефекты и функциональные критерии контролируются по установленным планам.

Функциональные испытания

Проверяются герметичность, момент открытия, контрольное кольцо и работа на линии.

Прослеживаемость

Данные партий, машин, форм и производства отслеживаются согласно требованиям заказчика.

Ознакомьтесь с нашими документами.


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00039954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS

Certification Body

BRCGS ↗

04.08.2027


CERTIFICATE

No. 903230

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.

YAZIBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI

35875 IZMIR

TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.

The first certificate date of issue is 18 July 2008

Approved by

IAF

S 3137


validity code: 07BF2EEC-D49

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ISO 9001 ↗

01.11.2028


T.C.

TORBALI KAYMAKAMLIĞI

İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ

İlçe Müdür V.

Свидетельство о регистрации предприятия ↗

Таблица загрузки · коробок


Способ загрузки	Размеры поддона (cm)	20 DC	40 HC	Фура
Без поддонов	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 коробок / поддон	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 коробок / поддон	100 × 120 × 220	250	525	600
20 коробок / поддон	100 × 120 × 180	200	420	480

Вместимость в таблице указана в коробках. Прочерк означает, что вместимость для этого варианта не указана.

*** Рекомендуется для снижения транспортных затрат**

011.031CWF11N

Двухкомпонентная крышка 11 мм для упаковки дой-пак



Код изделия
011.031CWF11N

Номинальный диаметр
11 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Соусы, моющие средства, соки и напитки в упаковке дой-пак

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
6000

Описание и примечания

• Двухкомпонентная крышка со штуцером для гибкой упаковки дой-пак / pouch. Соединение с упаковкой — термосварка. Цвета: натуральный и белый.

• Двухкомпонентная конструкция для гибкой упаковки. Диаметр отверстия: 11 мм.

• Перед использованием выдержать не менее 24 часов при температуре применения (20–25°C).

• Изображение взято из технического листа; показанные цвета не подтверждают их доступность.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

020.040MTP11E

20mm · Мелкодисперсный распылитель · PET



Код изделия
020.040MTP11E

Номинальный диаметр
20 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Средства ухода за кожей, Косметика, Средства ухода за автомобилем, Моющие средства, Тоник для лица, Спрей для тела, Одеколон

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
2000

Описание и примечания

• Максимальная высота бутылки: 150 мм. Объём распыления: 0,10-0,14 мл.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях. Импорт, хранение, продажа и все коммерческие права на этот продукт принадлежат PKS Ambalaj A.Ş.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

024.036LTP11E

24 mm · Помпа для лосьона · PET



Код изделия
024.036LTP11E

Номинальный диаметр
24 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Моющие средства, Косметика, Средства ухода за автомобилем, Жидкое мыло, Шампунь, Гель для душа, Лосьон для тела

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1000

Описание и примечания

• Максимальная высота бутылки: 160 мм. Объём подачи насоса: 1,2-1,6 мл.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях. Импорт, хранение, продажа и все коммерческие права на этот продукт принадлежат PKS Ambalaj A.Ş.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

024.045MTP11E

24 mm · Мелкодисперсный распылитель · PET



Код изделия
024.045MTP11E

Номинальный диаметр
24 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Средства ухода за кожей, Косметика, Средства ухода за автомобилем, Моющие средства, Тоник для лица, Спрей для тела, Одеколон

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1500

Описание и примечания

• Максимальная высота бутылки: 180 мм. Объём распыления: 0,10-0,14 мл.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях. Импорт, хранение, продажа и все коммерческие права на этот продукт принадлежат PKS Ambalaj A.Ş.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.016CTP10B

28mm · Винтовая крышка · PET · С контролем первого вскрытия · Однозаходная резьба · 120 рифлений · 1881PCO



Код изделия
028.016CTP10B

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вода, Газированные и негазированные напитки, Алкогольные напитки, Фруктовый сок, Кола, Газированные напитки, Холодный чай, Газированная минеральная вода

Варианты цвета
Белый, Жёлтый, Красный, Чёрный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
6000

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.016CTP1TB

Несъёмная крышка 28 мм PCO 1881 для ПЭТ-бутылки



Код изделия
028.016CTP1TB

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Алкогольные и безалкогольные газированные напитки, вода, соки и напитки

Варианты цвета
Белый, Жёлтый, Красный, Чёрный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
6000

Описание и примечания

• Крышка 28 мм для ПЭТ-бутылок с горловиной PCO 1881, остающаяся прикреплённой к бутылке. Для газированных напитков, воды и соков.

• Перед использованием выдержать не менее 24 часов при температуре применения (20–25°C).

• Изображение взято из технического листа; показанные цвета не подтверждают их доступность.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.026CTP10B

28mm · Флип-топ · PET / Другие пластмассы · Откидная крышка на шарнире



Код изделия
028.026CTP10B

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые соусы, Моющие средства, Косметика, Кетчуп, майонез, салатная заправка, Жидкое мыло, Шампунь, Гель для душа, Одеколон, Жидкость для мытья посуды

Варианты цвета
Жёлтый, Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3750

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.026CTP10L

28mm · Флип-топ · PET · Откидная крышка на шарнире · Ламинированная алюминиевая фольга



Код изделия
028.026CTP10L

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Алюминиевая мембрана

Примеры применения
Пищевые соусы, Моющие средства, Косметика, Кетчуп, майонез, салатная заправка, Жидкое мыло, Шампунь, Гель для душа, Жидкость для мытья посуды

Варианты цвета
Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3750

Описание и примечания

• Уточняйте варианты уплотнения.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.032CTP11B

28mm · Пуш-пул · PET / Другие пластмассы · Открывание пуш-пул · 28/405 · 1881PCO



Код изделия
028.032CTP11B

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые соусы, Моющие средства, Косметика, Одеколон, Жидкое мыло, Шампунь, Гель для душа, Жидкость для мытья посуды

Варианты цвета
Жёлтый–Зелёный, Белый–Жёлтый, Белый–Красный, Белый–Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
4500

Описание и примечания

• Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.035CTP11B

28mm · Пуш-пул · PET / Другие пластмассы · Открывание пуш-пул · 28/410 · 1810PCO



Код изделия
028.035CTP11B

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые соусы, Моющие средства, Косметика, Одеколон, Жидкое мыло, Шампунь, Гель для душа, Жидкость для мытья посуды

Варианты цвета
Жёлтый–Зелёный, Белый–Жёлтый, Белый–Красный, Белый–Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
4000

Описание и примечания

• Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.035CTP12B

Винтовая крышка pull-push 28 мм для ПЭТ-бутылки



Код изделия
028.035CTP12B

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Соусы, моющие средства и косметические продукты

Варианты цвета
Жёлтый–Зелёный, Белый–Жёлтый, Белый–Красный, Белый–Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
4000

Описание и примечания

• Крышка pull-push, также называемая push-pull, с резьбовым соединением для ПЭТ-бутылок 28 мм. Для соусов, моющих средств и косметики.

• Перед использованием выдержать не менее 24 часов при температуре применения (20–25°C).

• Изображение взято из технического листа; показанные цвета не подтверждают их доступность.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.040LTP11E

28 mm · Помпа для лосьона · PET



Код изделия
028.040LTP11E

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Моющие средства, Косметика, Средства ухода за автомобилем, Жидкое мыло, Шампунь, Гель для душа, Лосьон для тела

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1000

Описание и примечания

• Максимальная высота бутылки: 190 мм. Объём подачи насоса: 1,2-1,6 мл.


• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях. Импорт, хранение, продажа и все коммерческие права на этот продукт принадлежат PKS Ambalaj A.Ş.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.045MTP11E

Мелкодисперсный распылитель 28 мм



Код изделия
028.045MTP11E

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Моющие средства, косметика и средства ухода за автомобилем

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1500

Описание и примечания

• Кнопочный распылитель 28 мм для упаковки моющих, косметических средств и автокосметики. Предназначен исключительно для непищевого применения.

• Только для непищевого применения.

• Максимальная высота бутылки: 220 мм. Объём распыления: 0,10–0,14 мл.

• Страна происхождения: Китай (PRC).

• Перед использованием выдержать не менее 24 часов при температуре применения (20–25°C).

• Изображение взято из технического листа; показанные цвета не подтверждают их доступность.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.057TTP11E

28 mm · Курковый распылитель · PET



Код изделия
028.057TTP11E

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Моющие средства, Косметика, Средства ухода за автомобилем, Очиститель поверхностей, пятновыводитель, Средство для мытья стекол

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Красный, Синий, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
500

Описание и примечания

• Максимальная высота бутылки: 270 мм. Объём распыления: 0,8-1,2 мл. Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях. Импорт, хранение, продажа и все коммерческие права на этот продукт принадлежат PKS Ambalaj A.Ş.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

028.061TTP11E

28 mm · Курковый распылитель · PET · Полностью пластиковая конструкция



Код изделия
028.061TTP11E

Номинальный диаметр
28 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Моющие средства, Косметика, Средства ухода за автомобилем, Очиститель поверхностей, пятновыводитель, Средство для мытья стекол

Варианты цвета
Белый, Красный, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
500

Описание и примечания

• Максимальная высота бутылки: 270 мм. Объём распыления: 0,8-1,2 мл. Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях. Импорт, хранение, продажа и все коммерческие права на этот продукт принадлежат PKS Ambalaj A.Ş.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

029.013CSP20B

29mm · Защёлкивающаяся крышка · Стекло / PET · Наружная отрывная лента · Однокомпонентная конструкция



Код изделия
029.013CSP20B

Номинальный диаметр
29 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Средства ухода за автомобилем, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Натуральный цвет, Жёлтый, Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
7000

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

029.013CSP50B

29mm · Защёлкивающаяся крышка · Стекло / PET · Наружная отрывная лента · Однокомпонентная конструкция



Код изделия
029.013CSP50B

Номинальный диаметр
29 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Средства ухода за автомобилем, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Натуральный цвет, Жёлтый, Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
7000

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

029.020CSP22B

29/21mm · Защёлкивающаяся крышка · Стекло / PET · Двухкомпонентная конструкция · Отрывная мембрана



Код изделия
029.020CSP22B

Номинальный диаметр
29 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Средства ухода за автомобилем, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
4500

Описание и примечания

• Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

029.020CSP32B

29/21mm · Защёлкивающаяся крышка · Стекло / PET · Двухкомпонентная конструкция · Двойной поток · Отрывная мембрана



Код изделия
029.020CSP32B

Номинальный диаметр
29 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Средства ухода за автомобилем, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
4500

Описание и примечания

• Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

• Из-за патентных прав этот продукт не продаётся в США, Канаде и странах Европейского союза.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

030.016CTP10B

30/25mm · Винтовая крышка · PET · С контролем первого вскрытия · Трёхзаходная резьба · 90 рифлений



Код изделия
030.016CTP10B

Номинальный диаметр
30 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вода, Напитки, Холодный чай

Варианты цвета
Синий, Жёлтый, Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
5500

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

031.016CTG10E

31,5mm · Винтовая крышка · Стекло · Без контроля первого вскрытия · Вкладыш из вспененного EPE



Код изделия
031.016CTG10E

Номинальный диаметр
31 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Алкогольные напитки, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
5000

Описание и примечания


- Имеется уплотнение из вспененного EPE.
- Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.
- Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

031.021CTG10E

31,5mm · Винтовая крышка · Стекло · С контролем первого вскрытия · Вкладыш из вспененного EPE



Код изделия
031.021CTG10E

Номинальный диаметр
31 mm

Тип уплотнения
Вспененный EPE

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Алкогольные напитки, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Зелёный, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

032.012CSP10B

32mm · Защёлкивающаяся крышка · PET · Наружная отрывная лента · Однокомпонентная конструкция



Код изделия
032.012CSP10B

Номинальный диаметр
32 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Средства ухода за автомобилем, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Натуральный цвет, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
6500

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

032.019CSP12B

32/19mm · Защёлкивающаяся крышка · PET · Двухкомпонентная конструкция · Отрывная мембрана



Код изделия
032.019CSP12B

Номинальный диаметр
32 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Оранжевый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
4000

Описание и примечания

• Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

032.019CSP52B

32/19mm · Защёлкивающаяся крышка · PET · Двухкомпонентная конструкция · Двойной поток · Отрывная мембрана



Код изделия
032.019CSP52B

Номинальный диаметр
32 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Средства ухода за автомобилем, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
4000

Описание и примечания

• Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

• Из-за патентных прав этот продукт не продаётся в США, Канаде и странах Европейского союза.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

032.020CSM11B

32mm · Защёлкивающаяся крышка · Металл · Двухкомпонентная конструкция · Гофрированный носик · Отрывная мембрана



Код изделия
032.020CSM11B

Номинальный диаметр
32 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Смазочное масло, Разбавитель, Оливковое и подсолнечное масло, Моторное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Оранжевый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Изделие состоит из двух частей.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

032.021CSP11B

32/21mm · Защёлкивающаяся крышка · PET · Двухкомпонентная конструкция · Отрывная мембрана



Код изделия
032.021CSP11B

Номинальный диаметр
32 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Оранжевый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Уточняйте двухцветные сочетания.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

032.021CSP51B

Защёлкивающаяся крышка 32 мм для ПЭТ-бутылки



Код изделия
032.021CSP51B

Номинальный диаметр
32 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы

Варианты цвета
Жёлтый, Оранжевый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Насадная крышка 32 мм типа snap-on для ПЭТ-бутылок, устанавливаемая нажатием. Для упаковки пищевых масел и соусов.

• Перед использованием выдержать не менее 24 часов при температуре применения (20–25°C).

• Изображение взято из технического листа; показанные цвета не подтверждают их доступность.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

035.019CTG10B

35mm · Винтовая крышка · Стекло · С контролем первого вскрытия



Код изделия
035.019CTG10B

Номинальный диаметр
35 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Алкогольные напитки, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.015CTP10B

38mm · Винтовая крышка · PET · С контролем первого вскрытия · Трёхзаходная резьба · 90 рифлений



Код изделия
038.015CTP10B

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вода, Молоко, Напитки, Айран, Питьевой йогурт, Уксус, Холодный чай

Варианты цвета
Натуральный цвет, Синий, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.015CTP1TB

Несъёмная крышка 38 мм с трёхзаходной резьбой для ПЭТ-бутылки



Код изделия
038.015CTP1TB

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вода и напитки

Варианты цвета
Натуральный цвет, Синий, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Крышка 38 мм с трёхзаходной резьбой для ПЭТ-бутылок с водой и напитками. Конструкция tethered позволяет крышке оставаться прикреплённой к бутылке.

• Перед использованием выдержать не менее 24 часов при температуре применения (20–25°C).

• Изображение взято из технического листа; показанные цвета не подтверждают их доступность.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.016CTP10L

38mm · Винтовая крышка · PET / Другие пластмассы · Без контроля первого вскрытия · Ламинированная алюминиевая фольга · Трёхзаходная резьба · 90 рифлений



Код изделия
038.016CTP10L

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения
Алюминиевая мембрана

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Сухие пищевые продукты, Вода, Напитки, Оливковое и подсолнечное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Оранжевый

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Уточняйте варианты уплотнения.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из одной или двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.017CTP10B

38mm · Винтовая крышка · PET / Другие пластмассы · С контролем первого вскрытия · Двухзаходная резьба · 90 рифлений



Код изделия
038.017CTP10B

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Молоко, Напитки, Айран, Питьевой йогурт, Холодный чай

Варианты цвета
Синий, Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.022CTO10E

38mm · Винтовая крышка · Другие пластмассы · С контролем первого вскрытия · Вкладыш из вспененного EPE · Ламинированная алюминиевая фольга



Код изделия
038.022CTO10E

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения
Алюминиевая мембрана / Вспененный EPE

Примеры применения
Смазочное масло, Средства ухода за автомобилем, Моторное масло

Варианты цвета
Синий, Жёлтый, Красный, Чёрный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
2500

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия. Уточняйте варианты уплотнения.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.


• Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.027CSP11B

38mm · Защёлкивающаяся крышка · PET · Двухкомпонентная конструкция · Отрывная мембрана



Код изделия
038.027CSP11B

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
2000

Описание и примечания

• Подходит для бутылок с резьбовым горлышком 38 mm.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

• Уточняйте двухцветные сочетания.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.027CSP12B

38mm · Флип-топ · PET · Двухкомпонентная конструкция · Откидная крышка на шарнире · Отрывная мембрана



Код изделия
038.027CSP12B

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Кетчуп, майонез, салатная заправка, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
2000

Описание и примечания

• Подходит для бутылок с резьбовым горлышком 38 mm.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.

• Уточняйте двухцветные сочетания.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.060HSM10N

Ручка · Малая



Код изделия
038.060HSM10N

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Смазочное масло, Разбавитель, Оливковое и подсолнечное масло, Моторное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
10000

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.076HSM10N

Ручка · Средняя



Код изделия
038.076HSM10N

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Смазочное масло, Разбавитель, Оливковое и подсолнечное масло, Моторное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
5500

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.


• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

038.088HSP10N

38mm · Ручка



Код изделия
038.088HSP10N

Номинальный диаметр
38 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Вода, Пищевые масла и соусы, Моющие средства, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Синий, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1200

Описание и примечания

- Изделие состоит из одной части.
- Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.
- Совместимо с нашими крышками для ПЭТ-бутылок 38 мм.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

040.115HSP10N

Ручка · Боковая установка



Код изделия
040.115HSP10N

Номинальный диаметр
40 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Моющие средства, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус

Варианты цвета
Жёлтый, Оранжевый

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
750

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.


• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

042.021CSM21B

42mm · Защёлкивающаяся крышка · Металл · Двухкомпонентная конструкция · Гофрированный носик · Отрывная мембрана



Код изделия
042.021CSM21B

Номинальный диаметр
42 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Смазочное масло, Разбавитель, Оливковое и подсолнечное масло, Моторное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
2250

Описание и примечания

• Изделие состоит из двух частей.


• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

042.057CTO10B

42mm · Винтовая крышка · Другие пластмассы



Код изделия
042.057CTO10B

Номинальный диаметр
42 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Моющие средства, Средства ухода за автомобилем, Кондиционер для белья, Жидкое средство для стирки

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Жёлтый, Бирюзовый, Коричневый

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
900

Описание и примечания

• Уточняйте другие варианты цвета.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.


• Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

044.089HSM10N

Ручка · Большая



Код изделия
044.089HSM10N

Номинальный диаметр
44 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Смазочное масло, Разбавитель, Оливковое и подсолнечное масло, Моторное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Оранжевый, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3500

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

048.017CTP10B

48mm · Винтовая крышка · PET · С контролем первого вскрытия · Трёхзаходная резьба · 120 рифлений



Код изделия
048.017CTP10B

Номинальный диаметр
48 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вода, Напитки, Пищевые масла и соусы, Моющие средства, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Холодный чай

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Синий, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1800

Описание и примечания

• Имеется контрольное кольцо первого вскрытия.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из одной части.

• Совместимо с нашими изделиями 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

048.017CTP10L

48mm · Винтовая крышка · PET · Без контроля первого вскрытия · Ламинированная алюминиевая фольга · Трёхзаходная резьба · 120 рифлений



Код изделия
048.017CTP10L

Номинальный диаметр
48 mm

Тип уплотнения
Алюминиевая мембрана

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Сухие пищевые продукты, Оливковое и подсолнечное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Оранжевый

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
2000

Описание и примечания

• Уточняйте варианты уплотнения.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.


• Изделие состоит из одной или двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

048.028CSP11B

48mm · Защёлкивающаяся крышка · PET · Двухкомпонентная конструкция · Отрывная мембрана



Код изделия
048.028CSP11B

Номинальный диаметр
48 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус, Соевый соус

Варианты цвета
Жёлтый, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1200

Описание и примечания

• Подходит для бутылок с резьбовым горлышком 48/41.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух частей.


• Уточняйте двухцветные сочетания.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

048.095HSP10N

48mm · Ручка · Для ручной сборки



Код изделия
048.095HSP10N

Номинальный диаметр
48 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Вода, Пищевые масла и соусы, Моющие средства, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Синий, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1800

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.


• Совместимо с нашими изделиями 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

048.101HSP10N

48mm · Ручка · Для автоматической сборки · Для ручной сборки



Код изделия
048.101HSP10N

Номинальный диаметр
48 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Вода, Пищевые масла и соусы, Моющие средства, Оливковое и подсолнечное масло, Уксус

Варианты цвета
Натуральный цвет, Белый, Синий, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1000

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Совместимо с нашими изделиями 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

055.057CSP10B

55mm · Защёлкивающаяся крышка · PET / Другие пластмассы



Код изделия
055.057CSP10B

Номинальный диаметр
55 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вода

Варианты цвета
Белый, Синий

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
650

Описание и примечания

- Уточняйте нанесение рельефного логотипа.
- Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.
- Изделие состоит из одной части.
- Совместимо с нашими изделиями 055.137HSP10N.
- Сходно с нашим изделием 055.057CSP20B; уточняйте подробности.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

055.057CSP20B

55mm · Защёлкивающаяся крышка · PET / Другие пластмассы · Открывание кольцом



Код изделия
055.057CSP20B

Номинальный диаметр
55 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вода

Варианты цвета
Белый, Синий

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
650

Описание и примечания

- Уточняйте нанесение рельефного логотипа.
- Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.
- Изделие состоит из одной части.
- Совместимо с нашими изделиями 055.137HSP10N.
- Сходно с нашим изделием 055.057CSP10B; уточняйте подробности.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

055.105HSM10N

Ручка · Очень большая



Код изделия
055.105HSM10N

Номинальный диаметр
55 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Смазочное масло, Разбавитель, Оливковое и подсолнечное масло, Моторное масло

Варианты цвета
Жёлтый, Чёрный, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
2500

Описание и примечания

• Изделие состоит из одной части.


• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

055.137HSP10N

55mm · Ручка



Код изделия
055.137HSP10N

Номинальный диаметр
55 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Вода

Варианты цвета
Синий

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
650

Описание и примечания

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из одной части.

• Совместимо с нашими изделиями 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

099.008CSM10N

99mm · Защёлкивающаяся крышка · Металл



Код изделия
099.008CSM10N

Номинальный диаметр
99 mm

Тип уплотнения
Без уплотнения

Примеры применения
Консервы

Варианты цвета
Натуральный цвет, Жёлтый, Красный, Зелёный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
1500

Описание и примечания

- Уточняйте нанесение рельефного логотипа.
- Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.
- Изделие состоит из одной части.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

110.023CTP21L

110mm · Винтовая крышка · PET · Ламинированная алюминиевая фольга · Установленная ручка



Код изделия
110.023CTP21L

Номинальный диаметр
110 mm

Тип уплотнения
Алюминиевая мембрана

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Сухие пищевые продукты, Оливковое и подсолнечное масло, Бобовые, Специи

Варианты цвета
Жёлтый, Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
430

Описание и примечания

• Уточняйте варианты уплотнения.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

• Изделие состоит из двух или трёх частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

110.028CTP10L

110mm · Винтовая крышка · PET · Ламинированная алюминиевая фольга · Встроенная ручка



Код изделия
110.028CTP10L

Номинальный диаметр
110 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Пищевые масла и соусы, Сухие пищевые продукты, Оливковое и подсолнечное масло, Бобовые, Специи

Варианты цвета
Жёлтый, Красный

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
390

Описание и примечания

• Уточняйте варианты уплотнения.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.


• Изделие состоит из одной или двух частей.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

019.026CSG10B

19mm · Пробки · Стекло



Код изделия
019.026CSG10B

Номинальный диаметр
19 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вино и подобные напитки

Варианты цвета
Натуральный цвет

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
8000

Описание и примечания

• Доступны три версии: 19 мм, 20 мм и 21 мм. Уточняйте размеры.


• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

020.026CSG10B

20mm · Пробки · Стекло



Код изделия
020.026CSG10B

Номинальный диаметр
20 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вино и подобные напитки

Варианты цвета
Натуральный цвет

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
8000

Описание и примечания

• Доступны три версии: 19 мм, 20 мм и 21 мм. Уточняйте размеры.


• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

021.022CSG10B

21mm · Пробки · Стекло



Код изделия
021.022CSG10B

Номинальный диаметр
21 mm

Тип уплотнения
Самоуплотнение (дополнительная прокладка не требуется)

Примеры применения
Вино и подобные напитки

Варианты цвета
Натуральный цвет

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
8000

Описание и примечания

• Доступны три версии: 19 мм, 20 мм и 21 мм. Уточняйте размеры.

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

056.075ASG10N

Промо-штопор



Код изделия
056.075ASG10N

Номинальный диаметр
56 mm

Тип уплотнения

Примеры применения
Вино и подобные напитки

Варианты цвета
Жёлтый, Красный, Синий

Размеры коробки
40 × 60 × 40 cm

Штук в коробке
3000

Описание и примечания

• Перед использованием выдержать 24 часа при комнатных условиях.

Открыть технические данные ↗

Открыть технический лист (PDF) ↗

Запрос предложения или технической оценки

Укажите контактные данные и требования. Запрос будет отправлен напрямую нашему отделу продаж.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Понедельник–пятница · 07:00–17:00

Центр знаний ↗

Перейти на сайт