



Teknik ürün kataloğu

Ambalajın en küçük parçasında, büyük mühendislik.

İzmir'den dünyaya · 1995'ten beri



042.057CTO10B

42mm. Vidalı Plastik Şişe Kapağı

Katalog dilini seçin

PEKSAN · 02.10.2026



Kalıp atölyesinden küresel çözüm ortağına.

Peksan, 1995 yılında İzmir'de üç kardeşin girişimiyle plastik enjeksiyon kalıp atölyesi olarak kuruldu. Bugün 20.000 m² üretim tesisinde tasarım ve kalıp bilgisini ileri üretim teknolojileriyle birleştirerek 40'tan fazla ülkeye hizmet veriyor.

40+

ülkeye ihracat

20.000 m²

üretim alanı

80+


ürün çözümü

1995

kuruluş

1995

İZMİR · TÜRKİYE



Bir kapağın fikrinden, milyonuncu çevrime.



01

İhtiyacı tanımlama

Ambalaj boynu, dolum ürünü, hat hızı, açma torku ve lojistik koşullar birlikte değerlendirilir.

02

Tasarım & simülasyon

3B ürün ve kalıp tasarımı; sızdırmazlık yüzeyleri, emniyet bandı ve kullanım ergonomisi doğrulanır.

03

Kalıp & pilot üretim

Kalıp imalatı, numune üretimi, boyutsal kontrol ve fonksiyon testleri kontrollü şekilde yürütülür.

04

Seri üretim

Enjeksiyon, otomasyon ve proses takibiyle tekrarlanabilir yüksek hacimli üretim sağlanır.

05

Kalite & sevkiyat

Hammadde girişinden son kontrole kadar izlenebilirlik ve müşteri spesifikasyonları korunur.

Sürdürülebilir ambalaj

Malzemeyi azalt, performansı koru, döngüyü kapat.



Hafifletme, tek malzemeli tasarım ve geri dönüştürülebilirlik prensiplerini yeni ürün geliştirme sürecine dahil ediyoruz. Doğal dolgu içeren bileşikler ve daha düşük karbon etkili alternatifler üzerinde çalışıyoruz.

01 **Hafifletme**
Aynı fonksiyonu daha az malzemeyle sağlama

02 **Mono-malzeme**
Ayrıştırmayı kolaylaştıran PE ve PP odaklı çözümler

03 **Doğal içerik**
Zeytin yaprağı, pirinç kabuğu ve tarımsal yan ürün araştırmaları

04 **Enerji dönüşümü**
Üretim enerjisinde yenilenebilir kaynak payını artırma

Ölçülebilir kalite. Tekrarlanabilir sonuç.

Her Peksan çalışanı kaliteden sorumludur. Ürün tasarımından sevkiyata kadar kalite ve ürün güvenliği yönetim sistemimizi etkin biçimde uygular, yasal gereklilikler ile müşteri şartlarını birlikte yönetiriz.

Hammadde kontrolü

Uygunluk belgeleri, renk ve proses gereklilikleri üretim öncesinde doğrulanır.

Proses doğrulama

Kritik ölçüler, görsel kusurlar ve fonksiyon kriterleri tanımlı planlarla izlenir.


Fonksiyon testleri

Sızdırmazlık, açma torku, emniyet bandı ve hat uygulama performansı kontrol edilir.

İzlenebilirlik

Parti, makine, kalıp ve üretim kayıtları müşteri gerekliliklerine göre takip edilir.

Belgelerimizi inceleyin.



BRCGS ↗

ISO 9001 ↗

İşletme Kayıt Belgesi ↗

04.08.2027

01.11.2028

Yükleme matrisi · koli


Yükleme şekli	Palet ölçüsü (cm)	20 DC	40 HC	TIR
Paletsiz	—	294 *	690 *	800-900
30 koli / palet	100 × 120 × 260	—	—	720 *
25 koli / palet	100 × 120 × 220	250	525	600
20 koli / palet	100 × 120 × 180	200	420	480

Tablodaki kapasiteler koli sayısıdır. Çizgi olan seçenekler için yükleme kapasitesi belirtilmemiştir.

* Taşıma maliyeti açısından önerilen

011.031CWF11N

11 mm Doypack Ambalaj İçin İki Parça Kapak



Ürün kodu

011.031CWF11N

Nominal çap

11 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Doypack ambalajlarda yemeklik soslar, deterjanlar, meyve suyu ve içecekler

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

6000

Açıklama ve notlar

- İki parçalı kapak ve ağızlık, Doypack / pouch esnek plastik ambalaja ısı kaynağıyla bağlanır. Naturel ve beyaz renk seçenekleri bulunur.
- Esnek ambalaj için iki parçalı yapı. Delik çapı: 11 mm.
- Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20-25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.
- Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

020.040MTP11E

20mm. Parmak Sprey



Ürün kodu

020.040MTP11E

Nominal çap

20 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

**Cilt Bakımı, Kozmetik, Oto Bakım
Ürünleri, Deterjan, Yüz toniği, Vücut
spreyi, Kolonya**

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

2000

Açıklama ve notlar

- Maksimum Şişe Yüksekliği: 150mm. Sprey Hacmi: 0,10-0,14ml.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

024.036LTP11E

24 mm. Sıvı Sabun Pompası



Ürün kodu

024.036LTP11E

Nominal çap

24 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

**Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri,
Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Vücut
losyonu**

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1000

Açıklama ve notlar

- Maksimum Şişe Yüksekliği: 160mm. Pompa Hacmi: 1,2-1,6ml.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

024.045MTP11E

24 mm. Parmak Sprey



Ürün kodu

024.045MTP11E

Nominal çap

24 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

**Cilt Bakımı, Kozmetik, Oto Bakım
Ürünleri, Deterjan, Yüz toniği, Vücut
spreyi, Kolonya**

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1500

Açıklama ve notlar

- Maksimum Şişe Yüksekliği: 180mm. Sprey Hacmi: 0,10-0,14ml.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

028.016CTP10B

28mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (1Paso - 120Tırnak - 1881PCO)



Ürün kodu

028.016CTP10B

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Su, Gazlı ve Gazsız İçecekler, Alkollü İçecekler, Meyve Suyu, Kola, Gazoz, Soğuk çay, Gazlı maden suyu

Renk seçenekleri

Beyaz, Sarı, Kırmızı, Siyah, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

6000

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

028.016CTP1TB

28 mm PCO 1881 Şişeye Bağlı Kalabilen PET Kapak



Ürün kodu

028.016CTP1TB

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Alkollü ve alkolsüz gazlı içecekler, su, meyve suyu ve içecekler

Renk seçenekleri

Beyaz, Sarı, Kırmızı, Siyah, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

6000

Açıklama ve notlar

- PCO 1881 PET şişeler için 28 mm şişeye bağlı kalabilen kapak; tethered kapak olarak da adlandırılır. Gazlı içecek, su ve meyve suyu ambalajlarında kullanılır.
- Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20-25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.
- Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

028.026CTP10B

28mm. Fliptop Vidalı Pet Şişe Kapağı



Ürün kodu

028.026CTP10B

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Ketçap, mayonez, salata sosu, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Kolonya, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3750

Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

028.026CTP10L

28mm. Fliptop Vidalı Pet Şişe Kapağı (Lamine Al. Folyolu)



Ürün kodu

028.026CTP10L

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Ketçap, mayonez, salata sosu, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri

Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3750

Açıklama ve notlar

- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

028.032CTP11B

28mm. Pull Push Vidalı Pet Şişe Kapağı (28/405 - 1881PCO)



Ürün kodu

028.032CTP11B

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Kolonya, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri

Sarı-Yeşil, Beyaz-Sarı, Beyaz-Kırmızı, Beyaz-Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

4500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz İki Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

028.035CTP11B

28mm. Pull Push Vidalı Pet Şişe Kapağı (28/410 - 1810PCO)



Ürün kodu

028.035CTP11B

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Kolonya, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri

Sarı-Yeşil, Beyaz-Sarı, Beyaz-Kırmızı, Beyaz-Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

4000

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz İki Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

028.035CTP12B

28 mm Pull-Push Vidalı PET Şişe Kapağı



Ürün kodu

028.035CTP12B

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik soslar, deterjanlar ve kozmetik ürünleri

Renk seçenekleri

Sarı-Yeşil, Beyaz-Sarı, Beyaz-Kırmızı, Beyaz-Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

4000

Açıklama ve notlar

- 28 mm PET şişeler için pull-push, diğer adıyla itme-çekme kapak. Vidalı bağlantısıyla yemeklik sos, deterjan ve kozmetik ambalajlarında kullanılır.
- Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20-25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.
- Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

028.040LTP11E

28 mm. Sıvı Sabun Pompası



Ürün kodu

028.040LTP11E

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

**Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri,
Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Vücut
losyonu**

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1000


Açıklama ve notlar

- Maksimum Şişe Yüksekliği: 190mm. Pompa Hacmi: 1,2-1,6ml.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

028.045MTP11E

28 mm Parmak Sprey



Ürün kodu

028.045MTP11E

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

Deterjanlar, kozmetik ve oto bakım ürünleri

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1500

Açıklama ve notlar

- 28 mm parmak sprej, ince püskürtme başlığı olarak deterjan, kozmetik ve oto bakım ambalajlarında kullanılır. Yalnızca gıda dışı kullanımlar içindir.
- Yalnızca gıda dışı kullanım içindir.
- Maksimum şişe yüksekliği: 220 mm. Sprej hacmi: 0,10-0,14 ml.
- Menşei: Çin (PRC).
- Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20-25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.
- Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

028.057TTP11E

28 mm. Triger Pompa



Ürün kodu

028.057TTP11E

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

**Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri,
Yüzey temizleyici, leke çıkarıcı, Cam
temizleyici**

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

500

Açıklama ve notlar

- Maksimum Şişe Yüksekliği: 270mm. Sprey Hacmi: 0,8-1,2ml. Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

028.061TTP11E

28 mm. Komple Plastik Triger Pompa



Ürün kodu

028.061TTP11E

Nominal çap

28 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

**Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri,
Yüzey temizleyici, leke çıkarıcı, Cam
temizleyici**

Renk seçenekleri

Beyaz, Kırmızı, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

500

Açıklama ve notlar

- Maksimum Şişe Yüksekliği: 270mm. Sprey Hacmi: 0,8-1,2ml. Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

029.013CSP20B

29mm. Tek Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (Dıştan Yırtmalı)



Ürün kodu

029.013CSP20B

Nominal çap

29 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Naturel, Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

7000

Açıklama ve notlar

- Ürününüz tek parçadan oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

029.013CSP50B

29mm. Tek Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (Dıştan Yırtmalı)



Ürün kodu

029.013CSP50B

Nominal çap

29 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Naturel, Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

7000

Açıklama ve notlar

- Ürününüz tek parçadan oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP22B

29/21mm. Çift Parça Çakma Pet / Cam Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

029.020CSP22B

Nominal çap

29 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

4500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

029.020CSP32B

29/21mm. Çift Parça Çift Akışlı Çakma Pet / Cam Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

029.020CSP32B

Nominal çap

29 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

4500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Bu ürünümüz patent hakları sebebi ile amerika, kanada ve avrupa birliği ülkelerine satılmamaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

030.016CTP10B

30/25mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (3Paso - 90Tırnak)



Ürün kodu

030.016CTP10B

Nominal çap

30 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Su, İçecekler, Soğuk çay

Renk seçenekleri

Mavi, Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

5500

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

031.016CTG10E

31,5mm. Vidalı Kilitsiz Cam Şişe Kapağı (EPE Köpük Contalı)



Ürün kodu

031.016CTG10E

Nominal çap

31 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Alkollü İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

5000

Açıklama ve notlar


- EPE köpük conta mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz tek parçadan oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

031.021CTG10E

31,5mm. Vidalı Kilitli Cam Şişe Kapağı (EPE Köpük Contalı)



Ürün kodu

031.021CTG10E

Nominal çap

31 mm

Sızdırmazlık tipi

EPE conta

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Alkollü İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Yeşil, Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- Emniyet halkası mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürününüz iki parçadan oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

032.012CSP10B

32mm. Tek Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (Dıştan Yırtmalı)



Ürün kodu

032.012CSP10B

Nominal çap

32 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Naturel, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

6500

Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

032.019CSP12B

32/19mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

032.019CSP12B

Nominal çap

32 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

4000

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları İçin Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

032.019CSP52B

32/19mm. Çift Parça Çift Akışlı Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

032.019CSP52B

Nominal çap

32 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

4000

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürününüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Bu ürünümüz patent hakları sebebi ile amerika, kanada ve avrupa birliği ülkelerine satılmamaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

032.020CSM11B

32mm. Çift Parça Körüklü Çakma Metal Ambalaj Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

032.020CSM11B

Nominal çap

32 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- Ürününüz İki Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

032.021CSP11B

32/21mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

032.021CSP11B

Nominal çap

32 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları İçin Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

032.021CSP51B

32 mm Çakma PET Şişe Kapağı



Ürün kodu

032.021CSP51B

Nominal çap

32 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik yağlar ve soslar

Renk seçenekleri

Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- 32 mm PET şişeler için çakma, diğer adıyla snap-on kapak. Yemeklik yağ ve sos ambalajlarında kullanılan bastırılarak takılan kapak tipidir.
- Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20-25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.
- Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

035.019CTG10B

35mm. Vidalı Kilitli Cam Şişe Kapağı



Ürün kodu

035.019CTG10B

Nominal çap

35 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Alkollü İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Siyah

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar


- Emniyet halkası mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

038.015CTP10B

38mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (3Paso - 90Tırnak)



Ürün kodu

038.015CTP10B

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Su, Süt, İçecekler, Ayran, İçilebilir yoğurt, Sirke, Soğuk çay

Renk seçenekleri

Naturel, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

038.015CTP1TB

38 mm 3 Ağız Vidalı Şişeye Bağlı Kalabilen PET Kapak



Ürün kodu

038.015CTP1TB

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Su ve içecekler

Renk seçenekleri

Naturel, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- Su ve içecek PET şişeleri için 38 mm, 3 ağız vidalı, şişeye bağlı kalabilen kapak. Bu yapı tethered kapak olarak da adlandırılır.
- Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20-25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.
- Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

038.016CTP10L

38mm. Vidalı Kilitsiz Pet Şişe Kapağı (3Paso - Lamine Al. Folyolu - 90Tırnak)



Ürün kodu

038.016CTP10L

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Su, İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Oranj

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek yada İki Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

038.017CTP10B

38mm. Vidalı Kilitli Plastik Şişe Kapağı (2Paso - 90Tırnak)



Ürün kodu

038.017CTP10B

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Süt, İçecekler, Ayran, İçilebilir yoğurt, Soğuk çay

Renk seçenekleri

Mavi, Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3500


Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

038.022CTO10E

38mm. Vidalı Kilitli Plastik Şişe / Bidon Kapağı (EPE Köpük Contalı veya İndüksiyon Al. Folyolu)



Ürün kodu

038.022CTO10E

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Alüminyum folyo / EPE conta

Örnek kullanım alanları

Madeni Yağ, Oto Bakım Ürünleri, Motor yağı

Renk seçenekleri

Mavi, Sarı, Kırmızı, Siyah

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

2500


Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur. Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP11B

38mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

038.027CSP11B

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

2000

Açıklama ve notlar

- 38mm Vidalı Şişeler İçin Uygunudur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Çift renk kombinasyonu için lütfen sorunuz.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

038.027CSP12B

38mm. Çift Parça Fliptop Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

038.027CSP12B

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Ketçap, mayonez, salata sosu, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

2000

Açıklama ve notlar

- 38mm Vidalı Şişeler İçin Uygunudur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürününüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Çift renk kombinasyonu için lütfen sorunuz.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

038.060HSM10N

Küçük Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu

038.060HSM10N

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

10000

Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

038.076HSM10N

Orta Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu

038.076HSM10N

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

5500


Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

038.088HSP10N

38mm. Pet Şişe Kulpu



Ürün kodu

038.088HSP10N

Nominal çap

38 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Su, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1500

Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- 38mm Pet Şişe Kapaklarımız ile Uyumludur.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

040.115HSP10N

Yandan Takma Pet Şişe Kulpu



Ürün kodu

040.115HSP10N

Nominal çap

40 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri

Sarı, Oranj

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

750

Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

042.021CSM21B

42mm. Çift Parça Körüklü Çakma Metal Ambalaj Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

042.021CSM21B

Nominal çap

42 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

2250

Açıklama ve notlar

- Ürününüz İki Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

042.057CTO10B

42mm. Vidalı Plastik Şişe Kapağı



Ürün kodu

042.057CTO10B

Nominal çap

42 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Deterjan, Oto Bakım Ürünleri, Yumuşatıcı, Sıvı çamaşır deterjanı

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Sarı, Turkuaz, Kahverengi

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

900


Açıklama ve notlar

- Farklı Renk Seçenekleri İçin Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

044.089HSM10N

Büyük Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu

044.089HSM10N

Nominal çap

44 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Oranj, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3500

Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

048.017CTP10B

48mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (3Paso - 120Tırnak)



Ürün kodu

048.017CTP10B

Nominal çap

48 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Su, İçecekler, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soğuk çay

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1800

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- 048.095HSP10N ve 048.101HSP10N Kod'lu Ürünümüz ile Uyumludur.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

048.017CTP10L

48mm. Vidalı Kilitsiz Pet Şişe Kapağı (3Paso - Lamine Al. Folyolu - 120Tırnak)



Ürün kodu

048.017CTP10L

Nominal çap

48 mm

Sızdırmazlık tipi

Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Zeytinyağı, ayçiçek yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Oranj

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

2000


Açıklama ve notlar

- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek yada İki Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç ↗](#)[Teknik föyü aç \(PDF\) ↗](#)

048.028CSP11B

48mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu

048.028CSP11B

Nominal çap

48 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri

Sarı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1200

Açıklama ve notlar


- 48/41 Vidalı Şişeler İçin Uygundur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Çift renk kombinasyonu için lütfen sorunuz.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

048.095HSP10N

48mm. Pet Şişe Kulpu (Manuel)



Ürün kodu

048.095HSP10N

Nominal çap

48 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Su, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1800


Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- 048.017CTP10B ve 048.017CTP10L Kod'lu Ürünlerimiz ile Uyumludur.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

048.101HSP10N

48mm. Pet Şişe Kulpu (Otomatik / Manuel)



Ürün kodu

048.101HSP10N

Nominal çap

48 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Su, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri

Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1000

Açıklama ve notlar

- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- 048.017CTP10B ve 048.017CTP10L Kod'lu Ürünlerimiz ile Uyumludur.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

055.057CSP10B

55mm. Çakma Plastik Damacana Kapağı



Ürün kodu

055.057CSP10B

Nominal çap

55 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Su

Renk seçenekleri

Beyaz, Mavi

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

650

Açıklama ve notlar

- Kabartma Logo Uygulaması ile İlgili Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Ürününüz 055.137HSP10N Kod'lu Ürününüz ile Uyumludur.
- Ürününüz 055.057CSP20B Kod'lu Ürününüz ile Benzerlik Göstermektedir, Detaylar ile İlgili Lütfen Sorunuz.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

055.057CSP20B

55mm. Çakma Plastik Damacana Kapağı (PullRing)



Ürün kodu

055.057CSP20B

Nominal çap

55 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Su

Renk seçenekleri

Beyaz, Mavi

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

650

Açıklama ve notlar

- Kabartma Logo Uygulaması ile İlgili Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Ürünümüz 055.137HSP10N Kod'lu Ürünümüz ile Uyumludur.
- Ürünümüz 055.057CSP10B Kod'lu Ürünümüz ile Benzerlik Göstermektedir, Detaylar ile İlgili Lütfen Sorunuz.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

055.105HSM10N

Battal Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu

055.105HSM10N

Nominal çap

55 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri

Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

2500

Açıklama ve notlar


- Ürününüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

055.137HSP10N

55mm. Pet Damacana Kulpu



Ürün kodu

055.137HSP10N

Nominal çap

55 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Su

Renk seçenekleri

Mavi

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

650

Açıklama ve notlar

- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- 055.057CSP10B ve 055.057CSP20B Kod'lu Ürünlerimiz ile Uyumludur.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

099.008CSM10N

99mm. Çakma Metal Ambalaj / Konserve Koruma Kapağı



Ürün kodu

099.008CSM10N

Nominal çap

99 mm

Sızdırmazlık tipi

Sızdırmazlık yok

Örnek kullanım alanları

Konserve Ürünler

Renk seçenekleri

Naturel, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

1500

Açıklama ve notlar

- Kabartma Logo Uygulaması ile İlgili Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz tek parçadan oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

110.023CTP21L

110mm. Vidalı Takma Kulplu Pet Kavanoz Kapağı (Lamine Al. Folyolu)



Ürün kodu

110.023CTP21L

Nominal çap

110 mm

Sızdırmazlık tipi

Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Bakliyat, Baharat

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

430

Açıklama ve notlar

- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz İki yada Üç Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

110.028CTP10L

110mm. Vidalı Kendinden Kulplu Pet Kavanoz Kapağı (Lamine Al. Folyolu)



Ürün kodu

110.028CTP10L

Nominal çap

110 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Bakliyat, Baharat

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

390


Açıklama ve notlar

- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek yada İki Parçadan Oluşmaktadır.

[Teknik detayı aç](#)[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

019.026CSG10B

19mm. Çakma Cam Şişe Tapası



Ürün kodu

019.026CSG10B

Nominal çap

19 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri

Naturel

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

8000

Açıklama ve notlar


- Ürünümüzün 19mm., 20mm. ve 21mm. olmak üzere 3 farklı versiyonu mevcuttur. Ölçüler için lütfen sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

020.026CSG10B

20mm. Çakma Cam Şişe Tapası



Ürün kodu

020.026CSG10B

Nominal çap

20 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri

Naturel

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

8000

Açıklama ve notlar

- Ürünümüzün 19mm., 20mm. ve 21mm. olmak üzere 3 farklı versiyonu mevcuttur. Ölçüler için lütfen sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

021.022CSG10B

21mm. Çakma Cam Şişe Tapası



Ürün kodu

021.022CSG10B

Nominal çap

21 mm

Sızdırmazlık tipi

Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları

Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri

Naturel

Koli ölçüsü

40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet

8000

Açıklama ve notlar

- Ürünümüzün 19mm., 20mm. ve 21mm. olmak üzere 3 farklı versiyonu mevcuttur. Ölçüler için lütfen sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)

056.075ASG10N

Promosyon Tirbüşon



Ürün kodu

056.075ASG10N

Nominal çap

56 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları

Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri

Sarı, Kırmızı, Mavi

Koli ölçüsü

40 x 60 x 40 cm

Koli içi adet

3000

Açıklama ve notlar

- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

[Teknik detayı aç](#)

[Teknik föyü aç \(PDF\)](#)



Teklif veya teknik değerlendirme talebi

Bilgilerinizi ve ihtiyacınızı paylaşın. Talebiniz doğrudan satış ekibimize gönderilir.

satis@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Pazartesi-Cuma · 07:00-17:00

[Bilgi Merkezi ↗](#)

[Web sitesini aç](#)