
Teknik ürün kataloğu

Ambalajın en küçük parçasında, büyük mühendislik.

İzmir'den dünyaya · 1995'ten beri



038.022CTO10E

38mm. Vidalı Kilitli Plastik Şişe / Bidon Kapağı (EPE Köpük Contalı veya İndüksiyon Al. Folyolu)

Katalog dilini seçin

PEKSAN · 17.11.2026

Kalıp atölyesinden küresel çözüm ortağına.

Peksan, 1995 yılında İzmir'de üç kardeşin girişimiyle plastik enjeksiyon kalıp atölyesi olarak kuruldu. Bugün 20.000 m² üretim tesisinde tasarım ve kalıp bilgisini ileri üretim teknolojileriyle birleştirerek 40'tan fazla ülkeye hizmet veriyor.


40+
ülkeye ihracat

80+
ürün çözümü

20.000 m²
üretim alanı

1995
kuruluş

1995
İZMİR · TÜRKİYE



Bir kapağın fikrinden, milyonuncu çevrime.



01

İhtiyacı tanımlama

Ambalaj boynu, dolum ürünü, hat hızı, açma torku ve lojistik koşullar birlikte değerlendirilir.

02

Tasarım & simülasyon

3B ürün ve kalıp tasarımı; sızdırmazlık yüzeyleri, emniyet bandı ve kullanım ergonomisi doğrulanır.

03

Kalıp & pilot üretim

Kalıp imalatı, numune üretimi, boyutsal kontrol ve fonksiyon testleri kontrollü şekilde yürütülür.

04

Seri üretim

Enjeksiyon, otomasyon ve proses takibiyle tekrarlanabilir yüksek hacimli üretim sağlanır.

05

Kalite & sevkiyat

Hammadde girişinden son kontrole kadar izlenebilirlik ve müşteri spesifikasyonları korunur.



Sürdürülebilir ambalaj

Malzemeyi azalt, performansı koru, döngüyü kapat.

Hafifletme, tek malzemeli tasarım ve geri dönüştürülebilirlik prensiplerini yeni ürün geliştirme sürecine dahil ediyoruz. Doğal dolgu içeren bileşikler ve daha düşük karbon etkili alternatifler üzerinde çalışıyoruz.

01 **Hafifletme**

Aynı fonksiyonu daha az malzemeyle sağlama

02 **Mono-malzeme**

Ayrıştırmayı kolaylaştıran PE ve PP odaklı çözümler

03 **Doğal içerik**

Zeytin yaprağı, pirinç kabuğu ve tarımsal yan ürün araştırmaları

04 **Enerji dönüşümü**

Üretim enerjisinde yenilenebilir kaynak payını artırma

Ölçülebilir kalite. Tekrarlanabilir sonuç.

Her Peksan çalışanı kaliteden sorumludur. Ürün tasarımından sevkiyata kadar kalite ve ürün güvenliği yönetim sistemimizi etkin biçimde uygular, yasal gereklilikler ile müşteri şartlarını birlikte yönetiriz.

Hammadde kontrolü

Uygunluk belgeleri, renk ve proses gereklilikleri üretim öncesinde doğrulanır.

Proses doğrulama

Kritik ölçüler, görsel kusurlar ve fonksiyon kriterleri tanımlı planlarla izlenir.

Fonksiyon testleri

Sızdırmazlık, açma torku, emniyet bandı ve hat uygulama performansı kontrol edilir.

İzlenebilirlik

Parti, makine, kalıp ve üretim kayıtları müşteri gerekliliklerine göre takip edilir.

Belgelerimizi inceleyin.


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00039954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS

Certification Body

BRCGS ↗

04.08.2027


CERTIFICATE

No. 903230

LL-C Certification

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.

YAZIBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI

35875 IZMIR

TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.
The first certificate date of issue is 18 July 2008

Approved by

IAF

S 3137


validity code: 07BF2EEC-D49

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ISO 9001 ↗

01.11.2028


T.C.

TORBALI KAYMAKAMLIĞI

İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ

İlçe Müdür V.

İşletme Kayıt Belgesi ↗

Yükleme matrisi · koli


Yükleme şekli	Palet ölçüsü (cm)	20 DC	40 HC	TIR
Paletsiz	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 koli / palet	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 koli / palet	100 × 120 × 220	250	525	600
20 koli / palet	100 × 120 × 180	200	420	480

Tablodaki kapasiteler koli sayısıdır. Çizgi olan seçenekler için yükleme kapasitesi belirtilmemiştir.

*** Taşıma maliyeti açısından önerilen**

011.031CWF11N

11 mm Doypack Ambalaj İçin İki Parça Kapak



Ürün kodu
011.031CWF11N

Nominal çap
11 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Doypack ambalajlarda yemeklik soslar, deterjanlar, meyve suyu ve içecekler

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
6000

Açıklama ve notlar

• İki parçalı kapak ve ağızlık, Doypack / pouch esnek plastik ambalaja ısıl kaynakla bağlanır. Naturel ve beyaz renk seçenekleri bulunur.

• Esnek ambalaj için iki parçalı yapı. Delik çapı: 11 mm.

• Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20–25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.

• Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

020.040MTP11E

20mm. Parmak Sprey



Ürün kodu
020.040MTP11E

Nominal çap
20 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Cilt Bakımı, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri, Deterjan, Yüz toniği, Vücut spreyi, Kolonya

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
2000

Açıklama ve notlar

• Maksimum Şişe Yüksekliği: 150mm. Sprey Hacmi: 0,10-0,14ml.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

024.036LTP11E

24 mm. Sıvı Sabun Pompası



Ürün kodu
024.036LTP11E

Nominal çap
24 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Vücut losyonu

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1000

Açıklama ve notlar

• Maksimum Şişe Yüksekliği: 160mm. Pompa Hacmi: 1,2-1,6ml.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

024.045MTP11E

24 mm. Parmak Sprey



Ürün kodu
024.045MTP11E

Nominal çap
24 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Cilt Bakımı, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri, Deterjan, Yüz toniği, Vücut spreyi, Kolonya

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1500

Açıklama ve notlar

• Maksimum Şişe Yüksekliği: 180mm. Sprey Hacmi: 0,10-0,14ml.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.016CTP10B

28mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (1Paso - 120Tırnak - 1881PCO)



Ürün kodu
028.016CTP10B

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Su, Gazlı ve Gazsız İçecekler, Alkollü İçecekler, Meyve Suyu, Kola, Gazoz, Soğuk çay, Gazlı maden suyu

Renk seçenekleri
Beyaz, Sarı, Kırmızı, Siyah, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
6000

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.016CTP1TB

28 mm PCO 1881 Şişeye Bağlı Kalabilen PET Kapak



Ürün kodu
028.016CTP1TB

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Alkollü ve alkolsüz gazlı içecekler, su, meyve suyu ve içecekler

Renk seçenekleri
Beyaz, Sarı, Kırmızı, Siyah, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
6000

Açıklama ve notlar

• PCO 1881 PET şişeler için 28 mm şişeye bağlı kalabilen kapak; tethered kapak olarak da adlandırılır. Gazlı içecek, su ve meyve suyu ambalajlarında kullanılır.

• Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20–25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.

• Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.026CTP10B

28mm. Fliptop Vidalı Pet Şişe Kapağı



Ürün kodu
028.026CTP10B

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Ketçap, mayonez, salata sosu, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Kolonya, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3750

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.026CTP10L

28mm. Fliptop Vidalı Pet Şişe Kapağı (Lamine Al. Folyolu)



Ürün kodu
028.026CTP10L

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Ketçap, mayonez, salata sosu, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri
Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3750

Açıklama ve notlar

• Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.032CTP11B

28mm. Pull Push Vidalı Pet Şişe Kapağı (28/405 - 1881PCO)



Ürün kodu
028.032CTP11B

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Kolonya, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri
Sarı-Yeşil, Beyaz-Sarı, Beyaz-Kırmızı, Beyaz-Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
4500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz İki Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.035CTP11B

28mm. Pull Push Vidalı Pet Şişe Kapağı (28/410 - 1810PCO)



Ürün kodu
028.035CTP11B

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Soslar, Deterjan, Kozmetik, Kolonya, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Sıvı bulaşık deterjanı

Renk seçenekleri
Sarı-Yeşil, Beyaz-Sarı, Beyaz-Kırmızı, Beyaz-Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
4000

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz İki Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.035CTP12B

28 mm Pull-Push Vidalı PET Şişe Kapağı



Ürün kodu
028.035CTP12B

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik soslar, deterjanlar ve kozmetik ürünleri

Renk seçenekleri
Sarı-Yeşil, Beyaz-Sarı, Beyaz-Kırmızı, Beyaz-Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
4000

Açıklama ve notlar

• 28 mm PET şişeler için pull-push, diğer adıyla itme-çekme kapak. Vidalı bağlantısıyla yemeklik sos, deterjan ve kozmetik ambalajlarında kullanılır.

• Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20–25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.

• Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.040LTP11E

28 mm. Sıvı Sabun Pompası



Ürün kodu
028.040LTP11E

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri, Sıvı sabun, Şampuan, Duş jeli, Vücut losyonu

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1000

Açıklama ve notlar

• Maksimum Şişe Yüksekliği: 190mm. Pompa Hacmi: 1,2-1,6ml.


• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.045MTP11E

28 mm Parmak Sprey



Ürün kodu
028.045MTP11E

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Deterjanlar, kozmetik ve oto bakım ürünleri

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1500

Açıklama ve notlar

• 28 mm parmak sprey, ince püskürtme başlığı olarak deterjan, kozmetik ve oto bakım ambalajlarında kullanılır. Yalnızca gıda dışı kullanımlar içindir.

• Yalnızca gıda dışı kullanım içindir.

• Maksimum şişe yüksekliği: 220 mm. Sprey hacmi: 0,10–0,14 ml.

• Menşei: Çin (PRC).

• Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20–25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.

• Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.057TTP11E

28 mm. Triger Pompa



Ürün kodu
028.057TTP11E

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri, Yüzey temizleyici, leke çıkarıcı, Cam temizleyici

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
500

Açıklama ve notlar

• Maksimum Şişe Yüksekliği: 270mm. Sprey Hacmi: 0,8-1,2ml. Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

028.061TTP11E

28 mm. Komple Plastik Triger Pompa



Ürün kodu
028.061TTP11E

Nominal çap
28 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Deterjan, Kozmetik, Oto Bakım Ürünleri, Yüzey temizleyici, leke çıkarıcı, Cam temizleyici

Renk seçenekleri
Beyaz, Kırmızı, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
500

Açıklama ve notlar

• Maksimum Şişe Yüksekliği: 270mm. Sprey Hacmi: 0,8-1,2ml. Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır. Bu ürünün ithalatı, depolanması, Satışı ve tüm ticari hakları PKS Ambalaj A.Ş.'e aittir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

029.013CSP20B

29mm. Tek Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (Dıştan Yırtmalı)



Ürün kodu
029.013CSP20B

Nominal çap
29 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Naturel, Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
7000

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz tek parçadan oluşmaktadır.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

029.013CSP50B

29mm. Tek Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (Dıştan Yırtmalı)



Ürün kodu
029.013CSP50B

Nominal çap
29 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Naturel, Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
7000

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz tek parçadan oluşmaktadır.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

029.020CSP22B

29/21mm. Çift Parça Çakma Pet / Cam Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
029.020CSP22B

Nominal çap
29 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
4500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

029.020CSP32B

29/21mm. Çift Parça Çift Akışlı Çakma Pet / Cam Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
029.020CSP32B

Nominal çap
29 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
4500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Bu ürünümüz patent hakları sebebi ile amerika, kanada ve avrupa birliği ülkelerine satılmamaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

030.016CTP10B

30/25mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (3Paso - 90Tırnak)



Ürün kodu
030.016CTP10B

Nominal çap
30 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Su, İçecekler, Soğuk çay

Renk seçenekleri
Mavi, Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
5500

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

031.016CTG10E

31,5mm. Vidalı Kilitsiz Cam Şişe Kapağı (EPE Köpük Contalı)



Ürün kodu
031.016CTG10E

Nominal çap
31 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Alkollü İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
5000

Açıklama ve notlar


- EPE köpük conta mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz tek parçadan oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

031.021CTG10E

31,5mm. Vidalı Kilitli Cam Şişe Kapağı (EPE Köpük Contalı)



Ürün kodu
031.021CTG10E

Nominal çap
31 mm

Sızdırmazlık tipi
EPE conta

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Alkollü İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Yeşil, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

- Emniyet halkası mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

032.012CSP10B

32mm. Tek Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (Dıştan Yırtmalı)



Ürün kodu
032.012CSP10B

Nominal çap
32 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Naturel, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
6500

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan oluşmaktadır.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

032.019CSP12B

32/19mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
032.019CSP12B

Nominal çap
32 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
4000

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları İçin Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

032.019CSP52B

32/19mm. Çift Parça Çift Akışlı Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
032.019CSP52B

Nominal çap
32 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Oto Bakım Ürünleri, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
4000

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Bu ürünümüz patent hakları sebebi ile amerika, kanada ve avrupa birliği ülkelerine satılmamaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

032.020CSM11B

32mm. Çift Parça Körüklü Çakma Metal Ambalaj Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
032.020CSM11B

Nominal çap
32 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz İki Parçadan Oluşmaktadır.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

032.021CSP11B

32/21mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
032.021CSP11B

Nominal çap
32 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

- Çift Renk Kombinasyonları İçin Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

032.021CSP51B

32 mm Çakma PET Şişe Kapağı



Ürün kodu
032.021CSP51B

Nominal çap
32 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik yağlar ve soslar

Renk seçenekleri
Sarı, Oranj, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

• 32 mm PET şişeler için çakma, diğer adıyla snap-on kapak. Yemeklik yağ ve sos ambalajlarında kullanılan bastırılarak takılan kapak tipidir.

• Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20–25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.

• Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

035.019CTG10B

35mm. Vidalı Kilitli Cam Şişe Kapağı



Ürün kodu
035.019CTG10B

Nominal çap
35 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Alkollü İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

• Emniyet halkası mevcuttur.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.015CTP10B

38mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (3Paso - 90Tırnak)



Ürün kodu
038.015CTP10B

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Su, Süt, İçecekler, Ayran, İçilebilir yoğurt, Sirke, Soğuk çay

Renk seçenekleri
Naturel, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.015CTP1TB

38 mm 3 Ağız Vidalı Şişeye Bağlı Kalabilen PET Kapak



Ürün kodu
038.015CTP1TB

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Su ve içecekler

Renk seçenekleri
Naturel, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

• Su ve içecek PET şişeleri için 38 mm, 3 ağız vidalı, şişeye bağlı kalabilen kapak. Bu yapı tethered kapak olarak da adlandırılır.

• Kullanmadan önce uygulama sıcaklığında (20–25°C) en az 24 saat bekletilmelidir.

• Görsel teknik föyden alınmıştır; gösterilen renkler renk seçeneği taahhüdü değildir.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.016CTP10L

38mm. Vidalı Kilitsiz Pet Şişe Kapağı (3Paso - Lamine Al. Folyolu - 90Tırnak)



Ürün kodu
038.016CTP10L

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi
Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Su, İçecekler, Zeytinyağı, ayçiçek yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Oranj

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek yada İki Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.017CTP10B

38mm. Vidalı Kilitli Plastik Şişe Kapağı (2Paso - 90Tırnak)



Ürün kodu
038.017CTP10B

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Süt, İçecekler, Ayran, İçilebilir yoğurt, Soğuk çay

Renk seçenekleri
Mavi, Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.022CTO10E

38mm. Vidalı Kilitli Plastik Şişe / Bidon Kapağı (EPE Köpük Contalı veya İndüksiyon Al. Folyolu)



Ürün kodu
038.022CTO10E

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi
Alüminyum folyo / EPE conta

Örnek kullanım alanları
Madeni Yağ, Oto Bakım Ürünleri, Motor yağı

Renk seçenekleri
Mavi, Sarı, Kırmızı, Siyah

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
2500

Açıklama ve notlar


- Emniyet Halkası Mevcuttur. Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.027CSP11B

38mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
038.027CSP11B

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
2000

Açıklama ve notlar

- 38mm Vidalı Şişeler İçin Uygundur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Çift renk kombinasyonu için lütfen sorunuz.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.027CSP12B

38mm. Çift Parça Fliptop Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
038.027CSP12B

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Ketçap, mayonez, salata sosu, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
2000

Açıklama ve notlar

- 38mm Vidalı Şişeler İçin Uygundur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Çift renk kombinasyonu için lütfen sorunuz.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.060HSM10N

Küçük Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu
038.060HSM10N

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
10000

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.076HSM10N

Orta Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu
038.076HSM10N

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
5500

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.


• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

038.088HSP10N

38mm. Pet Şişe Kulpu



Ürün kodu
038.088HSP10N

Nominal çap
38 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Su, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1200

Açıklama ve notlar

- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- 38mm Pet Şişe Kapaklarımız ile Uyumludur.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

040.115HSP10N

Yandan Takma Pet Şişe Kulpu



Ürün kodu
040.115HSP10N

Nominal çap
40 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri
Sarı, Oranj

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
750

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.


• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

042.021CSM21B

42mm. Çift Parça Körüklü Çakma Metal Ambalaj Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
042.021CSM21B

Nominal çap
42 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
2250

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz İki Parçadan Oluşmaktadır.


• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

042.057CTO10B

42mm. Vidalı Plastik Şişe Kapağı



Ürün kodu
042.057CTO10B

Nominal çap
42 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Deterjan, Oto Bakım Ürünleri, Yumuşatıcı, Sıvı çamaşır deterjanı

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Sarı, Turkuaz, Kahverengi

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
900

Açıklama ve notlar


- Farklı Renk Seçenekleri İçin Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

044.089HSM10N

Büyük Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu
044.089HSM10N

Nominal çap
44 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Oranj, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3500

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

048.017CTP10B

48mm. Vidalı Kilitli Pet Şişe Kapağı (3Paso - 120Tırnak)



Ürün kodu
048.017CTP10B

Nominal çap
48 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Su, İçecekler, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soğuk çay

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1800

Açıklama ve notlar

- Emniyet Halkası Mevcuttur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- 048.095HSP10N ve 048.101HSP10N Kod'lu Ürünümüz ile Uyumludur.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

048.017CTP10L

48mm. Vidalı Kilitsiz Pet Şişe Kapağı (3Paso - Lamine Al. Folyolu - 120Tırnak)



Ürün kodu
048.017CTP10L

Nominal çap
48 mm

Sızdırmazlık tipi
Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Zeytinyağı, ayçiçek yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Oranj

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
2000

Açıklama ve notlar


- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek yada İki Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

048.028CSP11B

48mm. Çift Parça Çakma Pet Şişe Kapağı (İçten Yırtmalı)



Ürün kodu
048.028CSP11B

Nominal çap
48 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke, Soya sosu

Renk seçenekleri
Sarı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1200

Açıklama ve notlar


- 48/41 Vidalı Şişeler İçin Uygundur.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz iki parçadan oluşmaktadır.
- Çift renk kombinasyonu için lütfen sorunuz.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

048.095HSP10N

48mm. Pet Şişe Kulpu (Manuel)



Ürün kodu
048.095HSP10N

Nominal çap
48 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Su, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1800

Açıklama ve notlar


- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- 048.017CTP10B ve 048.017CTP10L Kod'lu Ürünlerimiz ile Uyumludur.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

048.101HSP10N

48mm. Pet Şişe Kulpu (Otomatik / Manuel)



Ürün kodu
048.101HSP10N

Nominal çap
48 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Su, Yemeklik Yağ ve Soslar, Deterjan, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Sirke

Renk seçenekleri
Naturel, Beyaz, Mavi, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1000

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

• 048.017CTP10B ve 048.017CTP10L Kod'lu Ürünlerimiz ile Uyumludur.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

055.057CSP10B

55mm. Çakma Plastik Damacana Kapağı



Ürün kodu
055.057CSP10B

Nominal çap
55 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Su

Renk seçenekleri
Beyaz, Mavi

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
650

Açıklama ve notlar

- Kabartma Logo Uygulaması ile İlgili Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Ürünümüz 055.137HSP10N Kod'lu Ürünümüz ile Uyumludur.
- Ürünümüz 055.057CSP20B Kod'lu Ürünümüz ile Benzerlik Göstermektedir, Detaylar ile İlgili Lütfen Sorunuz.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

055.057CSP20B

55mm. Çakma Plastik Damacana Kapağı (PullRing)



Ürün kodu
055.057CSP20B

Nominal çap
55 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Su

Renk seçenekleri
Beyaz, Mavi

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
650

Açıklama ve notlar

- Kabartma Logo Uygulaması ile İlgili Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- Ürünümüz 055.137HSP10N Kod'lu Ürünümüz ile Uyumludur.
- Ürünümüz 055.057CSP10B Kod'lu Ürünümüz ile Benzerlik Göstermektedir, Detaylar ile İlgili Lütfen Sorunuz.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

055.105HSM10N

Battal Boy Metal Ambalaj Kulpu



Ürün kodu
055.105HSM10N

Nominal çap
55 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Madeni Yağ, Tiner, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Motor yağı

Renk seçenekleri
Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
2500

Açıklama ve notlar

• Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.


• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

055.137HSP10N

55mm. Pet Damacana Kulpu



Ürün kodu
055.137HSP10N

Nominal çap
55 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Su

Renk seçenekleri
Mavi

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
650

Açıklama ve notlar

- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek Parçadan Oluşmaktadır.
- 055.057CSP10B ve 055.057CSP20B Kod'lu Ürünlerimiz ile Uyumludur.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

099.008CSM10N

99mm. Çakma Metal Ambalaj / Konserve Koruma Kapağı



Ürün kodu
099.008CSM10N

Nominal çap
99 mm

Sızdırmazlık tipi
Sızdırmazlık yok

Örnek kullanım alanları
Konserve Ürünler

Renk seçenekleri
Naturel, Sarı, Kırmızı, Yeşil

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
1500

Açıklama ve notlar

- Kabartma Logo Uygulaması ile İlgili Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz tek parçadan oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

110.023CTP21L

110mm. Vidalı Takma Kulplu Pet Kavanoz Kapağı (Lamine Al. Folyolu)



Ürün kodu
110.023CTP21L

Nominal çap
110 mm

Sızdırmazlık tipi
Alüminyum folyo

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Bakliyat, Baharat

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
430

Açıklama ve notlar

- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz İki yada Üç Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

110.028CTP10L

110mm. Vidalı Kendinden Kulplu Pet Kavanoz Kapağı (Lamine Al. Folyolu)



Ürün kodu
110.028CTP10L

Nominal çap
110 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Yemeklik Yağ ve Soslar, Kuru Gıda, Zeytinyağı, ayçiçek yağı, Bakliyat, Baharat

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
390

Açıklama ve notlar


- Conta Uygulaması için Lütfen Sorunuz.
- Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.
- Ürünümüz Tek yada İki Parçadan Oluşmaktadır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

019.026CSG10B

19mm. Çakma Cam Şişe Tapası



Ürün kodu
019.026CSG10B

Nominal çap
19 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri
Naturel

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
8000

Açıklama ve notlar

• Ürünümüzün 19mm., 20mm. ve 21mm. olmak üzere 3 farklı versiyonu mevcuttur. Ölçüler için lütfen sorunuz.


• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

020.026CSG10B

20mm. Çakma Cam Şişe Tapası



Ürün kodu
020.026CSG10B

Nominal çap
20 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri
Naturel

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
8000

Açıklama ve notlar

• Ürünümüzün 19mm., 20mm. ve 21mm. olmak üzere 3 farklı versiyonu mevcuttur. Ölçüler için lütfen sorunuz.


• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

021.022CSG10B

21mm. Çakma Cam Şişe Tapası



Ürün kodu
021.022CSG10B

Nominal çap
21 mm

Sızdırmazlık tipi
Kendinden sızdırmazlık (ilave conta gerektirmez)

Örnek kullanım alanları
Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri
Naturel

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
8000

Açıklama ve notlar

• Ürünümüzün 19mm., 20mm. ve 21mm. olmak üzere 3 farklı versiyonu mevcuttur. Ölçüler için lütfen sorunuz.

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

056.075ASG10N

Promosyon Tirbüşon



Ürün kodu
056.075ASG10N

Nominal çap
56 mm

Sızdırmazlık tipi

Örnek kullanım alanları
Şarap vb. içecekler

Renk seçenekleri
Sarı, Kırmızı, Mavi

Koli ölçüsü
40 × 60 × 40 cm

Koli içi adet
3000

Açıklama ve notlar

• Kullanılmadan önce oda koşullarında 24 saat tutulmalıdır.

Teknik detayı aç ↗

Teknik föyü aç (PDF) ↗

Teklif veya teknik değerlendirme talebi

Bilgilerinizi ve ihtiyacınızı paylaşın. Talebiniz doğrudan satış ekibimize gönderilir.

satis@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Pazartesi–Cuma · 07:00–17:00

Bilgi Merkezi ↗

Web sitesini aç