



技术产品目录

在包装的小部件中，体现精密工程。

从伊兹密尔走向世界 · 始于1995年



042.057CTO10B

42mm · 螺纹盖 · 其他塑料

选择目录语言

PEKSAN · 02.10.2026





从模具车间成长为全球合作伙伴。

1995年，三兄弟在伊兹密尔创立Peksan，最初是一家塑料注塑模具车间。如今，我们在20,000平方米的厂区结合设计、模具经验和先进制造技术，为40多个国家提供服务。

40+

出口市场

80+

产品解决方案

20,000 m²


生产面积

1995

成立年份

1995

İZMİR · TÜRKİYE



从瓶盖构想到百万次生产循环。



01

确定需求

综合评估瓶口、灌装产品、生产线速度、开启扭矩和物流条件。

02

设计与仿真

通过产品和模具的三维设计，验证密封面、防盗环及使用人体工程学。

03

模具与试生产

在受控条件下完成模具制造、样品生产、尺寸检验和功能测试。

04

批量生产

通过注塑、自动化和工艺监控，实现可重复的大批量生产。

05

质量与交付

从原材料接收到最终检验，保持可追溯性并遵循客户规格。

可持续包装

减少材料，保持性能，完善循环。



我们将轻量化、单一材料设计和可回收性纳入新产品开发，同时研究含天然填料的复合材料和碳影响更低的替代方案。

01 轻量化
用更少材料实现相同功能

02 单一材料
以PE和PP为主、便于分选解决方案

03 天然成分
橄榄叶、稻壳和农业副产品研究

04 能源转型
提高生产中可再生能源的比例

可衡量的质量。可重复的结果。

每位Peksan员工都对质量负责。我们从产品设计到发货实施质量和产品安全管理，同时满足法规与客户要求。

材料检验

生产前核查合规文件、颜色和工艺要求。

工艺验证

按照既定计划监控关键尺寸、外观缺陷和功能指标。

功能测试

检查密封性、开启扭矩、防盗环及生产线应用表现。

可追溯性

按照客户要求跟踪批次、机器、模具和生产记录。



查看我们的文件。



BRCGS ↗

ISO 9001 ↗

企业登记证书 ↗

04.08.2027

01.11.2028

装载表 • 箱


装载方式	托盘尺寸 (cm)	20 DC	40 HC	卡车
无托盘	—	294 *	690 *	800-900
30 箱 / 托盘	100 × 120 × 260	—	—	720 *
25 箱 / 托盘	100 × 120 × 220	250	525	600
20 箱 / 托盘	100 × 120 × 180	200	420	480

表中的容量以箱数表示。横线表示未注明该方式的装载容量。

* 推荐的运输成本优化方案

011.031CWF11N

11毫米Doypack自立袋两件式盖



产品代码

011.031CWF11N

公称直径

11 mm

密封类型

应用示例

采用Doypack自立袋包装的食用酱料、洗涤剂、果汁及饮料

颜色选项

本色、白色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

6000

说明与备注

- 用于Doypack自立袋等塑料软包装的两件式盖及吸嘴，通过热封方式连接包装。提供本色和白色。
- 适用于软包装的两件式结构。孔径：11毫米。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

020.040MTP11E

20mm · 细雾喷头 · PET



产品代码

020.040MTP11E

公称直径

20 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

护肤品, 化妆品, 汽车养护产品, 洗涤剂, 爽肤水, 身体喷雾, 古龙水

颜色选项

本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

2000

说明与备注

- 最大瓶高：150毫米。喷雾量：0.10-0.14毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

024.036LTP11E

24 mm • 乳液泵 • PET

产品代码

024.036LTP11E

公称直径

24 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 身体乳

颜色选项

本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1000

说明与备注

- 最大瓶高：160毫米。泵送量：1.2-1.6毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

024.045MTP11E

24 mm · 细雾喷头 · PET



产品代码

024.045MTP11E

公称直径

24 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

护肤品, 化妆品, 汽车养护产品, 洗涤剂, 爽肤水, 身体喷雾, 古龙水

颜色选项

本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1500

说明与备注

- 最大瓶高：180毫米。喷雾量：0.10-0.14毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.016CTP10B

28mm · 螺纹盖 · PET · 带首次开启指示 · 单头螺纹 ·
120条防滑纹 · 1881PCO



产品代码

028.016CTP10B

公称直径

28 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

水, 碳酸及非碳酸饮料, 酒精饮料, 果汁, 可乐, 碳酸饮料, 冰茶, 含气矿泉水

颜色选项

白色, 黄色, 红色, 黑色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

6000

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.016CTP1TB

28毫米PCO 1881 PET瓶连体盖



产品代码

028.016CTP1TB

公称直径

28 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

含酒精及不含酒精的碳酸饮料、水、果汁及饮料

颜色选项

白色, 黄色, 红色, 黑色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

6000

说明与备注

- 适用于PCO 1881瓶口PET瓶的28毫米连体瓶盖，开启后仍与瓶身相连。用于碳酸饮料、水和果汁包装。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.026CTP10B

28mm · 翻盖 · PET / 其他塑料 · 铰链翻盖



产品代码

028.026CTP10B

公称直径

28 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 番茄酱、蛋黄酱、沙拉酱, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 古龙水, 洗洁精

颜色选项

黄色, 红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3750

说明与备注

- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.026CTP10L

28mm · 翻盖 · PET · 铰链翻盖 · 复合铝箔



产品代码

028.026CTP10L

公称直径

28 mm

密封类型

铝箔密封

应用示例

食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 番茄酱、蛋黄酱、沙拉酱, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 洗洁精

颜色选项

红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3750

说明与备注

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

028.032CTP11B

28mm · 拉压式 · PET / 其他塑料 · 拉压操作 · 28/405 ·
1881PCO



产品代码

028.032CTP11B

公称直径

28 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 古龙水, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 洗洁精

颜色选项

黄色-绿色, 白色-黄色, 白色-红色, 白色-绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

4500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.035CTP11B

28mm · 拉压式 · PET / 其他塑料 · 拉压操作 · 28/410 · 1810PCO



产品代码

028.035CTP11B

公称直径

28 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 古龙水, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 洗洁精

颜色选项

黄色-绿色, 白色-黄色, 白色-红色, 白色-绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

4000

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.035CTP12B

28毫米PET瓶推拉式螺旋盖



产品代码

028.035CTP12B

公称直径

28 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用酱料、洗涤剂 and 化妆品

颜色选项

黄色-绿色, 白色-黄色, 白色-红色, 白色-绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

4000

说明与备注

- 用于28毫米PET瓶的pull-push推拉式瓶盖，以螺纹连接瓶口。适用于酱料、洗涤剂和化妆品包装。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.040LTP11E

28 mm • 乳液泵 • PET



产品代码

028.040LTP11E

公称直径

28 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 身体乳

颜色选项

本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1000


说明与备注

- 最大瓶高：190毫米。泵送量：1.2-1.6毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.045MTP11E

28毫米细雾喷头



产品代码

028.045MTP11E

公称直径

28 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

洗涤剂、化妆品和汽车养护产品

颜色选项

本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1500

说明与备注

- 28毫米手压式细雾喷头，用于洗涤剂、化妆品和汽车护理用品包装。仅限非食品用途。
- 仅限非食品用途。
- 最大瓶高：220毫米。喷雾量：0.10-0.14毫升。
- 原产地：中国（PRC）。
- 使用前应在应用温度（20-25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.057TTP11E

28 mm • 扳机喷头 • PET



产品代码

028.057TTP11E

公称直径

28 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 表面清洁剂、去渍剂, 玻璃清洁剂

颜色选项

本色, 白色, 红色, 蓝色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

500

说明与备注

- 最大瓶高：270毫米。喷雾量：0.8–1.2毫升。双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

028.061TTP11E

28 mm · 扳机喷头 · PET · 全塑料结构

产品代码

028.061TTP11E

公称直径

28 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 表面清洁剂、去渍剂, 玻璃清洁剂

颜色选项

白色, 红色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

500**说明与备注**

- 最大瓶高：270毫米。喷雾量：0.8–1.2毫升。双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

029.013CSP20B

29mm · 压入盖 · 玻璃 / PET · 外部撕拉环 · 单件式



产品代码

029.013CSP20B

公称直径

29 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

本色, 黄色, 红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

7000

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

029.013CSP50B

29mm · 压入盖 · 玻璃 / PET · 外部撕拉环 · 单件式



产品代码

029.013CSP50B

公称直径

29 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

本色, 黄色, 红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

7000

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

029.020CSP22B

29/21mm · 压入盖 · 玻璃 / PET · 两件式 · 撕开式膜片



产品代码

029.020CSP22B

公称直径

29 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

4500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

029.020CSP32B

29/21mm · 压入盖 · 玻璃 / PET · 两件式 · 双流道 · 撕开式膜片



产品代码

029.020CSP32B

公称直径

29 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

4500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 由于专利权原因，本产品不销往美国、加拿大及欧盟国家。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

030.016CTP10B

30/25mm • 螺纹盖 • PET • 带首次开启指示 • 三头螺纹
• 90条防滑纹



产品代码

030.016CTP10B

公称直径

30 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

水, 饮料, 冰茶

颜色选项

蓝色, 黄色, 红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

5500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

031.016CTG10E

31,5mm · 螺纹盖 · 玻璃 · 无首次开启指示 · EPE泡沫垫片



产品代码

031.016CTG10E

公称直径

31 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

食用油和酱料, 酒精饮料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

5000


说明与备注

- 配有EPE泡沫密封垫。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

031.021CTG10E

31,5mm • 螺纹盖 • 玻璃 • 带首次开启指示 • EPE泡沫垫片



产品代码

031.021CTG10E

公称直径

31 mm

密封类型

EPE泡沫密封

应用示例

食用油和酱料, 酒精饮料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

绿色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

032.012CSP10B

32mm · 压入盖 · PET · 外部撕拉环 · 单件式



产品代码

032.012CSP10B

公称直径

32 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

本色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

6500

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

032.019CSP12B

32/19mm · 压入盖 · PET · 两件式 · 撕开式膜片



产品代码

032.019CSP12B

公称直径

32 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

4000

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

032.019CSP52B

32/19mm · 压入盖 · PET · 两件式 · 双流道 · 撕开式膜片



产品代码

032.019CSP52B

公称直径

32 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

4000

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 由于专利权原因，本产品不销往美国、加拿大及欧盟国家。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

032.020CSM11B

32mm · 压入盖 · 金属 · 两件式 · 波纹伸缩出液嘴 · 撕开式膜片



产品代码

032.020CSM11B

公称直径

32 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项

黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 产品由两个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

032.021CSP11B

32/21mm · 压入盖 · PET · 两件式 · 撕开式膜片



产品代码

032.021CSP11B

公称直径

32 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

032.021CSP51B

32毫米PET瓶压扣盖



产品代码

032.021CSP51B

公称直径

32 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料

颜色选项

黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 适用于PET瓶的32毫米压扣盖，也称snap-on瓶盖，通过按压安装于瓶口。用于食用油和酱料包装。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

035.019CTG10B

35mm · 螺纹盖 · 玻璃 · 带首次开启指示



产品代码

035.019CTG10B

公称直径

35 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 酒精饮料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500


说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

038.015CTP10B

38mm · 螺纹盖 · PET · 带首次开启指示 · 三头螺纹 · 90条防滑纹



产品代码

038.015CTP10B

公称直径

38 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

水, 牛奶, 饮料, 艾兰酸奶饮料, 饮用酸奶, 醋, 冰茶

颜色选项

本色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

038.015CTP1TB

38毫米三头螺纹PET瓶连体盖



产品代码

038.015CTP1TB

公称直径

38 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

水和饮料

颜色选项

本色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 用于水和饮料PET瓶的38毫米三头螺纹连体瓶盖。系留结构使瓶盖开启后仍与瓶身相连。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

038.016CTP10L

38mm · 螺纹盖 · PET / 其他塑料 · 无首次开启指示 · 复合铝箔 · 三头螺纹 · 90条防滑纹



产品代码

038.016CTP10L

公称直径

38 mm

密封类型

铝箔密封

应用示例

食用油和酱料, 干食品, 水、饮料, 橄榄油、葵花籽油

颜色选项

黄色, 红色, 橙色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个或两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

038.017CTP10B

38mm • 螺纹盖 • PET / 其他塑料 • 带首次开启指示 • 双头螺纹 • 90条防滑纹



产品代码

038.017CTP10B

公称直径

38 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

牛奶, 饮料, 艾兰酸奶饮料, 饮用酸奶, 冰茶

颜色选项

蓝色, 红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

038.022CTO10E

38mm · 螺纹盖 · 其他塑料 · 带首次开启指示 · EPE泡沫垫片 · 复合铝箔



产品代码

038.022CTO10E

公称直径

38 mm

密封类型

铝箔密封 / EPE泡沫密封

应用示例

润滑油, 汽车养护产品, 机油

颜色选项

蓝色, 黄色, 红色, 黑色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

2500

说明与备注

- 配有防盗环。密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

038.027CSP11B

38mm · 压入盖 · PET · 两件式 · 撕开式膜片



产品代码

038.027CSP11B

公称直径

38 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

2000

说明与备注

- 适用于38 mm螺纹瓶口的瓶子。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 双色组合请咨询。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

038.027CSP12B

38mm · 翻盖 · PET · 两件式 · 铰链翻盖 · 撕开式膜片



产品代码

038.027CSP12B

公称直径

38 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 番茄酱、蛋黄酱、沙拉酱, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

2000

说明与备注

- 适用于38 mm螺纹瓶口的瓶子。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 双色组合请咨询。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

038.060HSM10N

提手 · 小号



产品代码

038.060HSM10N

公称直径

38 mm

密封类型

应用示例

食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项

黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

10000


说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

038.076HSM10N

提手 · 中号



产品代码

038.076HSM10N

公称直径

38 mm

密封类型

应用示例

食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项

黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

5500


说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

038.088HSP10N

38mm • 提手



产品代码

038.088HSP10N

公称直径

38 mm

密封类型

应用示例

水, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项

本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1500

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 与我们的38毫米PET瓶盖兼容。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

040.115HSP10N

提手 · 侧面安装



产品代码

040.115HSP10N

公称直径

40 mm

密封类型

应用示例

食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项

黄色, 橙色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

750

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

042.021CSM21B

42mm · 压入盖 · 金属 · 两件式 · 波纹伸缩出液嘴 · 撕开式膜片



产品代码

042.021CSM21B

公称直径

42 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项

黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

2250

说明与备注

- 产品由两个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

042.057CTO10B

42mm · 螺纹盖 · 其他塑料



产品代码

042.057CTO10B

公称直径

42 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

洗涤剂, 汽车养护产品, 衣物柔顺剂, 洗衣液

颜色选项

本色, 白色, 黄色, 青绿色, 棕色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

900

说明与备注

- 其他颜色选项请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

044.089HSM10N

提手 · 大号



产品代码

044.089HSM10N

公称直径

44 mm

密封类型

应用示例

食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项

黄色, 红色, 橙色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3500

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

048.017CTP10B

48mm · 螺纹盖 · PET · 带首次开启指示 · 三头螺纹 · 120条防滑纹



产品代码

048.017CTP10B

公称直径

48 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

水, 饮料, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 冰茶

颜色选项

本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1800

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品048.095HSP10N / 048.101HSP10N兼容。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

048.017CTP10L

48mm · 螺纹盖 · PET · 无首次开启指示 · 复合铝箔 · 三头螺纹 · 120条防滑纹



产品代码

048.017CTP10L

公称直径

48 mm

密封类型

铝箔密封

应用示例

食用油和酱料, 干食品, 橄榄油、葵花籽油

颜色选项

黄色, 橙色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

2000

说明与备注

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个或两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

048.028CSP11B

48mm · 压入盖 · PET · 两件式 · 撕开式膜片



产品代码

048.028CSP11B

公称直径

48 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项

黄色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1200

说明与备注

- 适用于48/41螺纹瓶口的瓶子。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 双色组合请咨询。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

048.095HSP10N

48mm · 提手 · 适合手动装配



产品代码

048.095HSP10N

公称直径

48 mm

密封类型

应用示例

水, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项

本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1800


说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 与我们的产品048.017CTP10B / 048.017CTP10L兼容。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

048.101HSP10N

48mm · 提手 · 适合自动装配 · 适合手动装配



产品代码

048.101HSP10N

公称直径

48 mm

密封类型

应用示例

水, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项

本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

1000

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 与我们的产品048.017CTP10B / 048.017CTP10L兼容。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

055.057CSP10B

55mm · 压入盖 · PET / 其他塑料



产品代码

055.057CSP10B

公称直径

55 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

水

颜色选项

白色, 蓝色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

650

说明与备注

- 凸起标志应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品055.137HSP10N兼容。
- 与我们的产品055.057CSP20B相似；详情请咨询。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

055.057CSP20B

55mm · 压入盖 · PET / 其他塑料 · 拉环开启



产品代码

055.057CSP20B

公称直径

55 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

水

颜色选项

白色, 蓝色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

650

说明与备注

- 凸起标志应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品055.137HSP10N兼容。
- 与我们的产品055.057CSP10B相似；详情请咨询。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

055.105HSM10N

提手 · 加大号



产品代码

055.105HSM10N

公称直径

55 mm

密封类型

应用示例

食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项

黄色, 黑色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

2500


说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

055.137HSP10N

55mm · 提手



产品代码

055.137HSP10N

公称直径

55 mm

密封类型

应用示例

水

颜色选项

蓝色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

650

说明与备注

- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品055.057CSP10B / 055.057CSP20B兼容。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

099.008CSM10N

99mm · 压入盖 · 金属



产品代码

099.008CSM10N

公称直径

99 mm

密封类型

无密封

应用示例

罐装食品

颜色选项

本色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量


1500

说明与备注

- 凸起标志应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

110.023CTP21L

110mm · 螺纹盖 · PET · 复合铝箔 · 装配式提手

产品代码

110.023CTP21L

公称直径

110 mm

密封类型

铝箔密封

应用示例

食用油和酱料, 干食品, 橄榄油、葵花籽油, 豆类, 香辛料

颜色选项

黄色, 红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

430**说明与备注**

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个或三个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)

110.028CTP10L

110mm · 螺纹盖 · PET · 复合铝箔 · 一体式提手

产品代码

110.028CTP10L

公称直径

110 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

食用油和酱料, 干食品, 橄榄油、葵花籽油, 豆类, 香辛料

颜色选项

黄色, 红色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量


390**说明与备注**

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个或两个部件构成。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

019.026CSG10B

19mm · 塞子 · 玻璃



产品代码

019.026CSG10B

公称直径

19 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

葡萄酒等饮品

颜色选项

本色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

8000


说明与备注

- 提供19毫米、20毫米和21毫米三种版本。尺寸请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

020.026CSG10B

20mm · 塞子 · 玻璃



产品代码

020.026CSG10B

公称直径

20 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

葡萄酒等饮品

颜色选项

本色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

8000

说明与备注

- 提供19毫米、20毫米和21毫米三种版本。尺寸请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

021.022CSG10B

21mm · 塞子 · 玻璃



产品代码

021.022CSG10B

公称直径

21 mm

密封类型

自密封（无需额外垫片）

应用示例

葡萄酒等饮品

颜色选项

本色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

8000

说明与备注

- 提供19毫米、20毫米和21毫米三种版本。尺寸请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)[打开技术规格书（PDF） ↗](#)

056.075ASG10N

促销开瓶器



产品代码

056.075ASG10N

公称直径

56 mm

密封类型

应用示例

葡萄酒等饮品

颜色选项

黄色, 红色, 蓝色

纸箱尺寸

40 × 60 × 40 cm

每箱数量

3000

说明与备注

- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

[查看技术详情 ↗](#)

[打开技术规格书 \(PDF\) ↗](#)



联系

报价或技术评估申请

请填写联系方式和需求。您的询价将直接发送给我们的销售团队。

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

周一至周五 • 07:00–17:00

知识中心 ↗

访问网站