
技术产品目录

在包装的小部件中，体现精密工程。

从伊兹密尔走向世界 • 始于1995年



038.022CTO10E

38mm • 螺纹盖 • 其他塑料 • 带首次开启指示 • EPE泡沫垫片 • 复合铝箔

选择目录语言

PEKSAN · 17.11.2026

从模具车间成长为全球合作伙伴。

1995年，三兄弟在伊兹密尔创立Peksan，最初是一家塑料注塑模具车间。如今，我们在20,000平方米的厂区结合设计、模具经验和先进制造技术，为40多个国家提供服务。

40+

出口市场

80+

产品解决方案

20,000 m²


生产面积

1995


成立年份

1995

İZMİR · TÜRKİYE



从瓶盖构想到百万次生产循环。



01

确定需求

综合评估瓶口、灌装产品、生产线速度、开启扭矩和物流条件。

02

设计与仿真

通过产品和模具的三维设计，验证密封面、防盗环及使用人体工程学。

03

模具与试生产

在受控条件下完成模具制造、样品生产、尺寸检验和功能测试。

04

批量生产

通过注塑、自动化和工艺监控，实现可重复的大批量生产。

05

质量与交付

从原材料接收到最终检验，保持可追溯性并遵循客户规格。

可持续包装

减少材料，保持性能，完善循环。



我们将轻量化、单一材料设计和可回收性纳入新产品开发，同时研究含天然填料的复合材料和碳影响更低的替代方案。

01 **轻量化**

用更少材料实现相同功能

02 **单一材料**

以PE和PP为主、便于分选的解决方案

03 **天然成分**

橄榄叶、稻壳和农业副产品研究

04 **能源转型**

提高生产中可再生能源的比例

可衡量的质量。可重复的结果。

每位Peksan员工都对质量负责。我们从产品设计到发货实施质量和产品安全管理，同时满足法规与客户要求。

材料检验

生产前核查合规文件、颜色和工艺要求。

工艺验证

按照既定计划监控关键尺寸、外观缺陷和功能指标。

功能测试

检查密封性、开启扭矩、防盗环及生产线应用表现。

可追溯性

按照客户要求跟踪批次、机器、模具和生产记录。

查看我们的文件。




BRCGS ↗

04.08.2027



ISO 9001 ↗

01.11.2028



企业登记证书 ↗

装载表 · 箱


装载方式	托盘尺寸 (cm)	**20 DC**	**40 HC**	卡车
无托盘	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 箱 / 托盘	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 箱 / 托盘	100 × 120 × 220	250	525	600
20 箱 / 托盘	100 × 120 × 180	200	420	480

表中的容量以箱数表示。横线表示未注明该方式的装载容量。

* 推荐的运输成本优化方案

011.031CWF11N

11毫米Doypack自立袋两件式盖



产品代码
011.031CWF11N

公称直径
11 mm

密封类型

应用示例
采用Doypack自立袋包装的食用酱料、洗涤剂、果汁及饮料

颜色选项
本色、白色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
6000

说明与备注

- 用于Doypack自立袋等塑料软包装的两件式盖及吸嘴，通过热封方式连接包装。提供本色和白色。
- 适用于软包装的两件式结构。孔径：11毫米。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

020.040MTP11E

20mm • 细雾喷头 • PET



产品代码
020.040MTP11E

公称直径
20 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
护肤品, 化妆品, 汽车养护产品, 洗涤剂, 爽肤水, 身体喷雾, 古龙水

颜色选项
本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
2000

说明与备注

- 最大瓶高：150毫米。喷雾量：0.10–0.14毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

024.036LTP11E

24 mm • 乳液泵 • PET



产品代码
024.036LTP11E

公称直径
24 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 身体乳

颜色选项
本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1000

说明与备注

- 最大瓶高：160毫米。泵送量：1.2–1.6毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

024.045MTP11E

24 mm • 细雾喷头 • PET



产品代码
024.045MTP11E

公称直径
24 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
护肤品, 化妆品, 汽车养护产品, 洗涤剂, 爽肤水, 身体喷雾, 古龙水

颜色选项
本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1500

说明与备注

- 最大瓶高：180毫米。喷雾量：0.10–0.14毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.016CTP10B

28mm • 螺纹盖 • PET • 带首次开启指示 • 单头螺纹 • 120条防滑纹 • 1881PCO



产品代码
028.016CTP10B

公称直径
28 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
水, 碳酸及非碳酸饮料, 酒精饮料, 果汁, 可乐, 碳酸饮料, 冰茶, 含气矿泉水

颜色选项
白色, 黄色, 红色, 黑色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
6000

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.016CTP1TB

28毫米PCO 1881 PET瓶连体盖



产品代码
028.016CTP1TB

公称直径
28 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
含酒精及不含酒精的碳酸饮料、水、果汁及饮料

颜色选项
白色, 黄色, 红色, 黑色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
6000

说明与备注

- 适用于PCO 1881瓶口PET瓶的28毫米连体瓶盖，开启后仍与瓶身相连。用于碳酸饮料、水和果汁包装。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.026CTP10B

28mm • 翻盖 • PET / 其他塑料 • 铰链翻盖



产品代码
028.026CTP10B

公称直径
28 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 番茄酱、蛋黄酱、沙拉酱, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 古龙水, 洗洁精

颜色选项
黄色, 红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3750

说明与备注

- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.026CTP10L

28mm • 翻盖 • PET • 铰链翻盖 • 复合铝箔



产品代码
028.026CTP10L

公称直径
28 mm

密封类型
铝箔密封

应用示例
食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 番茄酱、蛋黄酱、沙拉酱, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 洗洁精

颜色选项
红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3750

说明与备注

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.032CTP11B

28mm • 拉压式 • PET / 其他塑料 • 拉压操作 • 28/405 • 1881PCO



产品代码
028.032CTP11B

公称直径
28 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 古龙水, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 洗洁精

颜色选项
黄色–绿色, 白色–黄色, 白色–红色, 白色–绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
4500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.035CTP11B

28mm • 拉压式 • PET / 其他塑料 • 拉压操作 • 28/410 • 1810PCO



产品代码
028.035CTP11B

公称直径
28 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用酱料, 洗涤剂, 化妆品, 古龙水, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 洗洁精

颜色选项
黄色–绿色, 白色–黄色, 白色–红色, 白色–绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
4000

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.035CTP12B

28毫米PET瓶推拉式螺旋盖



产品代码
028.035CTP12B

公称直径
28 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用酱料、洗涤剂和化妆品

颜色选项
黄色–绿色, 白色–黄色, 白色–红色, 白色–绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
4000

说明与备注

- 用于28毫米PET瓶的pull-push推拉式瓶盖，以螺纹连接瓶口。适用于酱料、洗涤剂和化妆品包装。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.040LTP11E

28 mm • 乳液泵 • PET



产品代码
028.040LTP11E

公称直径
28 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 洗手液, 洗发水, 沐浴露, 身体乳

颜色选项
本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1000

说明与备注


- 最大瓶高：190毫米。泵送量：1.2–1.6毫升。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.045MTP11E

28毫米细雾喷头



产品代码
028.045MTP11E

公称直径
28 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
洗涤剂、化妆品和汽车养护产品

颜色选项
本色, 白色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1500

说明与备注

- 28毫米手压式细雾喷头，用于洗涤剂、化妆品和汽车护理用品包装。仅限非食品用途。
- 仅限非食品用途。
- 最大瓶高：220毫米。喷雾量：0.10–0.14毫升。
- 原产地：中国（PRC）。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.057TTP11E

28 mm • 扳机喷头 • PET



产品代码
028.057TTP11E

公称直径
28 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 表面清洁剂、去渍剂, 玻璃清洁剂

颜色选项
本色, 白色, 红色, 蓝色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
500

说明与备注

- 最大瓶高：270毫米。喷雾量：0.8–1.2毫升。 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

028.061TTP11E

28 mm • 扳机喷头 • PET • 全塑料结构



产品代码
028.061TTP11E

公称直径
28 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
洗涤剂, 化妆品, 汽车养护产品, 表面清洁剂、去渍剂, 玻璃清洁剂

颜色选项
白色, 红色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
500

说明与备注

- 最大瓶高：270毫米。喷雾量：0.8–1.2毫升。 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。 本产品的进口、仓储、销售及所有商业权利归PKS Ambalaj A.Ş.所有。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

029.013CSP20B

29mm • 压入盖 • 玻璃 / PET • 外部撕拉环 • 单件式



产品代码
029.013CSP20B

公称直径
29 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
本色, 黄色, 红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
7000

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

029.013CSP50B

29mm • 压入盖 • 玻璃 / PET • 外部撕拉环 • 单件式



产品代码
029.013CSP50B

公称直径
29 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
本色, 黄色, 红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
7000

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

029.020CSP22B

29/21mm • 压入盖 • 玻璃 / PET • 两件式 • 撕开式膜片



产品代码
029.020CSP22B

公称直径
29 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
4500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

029.020CSP32B

29/21mm • 压入盖 • 玻璃 / PET • 两件式 • 双流道 • 撕开式膜片



产品代码
029.020CSP32B

公称直径
29 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
4500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 由于专利权原因，本产品不销往美国、加拿大及欧盟国家。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

030.016CTP10B

30/25mm • 螺纹盖 • PET • 带首次开启指示 • 三头螺纹 • 90条防滑纹



产品代码
030.016CTP10B

公称直径
30 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
水, 饮料, 冰茶

颜色选项
蓝色, 黄色, 红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
5500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

031.016CTG10E

31,5mm • 螺纹盖 • 玻璃 • 无首次开启指示 • EPE泡沫垫片



产品代码
031.016CTG10E

公称直径
31 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
食用油和酱料, 酒精饮料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
5000

说明与备注


- 配有EPE泡沫密封垫。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

031.021CTG10E

31,5mm • 螺纹盖 • 玻璃 • 带首次开启指示 • EPE泡沫垫片



产品代码
031.021CTG10E

公称直径
31 mm

密封类型
EPE泡沫密封

应用示例
食用油和酱料, 酒精饮料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
绿色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

032.012CSP10B

32mm • 压入盖 • PET • 外部撕拉环 • 单件式



产品代码
032.012CSP10B

公称直径
32 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
本色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
6500

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

032.019CSP12B

32/19mm • 压入盖 • PET • 两件式 • 撕开式膜片



产品代码
032.019CSP12B

公称直径
32 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
4000

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

032.019CSP52B

32/19mm • 压入盖 • PET • 两件式 • 双流道 • 撕开式膜片



产品代码
032.019CSP52B

公称直径
32 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 汽车养护产品, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
4000

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 由于专利权原因，本产品不销往美国、加拿大及欧盟国家。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

032.020CSM11B

32mm • 压入盖 • 金属 • 两件式 • 波纹伸缩出液嘴 • 撕开式膜片



产品代码
032.020CSM11B

公称直径
32 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项
黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 产品由两个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

032.021CSP11B

32/21mm • 压入盖 • PET • 两件式 • 撕开式膜片



产品代码
032.021CSP11B

公称直径
32 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 双色组合请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

032.021CSP51B

32毫米PET瓶压扣盖



产品代码
032.021CSP51B

公称直径
32 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料

颜色选项
黄色, 橙色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 适用于PET瓶的32毫米压扣盖，也称snap-on瓶盖，通过按压安装于瓶口。用于食用油和酱料包装。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

035.019CTG10B

35mm • 螺纹盖 • 玻璃 • 带首次开启指示



产品代码
035.019CTG10B

公称直径
35 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 酒精饮料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.015CTP10B

38mm • 螺纹盖 • PET • 带首次开启指示 • 三头螺纹 • 90条防滑纹



产品代码
038.015CTP10B

公称直径
38 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
水, 牛奶, 饮料, 艾兰酸奶饮料, 饮用酸奶, 醋, 冰茶

颜色选项
本色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.015CTP1TB

38毫米三头螺纹PET瓶连体盖



产品代码
038.015CTP1TB

公称直径
38 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
水和饮料

颜色选项
本色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 用于水和饮料PET瓶的38毫米三头螺纹连体瓶盖。系留结构使瓶盖开启后仍与瓶身相连。
- 使用前应在应用温度（20–25°C）下放置至少24小时。
- 图示取自技术资料；所示颜色不代表可供颜色。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.016CTP10L

38mm • 螺纹盖 • PET / 其他塑料 • 无首次开启指示 • 复合铝箔 • 三头螺纹 • 90条防滑纹



产品代码
038.016CTP10L

公称直径
38 mm

密封类型
铝箔密封

应用示例
食用油和酱料, 干食品, 水、饮料, 橄榄油、葵花籽油

颜色选项
黄色, 红色, 橙色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个或两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.017CTP10B

38mm • 螺纹盖 • PET / 其他塑料 • 带首次开启指示 • 双头螺纹 • 90条防滑纹



产品代码
038.017CTP10B

公称直径
38 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
牛奶, 饮料, 艾兰酸奶饮料, 饮用酸奶, 冰茶

颜色选项
蓝色, 红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.022CTO10E

38mm • 螺纹盖 • 其他塑料 • 带首次开启指示 • EPE泡沫垫片 • 复合铝箔



产品代码
038.022CTO10E

公称直径
38 mm

密封类型
铝箔密封 / EPE泡沫密封

应用示例
润滑油, 汽车养护产品, 机油

颜色选项
蓝色, 黄色, 红色, 黑色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
2500

说明与备注


- 配有防盗环。 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.027CSP11B

38mm • 压入盖 • PET • 两件式 • 撕开式膜片



产品代码
038.027CSP11B

公称直径
38 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
2000

说明与备注

- 适用于38 mm螺纹瓶口的瓶子。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 双色组合请咨询。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.027CSP12B

38mm • 翻盖 • PET • 两件式 • 铰链翻盖 • 撕开式膜片



产品代码
038.027CSP12B

公称直径
38 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 番茄酱、蛋黄酱、沙拉酱, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
2000

说明与备注

- 适用于38 mm螺纹瓶口的瓶子。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 双色组合请咨询。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.060HSM10N

提手 • 小号



产品代码
038.060HSM10N

公称直径
38 mm

密封类型

应用示例
食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项
黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
10000

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.076HSM10N

提手 • 中号



产品代码
038.076HSM10N

公称直径
38 mm

密封类型

应用示例
食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项
黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
5500

说明与备注


- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

038.088HSP10N

38mm • 提手



产品代码
038.088HSP10N

公称直径
38 mm

密封类型

应用示例
水, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项
本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1200

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 与我们的38毫米PET瓶盖兼容。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

040.115HSP10N

提手 • 侧面安装



产品代码
040.115HSP10N

公称直径
40 mm

密封类型

应用示例
食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项
黄色, 橙色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
750

说明与备注


- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

042.021CSM21B

42mm • 压入盖 • 金属 • 两件式 • 波纹伸缩出液嘴 • 撕开式膜片



产品代码
042.021CSM21B

公称直径
42 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项
黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
2250

说明与备注


- 产品由两个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

042.057CTO10B

42mm • 螺纹盖 • 其他塑料



产品代码
042.057CTO10B

公称直径
42 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
洗涤剂, 汽车养护产品, 衣物柔顺剂, 洗衣液

颜色选项
本色, 白色, 黄色, 青绿色, 棕色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
900

说明与备注

- 其他颜色选项请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

044.089HSM10N

提手 • 大号



产品代码
044.089HSM10N

公称直径
44 mm

密封类型

应用示例
食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项
黄色, 红色, 橙色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3500

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

048.017CTP10B

48mm • 螺纹盖 • PET • 带首次开启指示 • 三头螺纹 • 120条防滑纹



产品代码
048.017CTP10B

公称直径
48 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
水, 饮料, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 冰茶

颜色选项
本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1800

说明与备注

- 配有防盗环。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品048.095HSP10N / 048.101HSP10N兼容。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

048.017CTP10L

48mm • 螺纹盖 • PET • 无首次开启指示 • 复合铝箔 • 三头螺纹 • 120条防滑纹



产品代码
048.017CTP10L

公称直径
48 mm

密封类型
铝箔密封

应用示例
食用油和酱料, 干食品, 橄榄油、葵花籽油

颜色选项
黄色, 橙色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
2000

说明与备注


- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个或两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

048.028CSP11B

48mm • 压入盖 • PET • 两件式 • 撕开式膜片



产品代码
048.028CSP11B

公称直径
48 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 橄榄油、葵花籽油, 醋, 酱油

颜色选项
黄色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1200

说明与备注


- 适用于48/41螺纹瓶口的瓶子。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个部件构成。
- 双色组合请咨询。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

048.095HSP10N

48mm • 提手 • 适合手动装配



产品代码
048.095HSP10N

公称直径
48 mm

密封类型

应用示例
水, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项
本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1800

说明与备注


- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 与我们的产品048.017CTP10B / 048.017CTP10L兼容。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

048.101HSP10N

48mm • 提手 • 适合自动装配 • 适合手动装配



产品代码
048.101HSP10N

公称直径
48 mm

密封类型

应用示例
水, 食用油和酱料, 洗涤剂, 橄榄油、葵花籽油, 醋

颜色选项
本色, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1000

说明与备注

- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 与我们的产品048.017CTP10B / 048.017CTP10L兼容。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

055.057CSP10B

55mm • 压入盖 • PET / 其他塑料



产品代码
055.057CSP10B

公称直径
55 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
水

颜色选项
白色, 蓝色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
650

说明与备注

- 凸起标志应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品055.137HSP10N兼容。
- 与我们的产品055.057CSP20B相似；详情请咨询。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

055.057CSP20B

55mm • 压入盖 • PET / 其他塑料 • 拉环开启



产品代码
055.057CSP20B

公称直径
55 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
水

颜色选项
白色, 蓝色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
650

说明与备注

- 凸起标志应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品055.137HSP10N兼容。
- 与我们的产品055.057CSP10B相似；详情请咨询。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

055.105HSM10N

提手 • 加大号



产品代码
055.105HSM10N

公称直径
55 mm

密封类型

应用示例
食用油和酱料, 润滑油, 稀释剂, 橄榄油、葵花籽油, 机油

颜色选项
黄色, 黑色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
2500

说明与备注


- 产品由一个部件构成。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

055.137HSP10N

55mm • 提手



产品代码
055.137HSP10N

公称直径
55 mm

密封类型

应用示例
水

颜色选项
蓝色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
650

说明与备注

- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。
- 与我们的产品055.057CSP10B / 055.057CSP20B兼容。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

099.008CSM10N

99mm • 压入盖 • 金属



产品代码
099.008CSM10N

公称直径
99 mm

密封类型
无密封

应用示例
罐装食品

颜色选项
本色, 黄色, 红色, 绿色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
1500

说明与备注

- 凸起标志应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

110.023CTP21L

110mm • 螺纹盖 • PET • 复合铝箔 • 装配式提手



产品代码
110.023CTP21L

公称直径
110 mm

密封类型
铝箔密封

应用示例
食用油和酱料, 干食品, 橄榄油、葵花籽油, 豆类, 香辛料

颜色选项
黄色, 红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
430

说明与备注

- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由两个或三个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

110.028CTP10L

110mm • 螺纹盖 • PET • 复合铝箔 • 一体式提手



产品代码
110.028CTP10L

公称直径
110 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
食用油和酱料, 干食品, 橄榄油、葵花籽油, 豆类, 香辛料

颜色选项
黄色, 红色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
390

说明与备注


- 密封垫应用请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。
- 产品由一个或两个部件构成。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

019.026CSG10B

19mm • 塞子 • 玻璃



产品代码
019.026CSG10B

公称直径
19 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
葡萄酒等饮品

颜色选项
本色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
8000

说明与备注


- 提供19毫米、20毫米和21毫米三种版本。尺寸请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

020.026CSG10B

20mm • 塞子 • 玻璃



产品代码
020.026CSG10B

公称直径
20 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
葡萄酒等饮品

颜色选项
本色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
8000

说明与备注


- 提供19毫米、20毫米和21毫米三种版本。尺寸请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

021.022CSG10B

21mm • 塞子 • 玻璃



产品代码
021.022CSG10B

公称直径
21 mm

密封类型
自密封（无需额外垫片）

应用示例
葡萄酒等饮品

颜色选项
本色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
8000

说明与备注

- 提供19毫米、20毫米和21毫米三种版本。尺寸请咨询。
- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

056.075ASG10N

促销开瓶器



产品代码
056.075ASG10N

公称直径
56 mm

密封类型

应用示例
葡萄酒等饮品

颜色选项
黄色, 红色, 蓝色

纸箱尺寸
40 × 60 × 40 cm

每箱数量
3000

说明与备注

- 使用前应在室内环境条件下放置24小时。

查看技术详情 ↗

打开技术规格书（PDF） ↗

报价或技术评估申请

请填写联系方式和需求。您的询价将直接发送给我们的销售团队。

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

周一至周五 • 07:00–17:00

知识中心 ↗

访问网站