Catalogo tecnico dei prodotti

Grande ingegneria nel componente più piccolo dell’imballaggio.

Da İzmir al mondo · Dal 1995

032.021CSP11B

32/21mm · Chiusura a scatto · PET · Due pezzi · Membrana a strappo

Scegli la lingua del catalogo

PEKSAN · 12.11.2026

Da officina stampi a partner globale.

Peksan è stata fondata a İzmir nel 1995 da tre fratelli come officina di stampi per iniezione plastica. Oggi combina progettazione e competenza negli stampi con tecnologie produttive avanzate su 20.000 m², servendo oltre 40 paesi.

40+

mercati di esportazione

80+

soluzioni di prodotto

20,000 m²

area produttiva

1995

fondazione

1995

İZMİR · TÜRKİYE



Dall’idea di una chiusura al milionesimo ciclo.

01

Definire l’esigenza

Collo, prodotto confezionato, velocità della linea, coppia di apertura e condizioni logistiche vengono valutati insieme.

02

Progettazione e simulazione

La progettazione 3D di prodotto e stampo verifica superfici di tenuta, anello di inviolabilità ed ergonomia.

03

Stampi e produzione pilota

Costruzione stampi, campionatura, controlli dimensionali e prove funzionali vengono eseguiti in modo controllato.

04

Produzione in serie

Iniezione, automazione e monitoraggio dei processi consentono una produzione ripetibile ad alto volume.

05

Qualità e consegna

Tracciabilità e specifiche del cliente vengono mantenute dall’ingresso dei materiali al controllo finale.

Imballaggi sostenibili

Ridurre il materiale, mantenere le prestazioni, chiudere il ciclo.

Integriamo alleggerimento, progettazione monomateriale e riciclabilità nello sviluppo. Studiamo anche composti con cariche naturali e alternative a minore impatto di carbonio.

01 **Alleggerimento**

La stessa funzione con meno materiale

02 **Monomateriale**

Soluzioni incentrate su PE e PP per facilitare la separazione

03 **Componenti naturali**

Ricerca su foglie di olivo, lolla di riso e sottoprodotti agricoli

04 **Transizione energetica**

Aumentare l’energia rinnovabile nella produzione

Qualità misurabile. Risultati ripetibili.

Ogni dipendente Peksan è responsabile della qualità. Applichiamo i nostri sistemi di qualità e sicurezza del prodotto dalla progettazione alla spedizione, gestendo requisiti normativi e del cliente.

Controllo dei materiali

Documenti di conformità, colore e requisiti di processo vengono verificati prima della produzione.

Validazione del processo

Dimensioni critiche, difetti visivi e criteri funzionali vengono monitorati secondo piani definiti.

Prove funzionali

Si controllano tenuta, coppia di apertura, anello di inviolabilità e comportamento sulla linea.

Tracciabilità

I dati di lotto, macchina, stampo e produzione vengono seguiti secondo i requisiti del cliente.

Consulta i nostri documenti.

LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that:

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJEKSIYON INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Yazibasi Mahallesi, 303 Sokak No:9 Torbali, 35875 Izmir, Turkey

has been audited by LRQA, and found to meet the requirements set out in:

BRCGS Global Standard for Packaging Materials Issue 7, October 2024

Unannounced

and has attained certification at Grade AA+ applicable to Product Field 04 - Rigid plastics 07 - Print processes

Approval number(s): 00839954

The scope of this approval is applicable to:

Injection, moulding, screen printing, assembling of plastic closures and handles for food and non-food packaging industry.

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Issued by: LRQA Limited

BRCGS

Certification Body

CERTIFICATED

CERTIFICATE

No. 903230

This is to certify that the Quality Management System of the company

PEKSAN MAKINA KALIP VE PLASTIK ENJ. INS. SAN. TIC. LTD. STI.

YAZIBASI M., 303 S., NO:9, TORBALI

35875 IZMIR

TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN, PRODUCTION and SALES OF POLYETHYLENE CAP

The certificate has been issued under No. 903230 for the registration period from 02 November 2025 to 01 November 2028.
The first certificate date of issue is 18 July 2008

Approved by

IAF

S 3137

validity code: 07BF2EEC-D49

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8


T.C.

TORBALI KAYMAKAMLIĞI

İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ

Kayıt No	:	TR-35-K-042614
İşletmecinin Adı-Soyadı / Tüzel Kişiliğin Adı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
İşletmenin Ticaret Unvanı	:	Peksan Makine Kalıp ve Plas. İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Adresi	:	29 Ekim Mah. 76. Cad. 304/1 Sok. No:9/A Merkez Torbalı - İzmir / Türkiye
İşletmenin Faaliyet Konusu	:	Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi
Belgenin İlk Veriliş Tarihi	:	12/06/2015
Belgenin Değişiklik Tarihi	:	

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Nurcan AĞRIDAĞ

İlçe Müdür V.

BRCGS ↗

04.08.2027

ISO 9001 ↗

01.11.2028

Certificato di registrazione dello stabilimento ↗

Tabella di carico · cartoni

Modalità di carico	Dimensioni del pallet (cm)	20 DC	40 HC	Camion
Senza pallet	—	**294 ***	**690 ***	800–900
30 cartoni / pallet	100 × 120 × 260	—	—	**720 ***
25 cartoni / pallet	100 × 120 × 220	250	525	600
20 cartoni / pallet	100 × 120 × 180	200	420	480

Le capacità nella tabella sono espresse in numero di cartoni. Un trattino indica che la capacità di carico non è specificata.

*** Consigliato per ottimizzare il costo di trasporto**

011.031CWF11N

Tappo a due componenti da 11 mm per confezioni Doypack



Codice prodotto
011.031CWF11N

Diametro nominale
11 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Salse alimentari, detergenti, succhi e bevande in confezioni Doypack

Opzioni di colore
Naturale, Bianco

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
6000

Descrizione e note

• Tappo e beccuccio a due componenti per imballaggi flessibili Doypack / pouch, applicati mediante termosaldatura. Colori naturale e bianco.

• Struttura a due componenti per imballaggi flessibili. Diametro del foro: 11 mm.

• Prima dell’uso, conservare alla temperatura di applicazione (20–25°C) per almeno 24 ore.

• Illustrazione tratta dalla scheda tecnica; i colori mostrati non ne confermano la disponibilità.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

020.040MTP11E

20mm · Nebulizzatore · PET

Codice prodotto
020.040MTP11E

Diametro nominale
20 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Cura della pelle, Cosmetici, Prodotti per la cura dell’auto, Detergenti, Tonico viso, Spray corpo, Acqua di colonia

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
2000

Descrizione e note

• Altezza massima della bottiglia: 150 mm. Volume di spruzzo: 0,10-0,14 ml.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso. L’importazione, lo stoccaggio, la vendita e tutti i diritti commerciali di questo prodotto appartengono a PKS Ambalaj A.Ş.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

024.036LTP11E

24 mm · Pompa per lozione · PET

Codice prodotto
024.036LTP11E

Diametro nominale
24 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Detergenti, Cosmetici, Prodotti per la cura dell’auto, Sapone liquido, Shampoo, Bagnoschiuma, Lozione corpo

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1000

Descrizione e note

• Altezza massima della bottiglia: 160 mm. Volume pompato: 1,2-1,6 ml.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso. L’importazione, lo stoccaggio, la vendita e tutti i diritti commerciali di questo prodotto appartengono a PKS Ambalaj A.Ş.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

024.045MTP11E

24 mm · Nebulizzatore · PET

Codice prodotto
024.045MTP11E

Diametro nominale
24 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Cura della pelle, Cosmetici, Prodotti per la cura dell’auto, Detergenti, Tonico viso, Spray corpo, Acqua di colonia

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1500

Descrizione e note

• Altezza massima della bottiglia: 180 mm. Volume di spruzzo: 0,10-0,14 ml.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso. L’importazione, lo stoccaggio, la vendita e tutti i diritti commerciali di questo prodotto appartengono a PKS Ambalaj A.Ş.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.016CTP10B

28mm · Chiusura a vite · PET · Con sigillo di inviolabilità · Filettatura a 1 principio · 120 zigrinature · 1881PCO

Codice prodotto
028.016CTP10B

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Acqua, Bevande gassate e non gassate, Bevande alcoliche, Succhi di frutta, Cola, Bevande gassate, Tè freddo, Acqua minerale gassata

Opzioni di colore
Bianco, Giallo, Rosso, Nero, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
6000

Descrizione e note

• È presente un anello di sicurezza.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.016CTP1TB

Tappo solidale da 28 mm PCO 1881 per bottiglie in PET

Codice prodotto
028.016CTP1TB

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Bevande gassate alcoliche e analcoliche, acqua, succhi e bevande

Opzioni di colore
Bianco, Giallo, Rosso, Nero, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
6000

Descrizione e note

• Tappo da 28 mm per bottiglie PET con collo PCO 1881, progettato per restare unito alla bottiglia. Per bevande gassate, acqua e succhi.

• Prima dell’uso, conservare alla temperatura di applicazione (20–25°C) per almeno 24 ore.

• Illustrazione tratta dalla scheda tecnica; i colori mostrati non ne confermano la disponibilità.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.026CTP10B

28mm · Flip-top · PET / Altre plastiche · Coperchio incernierato

Codice prodotto
028.026CTP10B

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Salse alimentari, Detergenti, Cosmetici, Ketchup, maionese, condimento per insalata, Sapone liquido, Shampoo, Bagnoschiuma, Acqua di colonia, Detersivo per piatti

Opzioni di colore
Giallo, Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3750

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.026CTP10L

28mm · Flip-top · PET · Coperchio incernierato · Sigillo in alluminio laminato

Codice prodotto
028.026CTP10L

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Sigillo in alluminio

Esempi d’uso
Salse alimentari, Detergenti, Cosmetici, Ketchup, maionese, condimento per insalata, Sapone liquido, Shampoo, Bagnoschiuma, Detersivo per piatti

Opzioni di colore
Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3750

Descrizione e note

• Contattateci per le opzioni di guarnizione.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.032CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Altre plastiche · Azionamento push-pull · 28/405 · 1881PCO

Codice prodotto
028.032CTP11B

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Salse alimentari, Detergenti, Cosmetici, Acqua di colonia, Sapone liquido, Shampoo, Bagnoschiuma, Detersivo per piatti

Opzioni di colore
Giallo–Verde, Bianco–Giallo, Bianco–Rosso, Bianco–Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
4500

Descrizione e note

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.035CTP11B

28mm · Push-pull · PET / Altre plastiche · Azionamento push-pull · 28/410 · 1810PCO

Codice prodotto
028.035CTP11B

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Salse alimentari, Detergenti, Cosmetici, Acqua di colonia, Sapone liquido, Shampoo, Bagnoschiuma, Detersivo per piatti

Opzioni di colore
Giallo–Verde, Bianco–Giallo, Bianco–Rosso, Bianco–Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
4000

Descrizione e note

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.035CTP12B

Tappo a vite pull-push da 28 mm per bottiglie in PET

Codice prodotto
028.035CTP12B

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Salse alimentari, detergenti e prodotti cosmetici

Opzioni di colore
Giallo–Verde, Bianco–Giallo, Bianco–Rosso, Bianco–Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
4000

Descrizione e note

• Tappo pull-push, detto anche push-pull, con attacco a vite per bottiglie PET da 28 mm. Per salse, detergenti e cosmetici.

• Prima dell’uso, conservare alla temperatura di applicazione (20–25°C) per almeno 24 ore.

• Illustrazione tratta dalla scheda tecnica; i colori mostrati non ne confermano la disponibilità.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.040LTP11E

28 mm · Pompa per lozione · PET

Codice prodotto
028.040LTP11E

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Detergenti, Cosmetici, Prodotti per la cura dell’auto, Sapone liquido, Shampoo, Bagnoschiuma, Lozione corpo

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1000

Descrizione e note

• Altezza massima della bottiglia: 190 mm. Volume pompato: 1,2-1,6 ml.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso. L’importazione, lo stoccaggio, la vendita e tutti i diritti commerciali di questo prodotto appartengono a PKS Ambalaj A.Ş.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.045MTP11E

Nebulizzatore da 28 mm



Codice prodotto
028.045MTP11E

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Detergenti, cosmetici e prodotti per la cura dell’auto

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1500

Descrizione e note

• Nebulizzatore a dito da 28 mm per confezioni di detergenti, cosmetici e prodotti per la cura dell’auto. Esclusivamente per uso non alimentare.

• Solo per uso non alimentare.

• Altezza massima della bottiglia: 220 mm. Volume di spruzzo: 0,10–0,14 ml.

• Origine: Cina (PRC).

• Prima dell’uso, conservare alla temperatura di applicazione (20–25°C) per almeno 24 ore.

• Illustrazione tratta dalla scheda tecnica; i colori mostrati non ne confermano la disponibilità.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.057TTP11E

28 mm · Spruzzatore a grilletto · PET

Codice prodotto
028.057TTP11E

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Detergenti, Cosmetici, Prodotti per la cura dell’auto, Detergente per superfici, smacchiatore, Detergente per vetri

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Rosso, Blu, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
500

Descrizione e note

• Altezza massima della bottiglia: 270 mm. Volume di spruzzo: 0,8-1,2 ml. Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso. L’importazione, lo stoccaggio, la vendita e tutti i diritti commerciali di questo prodotto appartengono a PKS Ambalaj A.Ş.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

028.061TTP11E

28 mm · Spruzzatore a grilletto · PET · Interamente in plastica

Codice prodotto
028.061TTP11E

Diametro nominale
28 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Detergenti, Cosmetici, Prodotti per la cura dell’auto, Detergente per superfici, smacchiatore, Detergente per vetri

Opzioni di colore
Bianco, Rosso, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
500

Descrizione e note

• Altezza massima della bottiglia: 270 mm. Volume di spruzzo: 0,8-1,2 ml. Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso. L’importazione, lo stoccaggio, la vendita e tutti i diritti commerciali di questo prodotto appartengono a PKS Ambalaj A.Ş.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

029.013CSP20B

29mm · Chiusura a scatto · Vetro / PET · Fascia esterna a strappo · Monopezzo

Codice prodotto
029.013CSP20B

Diametro nominale
29 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Prodotti per la cura dell’auto, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Naturale, Giallo, Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
7000

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

029.013CSP50B

29mm · Chiusura a scatto · Vetro / PET · Fascia esterna a strappo · Monopezzo

Codice prodotto
029.013CSP50B

Diametro nominale
29 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Prodotti per la cura dell’auto, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Naturale, Giallo, Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
7000

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

029.020CSP22B

29/21mm · Chiusura a scatto · Vetro / PET · Due pezzi · Membrana a strappo

Codice prodotto
029.020CSP22B

Diametro nominale
29 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Prodotti per la cura dell’auto, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
4500

Descrizione e note

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

029.020CSP32B

29/21mm · Chiusura a scatto · Vetro / PET · Due pezzi · Doppio flusso · Membrana a strappo

Codice prodotto
029.020CSP32B

Diametro nominale
29 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Prodotti per la cura dell’auto, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
4500

Descrizione e note

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

• Questo prodotto non è venduto negli Stati Uniti, in Canada o nei paesi dell’Unione europea per motivi di diritti di brevetto.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

030.016CTP10B

30/25mm · Chiusura a vite · PET · Con sigillo di inviolabilità · Filettatura a 3 principi · 90 zigrinature

Codice prodotto
030.016CTP10B

Diametro nominale
30 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Acqua, Bevande, Tè freddo

Opzioni di colore
Blu, Giallo, Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
5500

Descrizione e note

• È presente un anello di sicurezza.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

031.016CTG10E

31,5mm · Chiusura a vite · Vetro · Senza sigillo di inviolabilità · Guarnizione in schiuma EPE

Codice prodotto
031.016CTG10E

Diametro nominale
31 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Bevande alcoliche, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
5000

Descrizione e note

• È presente una guarnizione in schiuma EPE.
• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.
• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

031.021CTG10E

31,5mm · Chiusura a vite · Vetro · Con sigillo di inviolabilità · Guarnizione in schiuma EPE



Codice prodotto
031.021CTG10E

Diametro nominale
31 mm

Tipo di tenuta
Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Bevande alcoliche, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Verde, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• È presente un anello di sicurezza.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

032.012CSP10B

32mm · Chiusura a scatto · PET · Fascia esterna a strappo · Monopezzo

Codice prodotto
032.012CSP10B

Diametro nominale
32 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Prodotti per la cura dell’auto, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Naturale, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
6500

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

032.019CSP12B

32/19mm · Chiusura a scatto · PET · Due pezzi · Membrana a strappo

Codice prodotto
032.019CSP12B

Diametro nominale
32 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Arancione, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
4000

Descrizione e note

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

032.019CSP52B

32/19mm · Chiusura a scatto · PET · Due pezzi · Doppio flusso · Membrana a strappo

Codice prodotto
032.019CSP52B

Diametro nominale
32 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Prodotti per la cura dell’auto, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
4000

Descrizione e note

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

• Questo prodotto non è venduto negli Stati Uniti, in Canada o nei paesi dell’Unione europea per motivi di diritti di brevetto.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

032.020CSM11B

32mm · Chiusura a scatto · Metallo · Due pezzi · Beccuccio a soffietto · Membrana a strappo

Codice prodotto
032.020CSM11B

Diametro nominale
32 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio lubrificante, Diluente, Olio d’oliva, olio di girasole, Olio motore

Opzioni di colore
Giallo, Arancione, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da due pezzi.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

032.021CSP11B

32/21mm · Chiusura a scatto · PET · Due pezzi · Membrana a strappo

Codice prodotto
032.021CSP11B

Diametro nominale
32 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Arancione, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

032.021CSP51B

Tappo a pressione da 32 mm per bottiglie in PET

Codice prodotto
032.021CSP51B

Diametro nominale
32 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse

Opzioni di colore
Giallo, Arancione, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• Tappo a pressione da 32 mm, detto anche snap-on, per bottiglie PET. Per confezioni di oli alimentari e salse.

• Prima dell’uso, conservare alla temperatura di applicazione (20–25°C) per almeno 24 ore.

• Illustrazione tratta dalla scheda tecnica; i colori mostrati non ne confermano la disponibilità.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

035.019CTG10B

35mm · Chiusura a vite · Vetro · Con sigillo di inviolabilità

Codice prodotto
035.019CTG10B

Diametro nominale
35 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Bevande alcoliche, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• È presente un anello di sicurezza.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.015CTP10B

38mm · Chiusura a vite · PET · Con sigillo di inviolabilità · Filettatura a 3 principi · 90 zigrinature

Codice prodotto
038.015CTP10B

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Acqua, Latte, Bevande, Ayran, Yogurt da bere, Aceto, Tè freddo

Opzioni di colore
Naturale, Blu, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• È presente un anello di sicurezza.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.015CTP1TB

Tappo solidale da 38 mm con filettatura a tre principi per bottiglie in PET

Codice prodotto
038.015CTP1TB

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Acqua e bevande

Opzioni di colore
Naturale, Blu, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• Tappo solidale da 38 mm con filettatura a tre principi per bottiglie PET di acqua e bevande. Progettato per restare unito alla bottiglia.

• Prima dell’uso, conservare alla temperatura di applicazione (20–25°C) per almeno 24 ore.

• Illustrazione tratta dalla scheda tecnica; i colori mostrati non ne confermano la disponibilità.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.016CTP10L

38mm · Chiusura a vite · PET / Altre plastiche · Senza sigillo di inviolabilità · Sigillo in alluminio laminato · Filettatura a 3 principi · 90 zigrinature

Codice prodotto
038.016CTP10L

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta
Sigillo in alluminio

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Alimenti secchi, Acqua, Bevande, Olio d’oliva, olio di girasole

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Arancione

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• Contattateci per le opzioni di guarnizione.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da uno o due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.017CTP10B

38mm · Chiusura a vite · PET / Altre plastiche · Con sigillo di inviolabilità · Filettatura a 2 principi · 90 zigrinature

Codice prodotto
038.017CTP10B

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Latte, Bevande, Ayran, Yogurt da bere, Tè freddo

Opzioni di colore
Blu, Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• È presente un anello di sicurezza.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.022CTO10E

38mm · Chiusura a vite · Altre plastiche · Con sigillo di inviolabilità · Guarnizione in schiuma EPE · Sigillo in alluminio laminato

Codice prodotto
038.022CTO10E

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta
Sigillo in alluminio / Guarnizione in schiuma EPE

Esempi d’uso
Olio lubrificante, Prodotti per la cura dell’auto, Olio motore

Opzioni di colore
Blu, Giallo, Rosso, Nero

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
2500

Descrizione e note

• È presente un anello di sicurezza. Contattateci per le opzioni di guarnizione.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.027CSP11B

38mm · Chiusura a scatto · PET · Due pezzi · Membrana a strappo



Codice prodotto
038.027CSP11B

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
2000

Descrizione e note

- Adatto a bottiglie con collo filettato 38 mm.
- Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.
- Il prodotto è composto da due pezzi.
- Contattateci per le combinazioni bicolore.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.027CSP12B

38mm · Flip-top · PET · Due pezzi · Coperchio incernierato · Membrana a strappo

Codice prodotto
038.027CSP12B

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Ketchup, maionese, condimento per insalata, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
2000

Descrizione e note

- Adatto a bottiglie con collo filettato 38 mm.
- Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.
- Il prodotto è composto da due pezzi.
- Contattateci per le combinazioni bicolore.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.060HSM10N

Manico · Piccolo

Codice prodotto
038.060HSM10N

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio lubrificante, Diluente, Olio d’oliva, olio di girasole, Olio motore

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
10000

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.076HSM10N

Manico · Medio

Codice prodotto
038.076HSM10N

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio lubrificante, Diluente, Olio d’oliva, olio di girasole, Olio motore

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
5500

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

038.088HSP10N

38mm · Manico



Codice prodotto
038.088HSP10N

Diametro nominale
38 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Acqua, Oli alimentari e salse, Detergenti, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Blu, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1200

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Compatibile con i nostri tappi per bottiglie PET da 38 mm.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

040.115HSP10N

Manico · Montaggio laterale

Codice prodotto
040.115HSP10N

Diametro nominale
40 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Detergenti, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto

Opzioni di colore
Giallo, Arancione

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
750

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

042.021CSM21B

42mm · Chiusura a scatto · Metallo · Due pezzi · Beccuccio a soffietto · Membrana a strappo



Codice prodotto
042.021CSM21B

Diametro nominale
42 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio lubrificante, Diluente, Olio d’oliva, olio di girasole, Olio motore

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
2250

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da due pezzi.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

042.057CTO10B

42mm · Chiusura a vite · Altre plastiche



Codice prodotto
042.057CTO10B

Diametro nominale
42 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Detergenti, Prodotti per la cura dell’auto, Ammorbidente, Detersivo liquido per bucato

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Giallo, Turchese, Marrone

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
900

Descrizione e note

• Contattateci per altre opzioni di colore.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

044.089HSM10N

Manico · Grande

Codice prodotto
044.089HSM10N

Diametro nominale
44 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio lubrificante, Diluente, Olio d’oliva, olio di girasole, Olio motore

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Arancione, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3500

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

048.017CTP10B

48mm · Chiusura a vite · PET · Con sigillo di inviolabilità · Filettatura a 3 principi · 120 zigrinature

Codice prodotto
048.017CTP10B

Diametro nominale
48 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Acqua, Bevande, Oli alimentari e salse, Detergenti, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Tè freddo

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Blu, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1800

Descrizione e note

- È presente un anello di sicurezza.
- Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.
- Il prodotto è composto da un solo pezzo.
- Compatibile con i nostri prodotti 048.095HSP10N / 048.101HSP10N.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

048.017CTP10L

48mm · Chiusura a vite · PET · Senza sigillo di inviolabilità · Sigillo in alluminio laminato · Filettatura a 3 principi · 120 zigrinature

Codice prodotto
048.017CTP10L

Diametro nominale
48 mm

Tipo di tenuta
Sigillo in alluminio

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Alimenti secchi, Olio d’oliva, olio di girasole

Opzioni di colore
Giallo, Arancione

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
2000

Descrizione e note

• Contattateci per le opzioni di guarnizione.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da uno o due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

048.028CSP11B

48mm · Chiusura a scatto · PET · Due pezzi · Membrana a strappo

Codice prodotto
048.028CSP11B

Diametro nominale
48 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto, Salsa di soia

Opzioni di colore
Giallo, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1200

Descrizione e note

• Adatto a bottiglie con collo filettato 48/41.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due pezzi.

• Contattateci per le combinazioni bicolore.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

048.095HSP10N

48mm · Manico · Compatibile con montaggio manuale



Codice prodotto
048.095HSP10N

Diametro nominale
48 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Acqua, Oli alimentari e salse, Detergenti, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Blu, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1800

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Compatibile con i nostri prodotti 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

048.101HSP10N

48mm · Manico · Compatibile con montaggio automatico · Compatibile con montaggio manuale



Codice prodotto
048.101HSP10N

Diametro nominale
48 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Acqua, Oli alimentari e salse, Detergenti, Olio d’oliva, olio di girasole, Aceto

Opzioni di colore
Naturale, Bianco, Blu, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1000

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Compatibile con i nostri prodotti 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

055.057CSP10B

55mm · Chiusura a scatto · PET / Altre plastiche

Codice prodotto
055.057CSP10B

Diametro nominale
55 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Acqua

Opzioni di colore
Bianco, Blu

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
650

Descrizione e note

- Contattateci per l’applicazione di un logo in rilievo.
- Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.
- Il prodotto è composto da un solo pezzo.
- Compatibile con i nostri prodotti 055.137HSP10N.
- Simile al nostro prodotto 055.057CSP20B; richiedete i dettagli.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

055.057CSP20B

55mm · Chiusura a scatto · PET / Altre plastiche · Apertura ad anello

Codice prodotto
055.057CSP20B

Diametro nominale
55 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Acqua

Opzioni di colore
Bianco, Blu

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
650

Descrizione e note

- Contattateci per l’applicazione di un logo in rilievo.
- Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.
- Il prodotto è composto da un solo pezzo.
- Compatibile con i nostri prodotti 055.137HSP10N.
- Simile al nostro prodotto 055.057CSP10B; richiedete i dettagli.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

055.105HSM10N

Manico · Molto grande

Codice prodotto
055.105HSM10N

Diametro nominale
55 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Olio lubrificante, Diluente, Olio d’oliva, olio di girasole, Olio motore

Opzioni di colore
Giallo, Nero, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
2500

Descrizione e note

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

055.137HSP10N

55mm · Manico



Codice prodotto
055.137HSP10N

Diametro nominale
55 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Acqua

Opzioni di colore
Blu

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
650

Descrizione e note

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

• Compatibile con i nostri prodotti 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

099.008CSM10N

99mm · Chiusura a scatto · Metallo

Codice prodotto
099.008CSM10N

Diametro nominale
99 mm

Tipo di tenuta
Senza tenuta

Esempi d’uso
Conserve

Opzioni di colore
Naturale, Giallo, Rosso, Verde

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
1500

Descrizione e note

• Contattateci per l’applicazione di un logo in rilievo.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da un solo pezzo.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

110.023CTP21L

110mm · Chiusura a vite · PET · Sigillo in alluminio laminato · Manico montato

Codice prodotto
110.023CTP21L

Diametro nominale
110 mm

Tipo di tenuta
Sigillo in alluminio

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Alimenti secchi, Olio d’oliva, olio di girasole, Legumi, Spezie

Opzioni di colore
Giallo, Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
430

Descrizione e note

• Contattateci per le opzioni di guarnizione.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da due o tre pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

110.028CTP10L

110mm · Chiusura a vite · PET · Sigillo in alluminio laminato · Manico integrato

Codice prodotto
110.028CTP10L

Diametro nominale
110 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Oli alimentari e salse, Alimenti secchi, Olio d’oliva, olio di girasole, Legumi, Spezie

Opzioni di colore
Giallo, Rosso

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
390

Descrizione e note

• Contattateci per le opzioni di guarnizione.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

• Il prodotto è composto da uno o due pezzi.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

019.026CSG10B

19mm · Tappi a innesto · Vetro



Codice prodotto
019.026CSG10B

Diametro nominale
19 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Vino e bevande simili

Opzioni di colore
Naturale

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
8000

Descrizione e note

• Sono disponibili tre versioni: 19 mm, 20 mm e 21 mm. Richiedete le dimensioni.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

020.026CSG10B

20mm · Tappi a innesto · Vetro



Codice prodotto
020.026CSG10B

Diametro nominale
20 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Vino e bevande simili

Opzioni di colore
Naturale

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
8000

Descrizione e note

• Sono disponibili tre versioni: 19 mm, 20 mm e 21 mm. Richiedete le dimensioni.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

021.022CSG10B

21mm · Tappi a innesto · Vetro



Codice prodotto
021.022CSG10B

Diametro nominale
21 mm

Tipo di tenuta
Autotenuta (non richiede guarnizione aggiuntiva)

Esempi d’uso
Vino e bevande simili

Opzioni di colore
Naturale

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
8000

Descrizione e note

• Sono disponibili tre versioni: 19 mm, 20 mm e 21 mm. Richiedete le dimensioni.

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

056.075ASG10N

Cavatappi promozionale

Codice prodotto
056.075ASG10N

Diametro nominale
56 mm

Tipo di tenuta

Esempi d’uso
Vino e bevande simili

Opzioni di colore
Giallo, Rosso, Blu

Dimensioni del cartone
40 × 60 × 40 cm

Pezzi per cartone
3000

Descrizione e note

• Conservare per 24 ore in condizioni ambientali prima dell’uso.

Apri i dettagli tecnici ↗

Apri la scheda tecnica (PDF) ↗

Richiesta di preventivo o valutazione tecnica

Condividi i tuoi recapiti e le tue esigenze. La richiesta viene inviata direttamente al nostro team commerciale.

export@peksanplastik.com

Yazıbaşı Mahallesi 303 Sokak No:9, PK:35875 Torbalı – İzmir, Türkiye

Lunedì–venerdì · 07:00–17:00

Centro conoscenze ↗

Visita il nostro sito